

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	
Объект закупки:	Поставка мебели для нужд ФБУ "Рослесозащита"
Метод определения цены:	"НМЦК рассчитана методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена согласно ст. 22 44-ФЗ ""О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"" от 05.04.2013"

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Нац. режим по ПП № 1875	ОКПД 2/КТРУ	Поставщик №1 за ед., руб.	Поставщик №2 за ед., руб.	Поставщик №3 за ед., руб.	Средняя арифметическая цена	Среднее квадратичное отклонение	Коэффициент вариации цен V (%)	Средняя цена, руб.	Итого НМЦК, руб.
1	Стол-мойка	шт.	1	Запрет	31.09.11.190	76 107,19	88 145,00	51 675,00	71 975,73	18 582,71	25,82%	71 975,73	71 975,73
2	Стол лабораторный антивибрационный	шт.	1	Запрет	31.09.11.190	88 859,59	65 880,00	51 675,00	68 804,86	18 764,05	27,27%	68 804,86	68 804,86
3	Тумба офисная деревянная	шт.	2	Ограничение/инв алиды	31.01.12.150-00000003	11 833,07	10 370,00	13 458,00	11 887,02	1 544,71	12,99%	11 887,02	23 774,04
4	Стул лабораторный	шт.	5	Ограничение/инв алиды	31.01.11.150	29 313,42	16 165,00	19 940,00	21 806,14	6 769,94	31,05%	21 806,14	109 030,70
5	Табурет	шт.	2	Ограничение/инв алиды	31.09.10.000-00000018	13 894,99	10 980,00	10 000,00	11 625,00	2 026,02	17,43%	11 625,00	23 250,00
Итого:													296 835,33

В соответствии с приведенной методикой и полученными данными начальная (максимальная) цена контракта установлена Заказчиком в сумме: **296 835,33 руб.** (Двести девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать пять рублей 33 копейки) .

Поставщик №1 По данным коммерческого предложения вх. № ФБУ-436/26 от 30.06.2026

Поставщик №2 По данным коммерческого предложения вх. № ФБУ-437/26 от 30.06.2026

Поставщик №3 По данным коммерческого предложения вх. № ФБУ-438/26 от 30.06.2026

Дата подготовки обоснования цены: 30.06.2026

О.С. Гаврилова

тел. 8 (495) 993-34-07 (доб.116)



Завод
лабораторной
мебели с 2002 года



Гарантия на мебель
5 лет



Изготовление заказа
15 дней



Несем ответственность
за доставку груза


От кого: ООО «СпецБалтМебель»

Кому: ФБУ "Российский центр защиты леса"

Коммерческое предложение




Ф-012952 от 29.06.2026

НАИМЕНОВАНИЕ	Помещение	Кол-во (в шт.)	Цена с НДС, руб.	Сумма с НДС, руб.
1 Стол-мойка ЛК-600 СМС (Кол.раковин -1)		1	76 107,19	76 107,19
Мойка представляет собой конструкцию, включающую рабочую поверхность из монолитного слоистого пластика сверхвысокого прессования (толщина — не менее 13 мм), раковину из нержавеющей стали и корпус из ЛДСП. Материал рабочей поверхности основан на многослойной крафт-бумаге, пропитанной термореактивными смолами. Поверхность отличается высокой механической прочностью и устойчивостью к воздействию концентрированных неорганических кислот (соляной, серной и азотной): при контакте с данными реагентами в течение 24 часов структурные характеристики поверхности остаются неизменными. Одна раковина размерами 400×340 мм, глубиной 180 мм. Модуль устанавливается на металлический высокий — сборно-разборный каркас. Для компенсации неровностей пола каркас оснащён регулируемыми опорами с диапазоном регулировки 0—30 мм. В стандартную комплектацию входят: * смеситель с гибким изливом — 1 шт.; * сифон с гофрированным патрубком для слива; * патрубки для подвода воды.		Габаритные размеры: 600x600x900/200мм Цвет: Материал корпуса: ЛДСП Описание материала: Ламинированная древесно-стружечная плита, обработанная противоударным пластиком (PVC). Цвет раб. пов-ти: Рабочая поверхность: Lab HPL Описание рабочей поверхности: LabHPL представляет собой новое поколение твёрдых бумажно-слоистых пластиков (CSPC), которые имеют повышенную устойчивость к истиранию — 4,5 Н, обладает высокой прочностью при изгибе (205 МПа), прочностью на разрыв (178 МПа), прочностью на сжатие (321 МПа) и сопротивлению удару (42 Дж/м²), обладает высокими антибактериальными свойствами. Рабочая поверхность обладает 0,73% водопоглощаемостью и устойчива к коррозии, вызываемой 149 реагентами, в том числе к концентрированным неорганическим кислотам (соляной, серной и азотной - при действии этих реагентов в течение 24 часов структура поверхности не изменяется), растворителям, щелочам, красящим веществам и индикаторам. Толщина рабочей поверхности 13 мм. Лицевая сторона поверхности имеет серый цвет. Температурная устойчивость до 300 °F (149 °C).		



* Изображение типового изделия. Характеристики, размеры и комплектацию см.в описании.

ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА»
ОТДЕЛ КОНТРАКТНОЙ РАБОТЫ
ВХ, № ФБУ — 436/26
от 30.06.2026 г.

2	Стол весовой ЛК-1200 СВ		1	88 859,59	88 859,59	
	Стол представляет собой конструкцию из прочного сборно-разборного металлического каркаса с эпоксиполиэфирным покрытием серого цвета и рабочей поверхности. Изделие объединяет функционал лабораторного стола с рабочей поверхностью из CPL или LabHPL (на выбор) и весового стола с рабочей поверхностью из природного гранита толщиной 30 мм. Для гашения вибраций гранитная поверхность установлена на специальные демпферы. В каркасах обеих частей стола предусмотрены регулируемые опоры с диапазоном регулировки 0–30 мм — это позволяет компенсировать неровности пола.	Габаритные размеры: 1200х600х900мм Цвет: Естественный Материал корпуса: Гранит Описание материала: Бесшовная гранитная плита. Устойчив к воздействию высокой температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Цвет раб. пов-ти: Рабочая поверхность: CPL Описание рабочей поверхности: CPL представляет собой композитный пластик высокого давления толщиной 0,5 мм, наклеенный на влагостойкую ламинированную ДСП, торцы которой для повышения влагостойкости и износостойкости обработаны пластиковой кромкой толщиной 2 мм. Стоек к воздействию органических растворителей, разбавленных кислот и щелочей. Выдерживает воздействие температуры до 140 °С, обладает хорошей износостойкостью.		* Изображение типового изделия. Характеристики, размеры и комплектацию см.в описании.		
3	Тумба подкатная с дверкой (правой) ЛК-400 ТПД		2	11 833,07	23 666,14	
	В стандартную комплектацию тумбы входят: * распашная дверка и съёмная полка; * роликовые опоры со стопорным механизмом, выполненные из пластика. Предназначена для лабораторных столов высотой 770 мм.	Габаритные размеры: 400х440х673мм Цвет: Материал корпуса: ЛДСП Описание материала: Ламинированная древесно-стружечная плита, обработанная противоударным пластиком (PVC).		* Изображение типового изделия. Характеристики, размеры и комплектацию см.в описании.		
4	Стул лабораторный СНЕМА		5	29 313,42	146 567,1	
	* высота регулируется в диапазоне 500-690 мм (если не указано иное, см.ниже); * материал сиденья и спинки - мягкий полиуретан (цвет - чёрный); * размер сиденья - 460х450 мм, размер спинки - 420х380 мм; * угол наклона спинки регулируется с помощью пластиры, максимальный угол наклона 35°; * пластиковое пятилучие (если не указано иное, см.ниже); * пластиковые ролики (если не указано иное, см.ниже).	Цвет: Чёрный Материал: Полиуретан Описание материала: Формованный литой полиуретан, позволяющий работать в условиях больших знакопеременных нагрузок и температур. Диапазон рабочих температур — от –60° С до +80° С.		* Изображение типового изделия. Характеристики, размеры и комплектацию см.в описании.		
5	Табурет лабораторный Т2		2	13 894,99	27 789,98	
	* высота регулируется по высоте в диапазоне 500-690 мм. (если не указано иное, см.ниже); * сиденье - из кожзаменителя чёрного цвета; * диаметр сиденья - 330 мм; * пластиковое пятилучие (если не указано иное, см.ниже); * пластиковые ролики (если не указано иное, см.ниже). ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Опорное Кольцо	Цвет: Чёрный Материал корпуса: Кож.зам. Описание материала: Материал сидения - кожзаменитель. Наполнитель сидения – эластичный, высокоупругий поролон высотой 40 мм.		* Изображение типового изделия. Характеристики, размеры и комплектацию см.в описании.		

Всего позиций:	5	ИТОГО (с НДС 22%):	362 990
----------------	---	--------------------	---------

Срок поставки (рабочих дней): 25

Гарантийный срок: 5 лет

Условия поставки: Доставка Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Надсоновская, 13

Монтаж: Монтаж Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Надсоновская, 13

Разгрузка: Разгрузка 5 этаж, лифт пассажирский

С уважением, менеджер
Жукова Светлана,

(812) 448-13-97
sveta@simple-pro.com



* В случае, когда стоимость доставки оплачена клиентом в адрес ООО "СпецБалтМебель" и составлен коммерческий акт о повреждении (порче) товара, акт оформляется на месте с представителем транспортной компании, выбранной Продавцом в качестве Перевозчика.

Коммерческое предложение № 0000-001374 от 19 июня 2026 г.

Поставщик: ООО "ЛаМО", ИНН 7811359080, КПП 781101001, 192029, Санкт-Петербург г, Ольминского ул, дом 14, литер А, тел.: +7 (812) 622-17-66

Покупатель: ФБУ "РОСЛЕСОЗАЩИТА", ИНН 7727156317, КПП 503801001, 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 13, тел.: (495) 993-34-07

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	600 СМОН Стол-мойка одинарная, столешница с бортиком и чаша глуб. 250 мм из нержавеющей стали	1	шт	88 145,00	22%	15 895,00	88 145,00
2	750 СВГ-1200л Стол для весов большой низкий (гранит/ламинат)	1	шт	65 880,00	22%	11 880,00	65 880,00
3	400 ТД оф Тумба подкатная офисная с дверкой	1	шт	10 370,00	22%	1 870,00	10 370,00
4	СПРН-4 Стул лабораторный регулируемый низкий, пневмоподъем, (полиуретан), на роликах	1	шт	16 165,00	22%	2 915,00	16 165,00
5	ТЛРН-1 Табурет лабораторный регулируемый низкий, пневмоподъем, (винил), на роликах	1	шт	10 980,00	22%	1 980,00	10 980,00

Итого: 191 540,00

В т.ч. НДС (22%): 34 540,00

Всего наименований 5, на сумму 191 540,00 RUB

Сто девяносто одна тысяча пятьсот сорок рублей 00 копеек

Примечание :



срок отгрузки 45 календарных дней

Менеджер

 Осипова С. А.


ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА»
ОТДЕЛ КОНТРАКТНОЙ РАБОТЫ
ВХ, № ФБУ -437/26
от 30.06. 2026 г.

[illegible]

		— белый. В каркас лабораторного стола вставлен каркас антивибрационного весового стола. Каркас антивибрационного весового стола изготовлен из металлической профильной трубы квадратного сечения 40x40x2 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи. Каркас стола окрашен в светло-серый цвет RAL 7035. Установлен на усиленные винт-опоры. Рабочая поверхность (столешница) весового стола – полированная гранитная плита размером 600x400x30 мм. Столешница установлена на каркас через специальные антивибрационные демпферы.							
5	Тумба подкатная высокая с дверью Mod. -400-ТДв (400x505x766 мм) левая	1	шт	11 031.15	22%	13 458.00	11 031.15	13 458.00	60 календарных дней
		Тумба предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря. Используется для дополнительной комплектации высоких лабораторных, пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения. Тумба закрывается распашной дверью. Внутри тумбы установлена съемная полка. Корпус тумбы изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий. Размеры (ШxГxВ, мм) 400x505x766							
6	Тумба подкатная высокая с дверью Mod. -400-ТДв (400x505x766 мм) правая	1	шт	11 031.15	22%	13 458.00	11 031.15	13 458.00	60 календарных дней
		Тумба предназначена для хранения лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря. Используется для дополнительной комплектации высоких лабораторных, пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения. Тумба закрывается распашной дверью. Внутри тумбы установлена съемная полка. Корпус тумбы изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий. Размеры (ШxГxВ, мм) 400x505x766							


Итого без НДС, RUB: 204 890,17
 В т.ч НДС, RUB: 45 075,83
 Итого с НДС, RUB: 249 966,00

Всего наименований 6, на сумму 249 966,00 RUB

Двести сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек

Условия оплаты : 100% оплата по факту поставки товара в течении 7 дней.
 Условия отгрузки : Доставка и сборка входит в стоимость.

Генеральный директор
 должность



Маратканов И. С.
 Расшифровка подписи

Ответственный менеджер:

Козыркина Анна Игоревна
 Тел.: +79214019188; +7 (812) 607-11-18, доб. 127
 E-mail: kozyrkina_a@proflabspb.ru

ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА»
 ОТДЕЛ КОНТРАКТНОЙ РАБОТЫ
 ВХ, № ФБУ — 438/26
 от 30.06.2026 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА»
(ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА»)

По списку рассылки

Надсоновская ул., д. 13, г. Пушкино, Московская обл., 141207

Тел. (495) 993-34-07;

E-mail: cancz@rcfh.rosleshoz.gov.ru; <http://www.rcfh.ru>

ОКПО 18464912; ОГРН 1025004905947;

ИНН/КПП 7727156317/503801001

18.06.2026 № И-12П-1680

На № _____ от _____

О запросе ценовой информации

Центральный аппарат ФБУ «Рослесозащита» просит предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней коммерческое предложение на поставку товаров согласно приложению с учетом доставки, разгрузки и сборки.

В коммерческом предложении необходимо указать общую стоимость и стоимость единицы товара, включая НДС (при наличии).

Информацию просим направить на электронный адрес:
serikovaog@rcfh.rosleshoz.gov.ru

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора

М.И. Игнатова

Список рассылки

Название организации	Телефон/Электронный адрес	ИНН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ"	<u>7 (812)448 13 97</u> <u>info@simple-pro.com</u>	7804158696
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМО"	<u>7 (812) 622 17 66</u> <u>Lamo-spb@mail.ru</u>	7811359080
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОМЕБЕЛЬ "	<u>7 (812) 334 13 46</u> <u>sokolova@bioline.ru</u>	7802129957
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАСТАСИЯ"	<u>7 (922)661 26 65</u> <u>365030@mail.ru</u>	4345283734
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГИДА"	<u>7 (927) 966 06 22</u> <u>sale-zm@mail.ru</u>	0277130673
АЙКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ Индивидуальный предприниматель	<u>7 (927) 840 42 60</u> <u>tender@gruppa-rosta.ru</u>	210302838016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛАБ"	<u>7 (812) 607 11 18</u> <u>proflab@mail.ru</u>	7804506826
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ ЭКСПЕРТ"	<u>8 (8112) 29 20 73</u> <u>olga2501144@yandex.ru</u>	6027141391

Техническое задание

Наименование товара	ОКПД 2/КТРУ	Ед. изм.	Кол-во	Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ			
				Наименование показателя	Значения показателей	Ед. изм.	Обоснование включения дополнительной информации
Стол-мойка	31.09.11.190	Штука	1	Каркас	профильная труба 25*25 мм, полимерно-порошковое покрытие		
				Корпус	ЛДСП		
				Высота	≥ 850	Миллиметр	
				Глубина	≥ 500 и ≤ 600	Миллиметр	
				Длина	≥ 500 и ≤ 600	Миллиметр	
				Столешница	накладная мойка одночашевая, нержавеющая сталь		
				Смеситель	Локтевой в комплекте		
				Количество дверей	2		
				Регулируемые опоры	Да		
				Цвет изделия корпуса, каркаса и опор	Белый и его оттенки		
Стол лабораторный антивибрационный	31.09.11.190	Штука	1	Назначение	Весовой		
				Вид материала столешницы	Керамогранит		
				Тип каркаса	Металлический		
				Высота	≥ 750 и <1000	Миллиметр	
				Глубина	≥ 600 и <700	Миллиметр	
				Длина	≥ 1200 и <1400	Миллиметр	
				Цвет изделия – корпуса, каркаса и опор	Белый и его оттенки		
Тумба офисная деревянная	31.01.12.150-00000003	Штука	2	Вид тумбы	Для документов и канцелярских принадлежностей		В соответствии с КТРУ
				Тип конструкции тумбы	Выкатная		В соответствии с КТРУ
				Тип тумбы	Закрытая		В соответствии с КТРУ
				Тип фасада тумбы закрытой	Дверцы		В соответствии с КТРУ
				Вид материала корпуса	ЛДСП		В соответствии с КТРУ
				Высота тумбы	≥ 70 и <80	Сантиметр	В соответствии с КТРУ

Наименование товара	ОКПД 2/КТРУ	Ед. изм.	Кол-во	Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ			
				Наименование показателя	Значения показателей	Ед. изм.	Обоснование включения дополнительной информации
				Глубина тумбы	≥ 40 и <45	Сантиметр	В соответствии с КТРУ
				Ширина тумбы	≥ 40 и <45	Сантиметр	В соответствии с КТРУ
				Цвет изделия – корпуса, каркаса, фасада и опор	Белый и его оттенки		Цветовая гамма обусловлена единообразным дизайном помещений.
				Описание	Стул лабораторный представляет собой полиуретановые сидение и спинку на металлическом каркасе, в основании колесики, с опорой для ног		
Стул лабораторный	31.01.11.150	Штука	5	Тип каркаса	Металлический, хромированный		
				Регулировка по высоте	винтовой механизм		
				Вид материала сидения и спинки	Полиуретан		
				Наличие подлокотников	Нет		
				Поворотная конструкция стула	Да		
				Допустимая распределенная нагрузка на стул	> 120	Килограмм	
				Цвет сидения и спинки	Белый и его оттенки		
				Тип каркаса	Металлический,		В соответствии с КТРУ
Табурет	31.09.10.000-00000018	Штука	2	Тип напольной опоры	Колесные опоры		В соответствии с КТРУ
				Наличие механизма регулировки высоты	Да		В соответствии с КТРУ
				Наличие мягкого сидения	Да		В соответствии с КТРУ
				Максимальная регулируемая высота	≥ 600 и <700	Миллиметр	В соответствии с КТРУ
				Минимальная регулируемая высота	≥ 400 и <450		В соответствии с КТРУ
				Наличие кольцевой опоры для ног	Да		В соответствии с КТРУ
				Наличие мягкого сидения	Да		В соответствии с КТРУ
				Тип обивки	Кожа искусственная		В соответствии с КТРУ
				Форма сидения	Круглая		В соответствии с КТРУ
				Допустимая распределенная нагрузка на табурет	> 120	Килограмм	Включение показателя обусловлено максимальным весом сотрудников Заказчика