

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(комната технического персонала):

СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ — 1 шт,

Стол рабочий А-002. Размер: 1200x730x760 мм. Столешница прямоугольной формы. Стол изготовлен из ЛДСП, толщиной - 22 мм, боковины столов - 22 мм. Кромка стола - 2 мм. Толщина царги - 18 мм. Стол на регулируемых опорах. Цвет серый. Серия мебели "Арго".

Тумба подвесная АТ-02М (замок на верхнем ящике). Размер: 430x450x280 мм. Тумба изготовлена из ЛДСП, толщиной - 22/18 мм. Кромка ПВХ- 2 мм. Имеет 2 выдвижных ящика, замок закрывает верхний ящик. Роликовые направляющие. Цвет серый. Серия мебели "Арго".

СТУЛ — 2 шт,

Стул ИЗО-В

Ножки и дуги - плоскоовальная труба сечением 30x15 мм и толщиной стенок - 1,2 мм. Поперечная труба, жестко соединяющая ножки, - круглого сечения диаметром - 15 мм и толщиной стенок - 1,2 мм. Покрытие рамы - гальваническое покрытие хром, стойкое к царапинам и сколам. На ножки установлены пластиковые заглушки. Спинка сзади и сиденье снизу закрыты пластиковыми чехлами. Обивка сиденья и спинки - экокожа высокой износостойкости (100 000 циклов по Мартиндейлу), цвет - серый

Высота сиденья 475 мм

Высота стула 810 мм

Ширина стула 535 мм

Глубина стула 600 мм

Мах нагрузка 120 кг

Регулировка по высоте нет

Подлокотники нет

верстак 1-тумбовый металлический — 1 шт,

Размеры внешние, мм (ВxШxГ): 866x1200x700

Вес, кг: 70

Тип замка: ключевой

Цвет: корпус RAL 7038, дверь ящика RAL 5002.

Тип покрытия: порошковое

Тумба укомплектована 5-ю выдвижными ящиками. Телескопические направляющие. Нагрузка на ящик 30 кг. Все ящики закрываются на центральный ключевой замок.

Максимальная нагрузка на верстак - 750 кг

Столешница верстака изготовлена из МДФ толщиной 24мм покрытой оцинкованным листовым металлом толщиной 1,2 мм.

Верстак окрашен порошковой краской, цвет покрытия корпуса серый шагренё (RAL 7038), лицевая панель дверцы тумбы — синий шагренё (RAL 5002)

Комплектация:

- Столешница WF-120 - 1шт.
- Тумба WD-5 - 1 шт.
- Опора PROFI WF-1 - 1шт.
- Полка и Стенка WSh-120/1 - 1шт.

тумба с ящиками для верстака металлического — 1 шт,

Размеры внешние, мм (ВxШxГ): 840x460x640

Вес, кг: 38.4

Количество ящиков: 5
Цвет: корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевые панели ящиков синие (RAL 5002)
Тип покрытия: порошковое
тумба состоит из 5-ти выдвижных ящиков
телескопические направляющие
максимальная нагрузка на ящик - 30 кг
ключевой замок Практик

шкаф металлический с полками (для инструментов) — 1 шт.

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1900x950x500
Вес, кг: 86
Тип замка: ключевой
Цвет: серый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002)
Тип покрытия: порошковое
ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа
комплектуется ключевыми замками с ручками (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте)
толщина стали 0,8 мм (корпус, двери)
максимальная нагрузка на шкаф ТС 1995 – 500 кг
максимальная нагрузка на полку - 80 кг
шаг регулирования высоты полки - 50 мм


тележка инструментальная — 1 шт.

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 867/738x879/753x454
Вес, кг: 46
Количество ящиков: 5
Тип замка: ключевой
Цвет: Корпус – серый (RAL 7038, шагрень), ящики – синий (RAL 5002, шагрень)

сварная конструкция, максимальная нагрузка 170 кг
Максимальная распределенная нагрузка на каждый ящик 30 кг
изготовлены из высокопрочной стали
телескопические направляющие выдвижных ящиков
система полного выдвижения ящиков
2 больших выдвижных ящика + 3 малых
тележка комплектуется центральным ключевым замком
комплектуется удобной ручкой и резиновыми колесами (диаметр 100 мм), 2 - неповоротных, 1-поворотное, 1 - поворотное с тормозом

верх тележек покрыт пластиковый топом. Пластиковый топ ПРАКТИК изготовлен из эластичного полимера, стойкого к агрессивным средам и ультрафиолетовым лучам

Начальник отдела ХОП



В.А.Куршев