

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера
Сибирского отделения Российской академии наук

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора – главный инженер
 И.Н. Чуркин
«01» августа 2022г.

Процедура о допуске подрядных организаций к производству работ на территории Института

(дополнение к Положению о системе управления охраной труда)

ОГЛАВЛЕНИЕ:

№ раздела	Наименование раздела	Страница
1	Цели и задачи	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Определения, термины и сокращения	3
4	Область применения и ответственность	4
5	Мероприятия по обеспечению безопасности работников подрядных организаций при производстве работ на территории Института	5
6	Порядок проведения работ	8
7	Заключительные положения	10
8	Корректирующие действия	10
	Приложение 1. Образец приказа О назначении ответственных лиц, ответственных за безопасную организацию работ с подрядной организацией	11
	Приложение 2. Письмо – поименный список работников (образец)	12
	Приложение 3. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории ИЯФ (образец)	13
	Приложение 4. Акт по установлению границ ответственности за техническое состояние и обслуживание электроустановок.	14
	Приложение 5. Перечень работ повышенной опасности на выполнение которых необходимо оформлять наряд-допуск	15
	Приложение 6. Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности	16
	Приложение 7. Наряд-допуск на проведение огневых работ (образец)	18
	Приложение 8. Акт технической готовности работ	20

1. Цели и задачи

- 1.1. Процедура разработана в соответствии с Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ:
 - № 776н от 29.10.2021г. «Примерное положение о системе управления охраной труда»;
 - № 656н от 22.09.2021г. «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)», как элемент системы управления охраной труда.
- 1.2. Процедура устанавливает правила, обеспечивающие безопасность работников, при выполнении подрядных работ на территории Института.

2. Нормативные ссылки

- 2.1. Трудовой кодекс РФ.
- 2.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 года № 776н «Примерное положение о системе управления охраной труда».
- 2.3. Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».
- 2.4. Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ № 883н от 11 декабря 2020 г. «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

3. Определения, термины и сокращения

3.1. Определения и термины

Руководство (в рамках управления СУОТ) – директор, заместитель директора – главный инженер, ответственный за организацию работы и состояние условий и охраны труда в ИЯФ СО РАН, председатель профсоюзного комитета.

Акт-допуск– документ, оформленный на бланке установленной формы, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный работодателями обоих юридических лиц.

Документированная процедура – документ, устанавливающий порядок осуществления деятельности или процесса.

Лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа.

Работы повышенной опасности - работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и

технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

Наряд-допуск – задание на производство работы, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие ей, условия безопасного проведения, время начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работ.

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме, заболеванию.

Огневые работы - электросварочные, газосварочные, паяльные и все прочие работы, связанные с применением открытого огня.

Подрядная организация (подрядчик) – строительная, ремонтно-строительная, строительной - монтажная или иная, организация, состоящая в договорных отношениях с Институтом, производящая работы и оказывающая услуги Институту.

Виды работ – все возможные виды работ, производимые подрядной организацией на территории Института по договору (погрузочно-разгрузочные работы, наладка оборудования, сборка/разборка мебели/оборудования, проведение измерений/испытаний, строительные, монтажные, ремонтно-строительные, строительномонтажные и пр.).

Корректирующее действие – действие по устранению причины обнаруженного несоответствия.

Руководитель структурного подразделения – лицо, заключившее трудовой договор с руководителем организации или назначенное им для управления деятельностью структурного подразделения и его заместители.

Система управления охраной труда – набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры по достижению этих целей.

Структурное подразделение – выделенный управленческий орган с самостоятельными функциями, определенными задачами и ответственностью.

3.2. Сокращения

СОУТ – специальная оценка условий труда.

ООТ и ООС – отдел охраны труда и охраны окружающей среды.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

4. Область применения и ответственность

- 4.1. Процедура является обязательной и распространяется на всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях Института, в том числе для представителей органов надзора и контроля и работников подрядных организаций, допущенных к выполнению работ и осуществлению иной деятельности на территории и объектах Института в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, применяемых в Институте.

Указанные положения по безопасности СУОТ доводятся до перечисленных лиц при проведении вводных инструктажей и посредством включения необходимых для соблюдения положений СУОТ в договоры на выполнение подрядных работ.

- 4.2. Заместитель директора-главный инженер несет ответственность за соблюдение требований, изложенных в процедуре.

- 4.3. Специалисты юридического отдела, отдела капитального строительства, контрактного отдела, отдела материально-технического снабжения несут ответственность за включение в отдельный раздел с названием «Охрана труда при выполнении работ» необходимых требований на выполнение подрядных работ, для соблюдения положений процедуры.

4.4. Специалисты ООТ и ООС обеспечивают контроль соблюдения требований данной процедуры.

5. Мероприятия по обеспечению безопасности работников подрядных организаций при производстве работ на территории Института

5.1. Общие подходы

5.1.1. Все ремонтные, монтажные, сборочные, наладочные, строительные работы в помещениях и на территории Института, выполняемые силами подрядной организации, должны выполняться на основе заключенных договоров (контрактов) при наличии у организации, трудовых ресурсов и материально-технической базы, а также установленных законодательством РФ соответствующих лицензий.

5.1.2. При привлечении иностранных работников подрядная организация в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», обязана предоставить решение на привлечение и использование иностранных работников. Привлекаемые работники должны иметь разрешение на работу в РФ. При отсутствии такого решения иностранные работники к работам в помещениях и на территории Института не допускаются.

5.1.3. При заключении договоров (контрактов) на выполнение работ специалисты юридического отдела, отдела капитального строительства, контрактного отдела, отдела материально-технического снабжения обязаны предусмотреть в договоре (контракте) раздел «Охрана труда при выполнении работ», которые обязуется соблюдать подрядчик:

- выполнять работы в соответствии с требованиями настоящей процедуры;
- обеспечить безопасное производство работ;
- разработать (при необходимости) дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;
- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
- организовать допуск работников к работам на выделенном участке;
- обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной, коллективной защиты с учетом вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника при выполнении работ в соответствии с договором (контрактом). Контролировать правильность их применения;
- содержать места, предоставленные для выполнения работ в соответствии с договором (контрактом), в чистоте и порядке;
- обеспечить исправное техническое состояние, безаварийную и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов;
- направлять работников, привлекаемых к работам на территории Института, на вводный инструктаж в ООТ и ООС;
- предоставлять удостоверяющие документы работников подрядной организации на право выполнение работ в соответствии с договором (контрактом);
- по каждому помещению, участку, предоставляемому Институту во временное пользование, подрядчик назначает (приказом) ответственных лиц, которые в полном объеме обеспечивают соблюдение Правил противопожарного режима своими работниками;
- обеспечить необходимые условия для проведения должностными лицами Института проверок безопасности выполняемых работ и выполнение мероприятий по устранению выявленных ими замечаний.

5.2. Организационные мероприятия

5.2.1. Приказом по Институту назначается ответственный за взаимодействие и безопасную организацию работы с подрядной организацией (далее по тексту уполномоченный представитель) для (Приложение 1 к процедуре):

- организации допуска и размещения на территории Института работников подрядной организации; оборудования, транспорта, необходимого для производства работ;
- организации надлежащего оформления допуска работников подрядной организации к производству работ;
- организации контроля за выполнением работ.

5.2.2. Порядок допуска к производству работ:

- 5.2.2.1. До начала производства работ руководитель подрядной организации (его уполномоченный представитель) предоставляет уполномоченному представителю Института график производства работ, поименный список работников по установленной форме (Приложение 2 к процедуре), привлекаемых для работ по контракту, копию приказа о назначении лица ответственного за обеспечение условий и охраны труда.
- 5.2.2.2. Уполномоченный представитель Института, ответственный за организацию работы с подрядной организацией, совместно с уполномоченным представителем подрядной организации разрабатывают мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ для включения их в акт-допуск (Приложение 3 к процедуре), место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ.
- Дополнительно при выполнении работ в действующих электроустановках - места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для подрядчика участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления; место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников подрядчика за пределы зоны работ. Составляется Акт по установлению границ ответственности за техническое состояние и обслуживание электроустановок (Приложение 4 к процедуре) на основании письма сторонней организации, в котором указывается: перечень подключаемого оборудования, напряжение и мощность, ответственный за электрохозяйство (приложить копии удостоверения о проверке знаний по электробезопасности, приказ о назначении ответственного за электрохозяйство).
- Составляется единый перечень вредных, опасных производственных факторов:
 - которые есть на территории, но не связанные с характером выполняемых работ;
 - возникают в результате производства работ или оказания услуг;
 - идентифицировали при оценке уровней профрисков.
 - Разрабатывается план мероприятий по эвакуации и спасению работников при аварийных ситуациях и для проведения спасательных работ.
 - Разрабатывается план производства работ с краном (ППРк) – при необходимости.
 - Оформляется акт-допуск, являющийся основанием разрешения производства работ в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
 - Организуется проведение для работников подрядной организации инструктажей по охране труда:
 - вводного;
 - первичного на рабочем месте, при выполнении работ в действующих электроустановках Института с учетом местных особенностей, имеющих на выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов и быть руководителями работ, дополнительно инструктаж по схемам электроустановок;
- 5.2.2.3. До начала работ специалист ООТ и ООС:
- знакомит под подпись уполномоченного представителя подрядной организации с требованиями, изложенными в настоящей документированной процедурой;
 - проводит вводный инструктаж с работниками подрядной организации с оформлением соответствующей записи в журнале вводного инструктажа по охране труда, журнале учета противопожарных инструктажей. Проверяет у работников подрядной организации в

соответствии с предоставленным поименным списком (Приложение 2 к процедуре), наличие действующих удостоверений, дающих право на осуществление определенных списком работ.

- 5.2.2.4. Допуск работников подрядной организации в помещения Института разрешается в рабочие дни с 8-00 до 20-00 на основании поименного списка работников (Приложение 2 к процедуре), составленного руководителем подрядной организацией. В случае необходимости допуск работников подрядной организации в выходные и праздничные дни, а также после 20-00 осуществляется с письменного разрешения заместителя директора-главного инженера или уполномоченного представителя Института.
- 5.2.2.5. Документами, дающими право на проход (вход, выход) в здание Института являются поименный список работников подрядной организации и удостоверения установленной формы.

5.3. Технические мероприятия

- 5.3.1. Уполномоченный представитель Института, ответственный за организацию работы с подрядной организацией, совместно с уполномоченным представителем подрядной организации определяют:
- порядок обеспечения доступа для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ на территории Института;
 - порядок выполнения работ в случае выполнения работ разными подрядными организациями, в том числе по времени, чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. Составляют график совместных и совмещаемых работ;
 - места хранения СИЗ, особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории Института;
 - место расположения аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ;
 - место расположения комнат для отдыха в рабочее время;
 - порядок совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы), комнат обогрева, охлаждения, приема пищи;
 - места для установки на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, а также места установки защитных ограждений и знаков безопасности;
 - рабочие места, на которых работы будут выполняться по наряду-допуску;
 - места нанесения (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования;
 - при необходимости места для установки на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты производственных коммуникаций, оборудования и сооружений; места для установки новых и реконструкцию, имеющихся на территории, средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах работодателей на территории;
 - меры для снижения уровня воздействия вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах (к примеру, изменения графика работы, устранение влияния вредных факторов и т.п.);

- мероприятия по обеспечению естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах работников Института и работников подрядчика, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода работников по территории Института на время выполнения работ;
 - организацию уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздухопроводов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей;
 - устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории Института в целях обеспечения безопасности работников.
- 5.3.2. Уполномоченный(е) представитель(и) подрядных организаций обязаны обеспечивать безопасные условия труда для привлекаемых ими работников в соответствии с оформленными актом-допуском, графиком выполнения совместных работ и требованиями Правил.
- 5.3.3. Уполномоченный представитель Института информирует представителя подрядной организации о наличии, месторасположении и режиме работы имеющегося (при наличии) на территории здравпункта.

6. Порядок проведения работ

6.1. Уполномоченные лица подрядной организации при осуществлении работ, связанных с повышенной опасностью и к которым предъявляются повышенные требования безопасности в соответствии с Перечнем работ повышенной опасности (Приложение 5 к процедуре) обязаны оформить наряд- допуск по установленной форме:

- на производство работ, в местах действия вредных и опасных производственных факторов (Приложение 6 к процедуре);
- на временных местах при проведение огневых работ, связанных с применением открытого огня (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) (Приложение 7 к процедуре)

Такие наряды-допуски оформляются в двух экземплярах. После согласования с уполномоченным представителем Института один экземпляр передается руководителю (производителю) работ, второй экземпляр остается у уполномоченного представителя Института и хранится у него в установленном порядке.

6.2. Перечень работ, которые выполняются по наряду – допуску (Приложение 5 к процедуре) не является окончательным. При необходимости по решению уполномоченного представителя Института, ответственного за организацию работы с подрядной организацией может быть дополнен работами, на выполнение которых необходимо оформить наряд-допуск.

6.3. Порядок проведения огневых работ

6.3.1. Огневые работы в помещениях и на территории Института должны выполняться с соблюдением требований Правил противопожарного режима в РФ.

6.3.2. Места проведения огневых работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящик с песком, ведром с водой). Уполномоченный представитель подрядчика является ответственным за обеспечение места проведения огневых работ необходимым количеством и видом первичных средств пожаротушения.

6.3.3. Оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

- освобождения от пожаро - и взрывоопасных веществ;
- отключения от действующих коммуникаций (за исключением используемых для подготовки и проведения огневых работ);

- предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции и т.п.
- 6.3.4. К проведению огневых работ допускаются квалифицированные и аттестованные в установленном порядке специалисты.
- 6.3.5. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ несет уполномоченный представитель Института и руководитель соответствующего структурного подразделения на участке которого проводятся огневые работы.
- 6.3.6. В каждом случае перед проведением огневых работ ответственный представитель подрядной организации обязан обеспечить разработку и осуществление мероприятий по пожарной безопасности на местах проведения работ. Оформление и выдача наряда-допуска на производство огневых работ должны производиться в следующем порядке:
 - поставить в известность об этом уполномоченного представителя Института;
 - назначить лиц, непосредственно отвечающих за соблюдение противопожарного режима на месте ведения этих работ;
 - оформить и выдать наряд-допуска на проведение огневых работ по установленной форме.
- 6.3.7. После проверки выполнения мер по обеспечению пожарной безопасности их достаточности предусмотренных п.6. наряда-допуска (Приложение 7 к процедуре) уполномоченный представитель Института подписывает наряд допуск на проведение огневых работ.
- 6.3.8. Огневые работы должны быть прекращены не позднее четырех часов до окончания рабочего дня. Уполномоченный представитель Института или назначенный им ответственный работник периодически осматривают место проведения огневых работ на предмет возможного возгорания. После окончания работ, предусмотренных нарядом - допуска он закрывается.

6.4. Контроль требований безопасности

- 6.4.1. Во время проведения работ, уполномоченный представитель Института или назначенный им специалист, регулярно в установленном порядке и периодичностью контролирует соблюдение работниками подрядной организации требований безопасности и охраны труда.
- 6.4.2. Контроль допуска работников подрядных организаций на территорию Института для выполнения работ обеспечиваются сотрудниками отдела охраны в установленном порядке.
- 6.4.3. В случае выявления:
 - нарушений требований правил и норм охраны труда, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудник ООТ и ООС (уполномоченный представитель Института) имеет право выдать предписание представителю подрядной организации;
 - грубого нарушения требований и норм охраны труда, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности уполномоченный представитель Института имеет право приостановить производство работ до устранения выявленных нарушений;
 - на территории Института работников подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения уполномоченный представитель подрядной организации уведомляется о факте нарушения трудовой дисциплины. Работник удаляется с территории Института.Уполномоченному представителю подрядной организации, ставится на вид о недопущение нахождения работников подрядной организации на территории Института в состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения.
- 6.4.4. По окончании работ составляется акт приемки работы (Приложение 8 к процедуре).
- 6.4.5. Оформленные документы передаются в ООТ и ООС.

7. Заключительные положения

7.1. Уполномоченный представитель подрядной организации несет ответственность за:

- безопасную организацию работ и соблюдение трудовой дисциплины, требований безопасности и охраны труда, соблюдение правил противопожарного режима работниками подрядной организации;
- допуск к работе работников подрядной организации, не прошедших предварительный или периодический медицинский осмотр, а также не прошедших в установленном порядке обучение, повышение квалификации и инструктаж по охране труда;
- обеспечение работников подрядной организации СИЗ, их применение.

7.2. Расследование несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками подрядной организации, выполнявшими работу по поручению руководителя подрядной организации на территории Института, расследуется комиссией, образованной подрядной организацией с участием представителя Института (при необходимости).

7.3. Оформленные в установленном порядке несчастные случаи на производстве, происшедших с работниками подрядной организации, учитываются подрядной организацией.

8. Корректирующие действия

8.1. Коррекция процесса с целью непрерывного улучшения мероприятий, установленных процедурой осуществляется руководством Института:

- по итогам проверок ООТ и ООС;
- при несчастном случае, произошедшем при выполнении работ;
- при отступлении от Политики в области охраны труда;
- при выявленных несоответствиях по итогам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

8.2. Ответственность за подготовку проекта предложений корректирующих действий по итогам контроля направленных на улучшение эффективности процедуры несет ООТ и ООС.

8.3. Произошедшие изменения в процедуре доводятся до заинтересованных лиц посредством направления на электронную почту, актуализированная версия процедуры размещается на сайте Института в установленном порядке.

Начальник ООТ и ООС



Т.Ю. Брыкина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЮрО



К.Ю. Тихонов

Начальник ОКС



Н.В. Домарова

Начальник КО



Н.А. Фурнье

Начальник ОМТС



Я.В. Мишагина

Минобрнауки России
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
им. Г.И. Будкера
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИЯФ СО РАН)

П Р И К А З

от _____ № _____
г. Новосибирск

О назначении ответственных лиц,
ответственных за безопасную организацию работ
с подрядной организацией _____

В соответствии с требованиями ст. 214 ТК РФ, а также в целях обеспечения безопасности работников при выполнении подрядных работ на территории Института

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить _____, ответственным за взаимодействие и безопасную организацию работы с подрядной организацией _____.
2. _____ обеспечит выполнение работ подрядной организацией _____ в порядке, установленной Процедурой о допуске подрядных организаций к производству работ на территории Института (далее – Процедура).
3. ООТ и ООС обеспечить контроль соблюдения требований Процедуры.
4. Копию приказа вручить _____.

Заместитель директора-главный инженер

И.Н. Чуркин

официальный

штамп

командирующей

организации

Зам. директора – гл. инженеру ИЯФ СО РАН

И.Н. Чуркину

Прошу Вас обеспечить получение разрешения на производство работ

	(наименование работ)	
согласно договора _____ следующих работников:		
1. _____	(ФИО)	(профессия)
	(ФИО)	(группа по электробезопасности)
2. _____	(ФИО)	(профессия)
	(ФИО)	(группа по электробезопасности)

Ответственность за обеспечение безопасности при проведении, указанных работ, работниками, перечисленными выше, за состояние применяемых при работе машин, механизмов, оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, лесов и подмостей, слесарного инструмента и электроинструмента *(выбрать нужное)* возлагаю на _____

(должность, ФИО)

Предоставить право подписи в акте по установлению границ ответственности за техническое состояние и обслуживание электроустановок ответственному за электрохозяйство

(должность, ФИО)

К письму прилагаю:

- копию удостоверения о проверке знаний по электробезопасности;
- копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство;
- перечень подключаемого оборудования, напряжение и мощность;
- *копию удостоверения лица ответственного за безопасное производство работ с ПС;
- *копию удостоверения стропальщика, оператора ПС, оператора СРПД и пр.

Примечание:

- * при необходимости работы с ПС

Руководитель, название командирующей организации _____

(дата, подпись)

**Акт-допуск
для производства работ
на территории ИЯФ**

гор. Новосибирск

“ ____ ” _____ 20__ г.

Институт ядерной физики

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель организации

(Ф.И.О., должность)

представитель подрядчика

(Ф.И.О., должность)

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

(наименование осей, отметок, номеров здания)

для производства на нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядчика (субподрядчика, подрядчика) на следующий срок:

начало “ ____ ” _____ 20__ г.

окончание “ ____ ” _____ 20__ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель организации

(подпись)

Представитель подрядчика

(подпись)**Примечание:**

При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

К числу мероприятий относятся:

- установление границы территории, выделенной подрядчику для производства работ;
- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию института;
- проведение необходимых подготовительных мероприятий на выделенной территории;
- определение зоны совмещенных работ и порядка их выполнения.

Дополнительно, при работе в действующих электроустановках (электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов) согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок № 903н от 15.12.2020г.:

- допуск персонала строительно-монтажных организаций – раздел XLVII Правил.

А К Т**по установлению границ ответственности за
техническое состояние и обслуживание электроустановок.****ИЯФ СО РАН**_____
дата

Настоящий акт составлен при участии представителя Института Ядерной физики СО РАН, в лице ответственного за эл.хозяйство главного энергетика _____ гр. допуска – 5, и представителя _____

(наименование организации, должность и Ф.И.О. ответств. за эл. хозяйство или руководителя)

о следующем:

1. Граница ответственности за техническое состояние и обслуживание электроустановок между ИЯФ и _____, устанавливается на _____
(наименование организации)

(описание границы раздела, место установки отключающего аппарата и источник эл. питания)

К указанному источнику питания подключается _____

_____, мощностью _____ кВт,
(наименование оборудования)

для выполнения _____
(характеристика работ)

2. Ответственность за состояние контактов на границе раздела несет _____

(наименование организации)

Ответственность за состояние оборудования, подключаемого к источнику питания (п.1) и питающих кабелей несет персонал _____
(наименование организации)

Гл. энергетик _____

Тел. _____

Должность, Ф.И.О. и тел. ответств. за эл. хозяйство или руководителя_____
Подпись

**Перечень работ повышенной опасности,
на выполнение которых необходимо оформлять наряд-допуск**

1. Работы на участках, где имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках.
2. Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных дорог.
3. Кровельные работы газопламенным способом.
4. Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.
5. Монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях.
6. Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей.
7. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.
8. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
9. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственных деятельности, - так называемые совмещенные работы.
10. Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м.
11. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды.
12. Работы по ремонту, окраске крыши, очистке крыши зданий от снега или пыли при отсутствии ограждений по их периметру.
13. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.
14. Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более.
15. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах.
16. Электро- и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в тоннелях, в ямах, где возможно отравление или удушье работников.
17. Работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции химических лабораторий, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические, радиоактивные и другие опасные вещества.
18. Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи.
19. Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.
20. Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования и др.

Начальник ООТ и ООС

Т.Ю. Брыкина

Наряд-допуск

на выполнение работ повышенной опасности

№ _____

Организация _____ Подразделение _____

Руководителю работ _____
(фамилия, инициалы, должность)Производителю работ
(наблюдающему) _____
(ненужное зачеркнуть) (фамилия, инициалы, должность)с членами бригады _____ чел. _____
(фамилия, инициалы)Руководитель работ _____
(подпись, фамилия)Поручается _____
(содержание работы, объект, место работы)

Начало работы: дата _____, время _____.

Окончание: дата _____, время _____.

Для обеспечения безопасных условий необходимо _____

(перечисляются необходимые мероприятия по подготовке рабочих мест

и меры безопасности, в том числе подлежащие выполнению

дежурным персоналом других цехов)

Особые условия _____

Наряд выдал: дата _____, время _____, должность _____

Подпись _____, фамилия _____

Наряд продлил по: дата _____, время _____, должность _____

Подпись _____, фамилия _____, дата _____

Время _____.

Условия производства работ выполнены: дата _____, время _____.

Остаются в работе _____
(оборудование, расположенное вблизи места работы и находящееся

под напряжением, давлением, при высокой температуре,

взрывоопасное и т.п.)

Дежурный персонал других цехов (участков) _____
(цех, должность,

должность, фамилия)

Ответственное лицо дежурного персонала цеха (участка)

(должность, подпись, фамилия)

Выполнение условий производства работ проверили, с оборудованием, оставшимся в работе, ознакомлены и к работе допущены.

Дата _____, время _____. Руководитель работ _____
(подпись)Производитель работ _____
(подпись)

**Отметка о ежедневном допуске к работе, об окончании работы,
переводе на другое рабочее место**

Наименование рабочих мест	Допуск к работе			Окончание работы		
	Меры безопасности проверены. Бригада проинструктирована и допущена на рабочее место			Бригада выведена, наряд сдан		
	Дата, время	Допускающий (подпись)	Производитель работ (подпись)	Дата, время	Производитель работ (подпись)	Ответственный из дежурного персонала (подпись)

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, должность)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, должность)	Дата, время	Руководитель работ (подпись)

Работа полностью окончена: дата _____, время _____
 Производитель работ _____, руководитель работ _____
 (подпись) (подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата _____, время _____

Ответственный из дежурного персонала _____
(подпись)

ИЯФ СО РАН

УТВЕРЖДАЮ

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

" ____ " ____ 20 ____ г.

НАРЯД-ДОПУСК на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) _____ (должность
руководителя работ, ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ _____
(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ _____
(отделение, участок, установка, аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей

N п/п	Ф.И.О. исполнителей	Квалификация (разряд)	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил	
			подпись	дата
1				
2				

5. Планируемое время проведения работ:

Начало _____ время _____ дата

Окончание _____ время _____ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

_____ (указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

_____ осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Согласовано:

со службами объекта на котором будут производиться огневые работы	
	(название службы,
	Ф.И.О. ответственного, подпись, дата)
	(цех, участок,
	Ф.И.О. ответственного, подпись, дата)

8. Место проведения работ подготовлено:

Ответственный за подготовку места проведения работ

_____ (должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

9. Наряд-допуск продлен до _____
(дата, время, подпись выдавшего наряд, Ф.И.О., должность)

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

_____ (название службы, должность ответственного, Ф.И.О., подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Руководитель работ (подпись)
Ф.И.О.	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	квалификация, разряд	выполняемая функция	дата, время	Ф.И.О.	дата, время	выполняемая функция	

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(руководитель работ, подпись, дата, время)

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

Ф.И.О., подпись, дата, время)

Производство электрогазосварочных работ согласуется при условии выполнения следующих требований пожарной безопасности:

1. Наличие квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности.
2. Перед началом работ очистить рабочее место от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров.
3. Проверить исправность оборудования и правильность крепления проводов, шлангов, кабелей.
4. Принять меры по предотвращению попадания искр, брызг, капель расплавленных или раскаленных материалов на сгораемые предметы.
5. Осмотреть нижележащие и смежные помещения.
6. Иметь первичные средства пожаротушения: огнетушители, ведра с водой, кошму, песок.
7. Огарки электродов складывать только в ведро с водой.
8. По окончании огневых работ тщательно проверить свое рабочее место и убедиться в отсутствии источников возникновения огня. Места возможных возгораний полить водой.

г. Новосибирск “___” _____ 20__ г.

АКТ
технической готовности работ

Комиссия в составе:

Представитель заказчика

(должность, Ф.И.О.)_____
(должность, Ф.И.О.)_____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель подрядчика

(должность, Ф.И.О.)_____
(должность, Ф.И.О.)

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Проведен осмотр выполненных работ, а именно

2. Работы выполнены в соответствии с проектом

(наименование проектной организации)_____
(наименование проекта)3. Вышеуказанные работы согласно договору должны были быть выполнены к
“___” _____ 20__ г., фактически выполнены “___” _____ 20__ г.

Заключение:

В результате осмотра выявлено:

1. Отступления от проекта

(есть, нет)

2. Недоделки

(есть, нет)

Перечень отступлений от проекта, недоделок, брака в работе и сроки их устранения указаны в приложении к данному акту № ___ от “___” _____ 20__ г.

1. Работы выполнены в соответствии с проектом, действующими нормами и правилами.

2. Настоящий акт является основанием для передачи заказчику в эксплуатацию.

Представитель заказчика

(Ф.И.О., подпись)_____
(Ф.И.О., подпись)_____
(Ф.И.О., подпись)

Представитель подрядчика

(Ф.И.О., подпись)_____
(Ф.И.О., подпись)

