

**Техническое задание  
на поставку блоков переноса для лазерных принтеров и  
многофункциональных печатающих устройств для нужд Центрального  
клинического госпиталя ФТС России**

**Предмет закупки:** Поставка блоков переноса (барабанов) для лазерных принтеров и многофункциональных устройств (далее - Товар).

**ОКПД:** 26.20.40.120 – Элементы замены типовые устройств ввода и вывода.

**Место поставки товара:** 107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 32.

**Источник финансирования:** Федеральный бюджет

**Срок поставки товара:** В течение 5 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

**Условия поставки товара:** Доставка и отгрузка товара на склад осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с 08:30 до 16:00 часов по рабочим дням в соответствии с Приложением к Техническому заданию).

**Порядок формирования цены контракта:** в цену Товара включены все прямые и косвенные расходы Поставщика, в том числе транспортные расходы, расходы по погрузке, разгрузке, затраты на доставку, стоимость тары и упаковки, страхование, уплата налогов, сборов, пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона, какие-либо иные расходы Поставщика.

**Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:**

- поставщик передает Товар пригодным для целей его использования, поставляемые товары должны быть свободны от любых прав третьих лиц;
- поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
- Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым производителями копировально-множительной техники к оборудованию, в котором они будут использованы, должен обеспечивать качественную работу оборудования Заказчика.

В случае выхода из строя оргтехники по причине поставки некачественного товара Поставщик обязуется произвести ремонт вышедшей из строя техники своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оповещения со стороны Заказчика.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров;

Товар должен быть промышленного производства, без явных производственных дефектов

- требуемые к поставке расходные материалы к оргтехнике при использовании не должны влиять на сокращение ресурса работы оборудования, заявленные производителем;

- поставляемые расходные материалы должны быть изготовлены в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара;

- поставляемый товар не должен быть контрафактный, а именно несанкционированного использования или нанесения торговых марок без официального одобрения владельцев торговых марок, на корпусах и на упаковке не должно быть признаков удаления или скрытия нанесенных ранее торговых марок;

- корпуса поставляемых блоков переноса не должны иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия, фототвалы должны быть с ровным глянцевым покрытием, не допускается наличие полос по валу и по краям, при повороте фототвала на магнитном валу не должно быть следов тонера, чека с запорной лентой должны составлять одно целое с боковиной блока переноса, вытяжные ярлычки на товарах, где это предусмотрено, должны быть не поврежденными;

- этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми, подвижные элементы на блоках переноса (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий;

- установка блоков переноса в оборудование и извлечение из оборудования не должны требовать применения значительных физических усилий, расходные материалы должны устанавливаться в оборудование и извлекаться из оборудования свободно.

- напечатанная на печатающем устройстве Заказчика тестовая страница не должна иметь дефектов печати (серый фон, посторонние следы, различную интенсивность цвета шрифта и т.п.), при распечатывании тестовой страницы, содержащей 100%-ную заливку черным цветом не должно наблюдаться неравномерной плотности печати, полос и повторяющихся дефектов;

- поставляемые блоки переноса должны полностью отрабатывать заявленный ресурс,

- в случае возникновения подозрений на предмет наличия в поставке контрафактных Товаров или Товаров, произведенных из переработанных расходных материалов производителей соответствующей копировально-множительной техники, Заказчик составляет в присутствии представителя Поставщика акт отбора продукции для проведения экспертизы в сервисном центре производителя копировально-множительной техники, для которой предназначен Товар;

- чипы, установленные в блоках переноса, должны обеспечивать корректную эксплуатацию картриджей в имеющемся у заказчика оборудовании.

- в случае обнаружения несоответствия поставляемых блоков переноса техническим характеристикам, установленным в настоящем техническом задании, заказчик имеет право требовать замены всей партии товара.

### **Требования к безопасности Товара:**

Товар не должен оказывать вредных воздействий на здоровье человека и окружающую среду, безопасным для жизни, здоровья, имущества, окружающей среды.

### **Требования к упаковке и маркировке поставляемого Товара:**

- товар должен транспортироваться в надлежащей упаковке производителя товара, обеспечивающей его сохранность от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении, а также от любых механических и иных повреждений;
- на упаковку каждого блока переноса должна быть нанесена типографическим способом или при помощи этикеток информация, содержащая следующие данные: товарный знак или(и) наименование предприятия-изготовителя, страну происхождения; наименование одной или более моделей, в которых может быть использован блок переноса (должны быть указаны на упаковке и на корпусе картриджей), маркировка должна быть легко читаемой;
- блоки переноса должны быть упакованы в вакуумную упаковку, в антистатический, герметичный пакет из полимерного материала, при этом пакеты картриджей со светочувствительными барабанами должны быть непрозрачными; упакованный в пакет блок переноса должен быть помещен в индивидуальную картонную коробку, снабженную в зависимости от модели, вкладышами, исключаяющими его перемещение внутри коробки, упаковка не должна быть повреждена и деформирована;
- на каждой коробке с товаром должен быть нанесён срок его годности и/или дата изготовления;
- поставляемый товар должен содержать техническую и эксплуатационную документацию на русском языке.

### **Гарантийные требования:**

- гарантийный срок на поставленный Товар составляет не менее срока гарантии производителя и устанавливается продолжительностью не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Документов о приемке.
- замена Товара с дефектами и недостатками, выявленными в течение гарантийного срока, производится Поставщиком за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заявки Заказчика, поданной по телефону или электронной почте.
- товар, пришедший в негодность в течение гарантийного срока или не соответствующий требованиям к поставляемому Товару, подлежит замене без затрат со стороны Заказчика.
- если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
- наименование и количество Товара, подлежащего поставке. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности

предлагаемого к поставке (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) товара максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) товара и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться:

Расходные материалы предназначены для работы с оригинальной оргтехникой (без внесения изменения в ПО и конструкцию оргтехники). Наличие чипов обязательно в тех расходных материалах, в которых это предусмотрено производителем оригинальной оргтехники.

Выбор оригинальных расходных материалов обоснован необходимостью сохранения гарантийного срока нового оборудования (требования производителя техники).

**Условия оплаты:**

Оплата по настоящему Контракту за поставленный Товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

## Спецификация

№ п/п	Наименование товара	Характеристика Товара		Ед. изм.	Кол-во
1	Блок переноса тип 1	ОКПД 2: (26.20.40.120) Элементы замены типовых устройств ввода и вывода		шт.	35
1.1 Технические характеристики:					
<b>Наименование характеристики</b>					
Тип		<b>Значение характеристики</b>	<b>Инструкция по заполнению</b>	<b>Обоснование характеристик</b>	
Совместимость		Совместимый Pantum BP5100DN, BP5100DW, BM5100ADN, BM5100ADW, BM5100FDN, BM5100FDW	Значение характеристики не может изменяться участником закупки Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Согласно письму Минфина России от 13.08.2020 N 24-06-07/71548 в случае отсутствия в позиции каталога в ЕИС описания товара, работы, услуги (вкладка "Описание товара, работы, услуги") заказчик использует указанную позицию каталога, при этом самостоятельно в соответствии с требованиями статьи 33 Закона N 44-ФЗ осуществляет описание товара, работы, услуги.	
Ресурс		≥ 30000 страниц	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
Чип		Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
2	Блок переноса тип 2	ОКПД 2: (26.20.40.120) Элементы замены типовых устройств ввода и вывода		шт.	7
2.1 Технические характеристики:					
<b>Наименование характеристики</b>					
Тип		<b>Значение характеристики</b>	<b>Инструкция по заполнению</b>	<b>Обоснование характеристик</b>	
		Совместимый	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Согласно письму Минфина России от 13.08.2020 N 24-06-07/71548 в случае отсутствия в позиции каталога в ЕИС	

Совместимость	Катюша M133	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	описания товара, работы, услуги (вкладка "Описание товара, работы, услуги") заказчик использует указанную позицию каталога, при этом самостоятельно в соответствии с требованиями статьи 33 Закона N 44-ФЗ осуществляется описание товара, работы, услуги.
Ресурс	≥ 30000 страниц	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Чип	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
<b>3</b>	<b>ОКПД 2: (26.20.40.120) Элементы замены типовых устройств ввода и вывода</b>		
<b>3.1 Технические характеристики:</b>			
<b>Наименование характеристики</b>			
Тип	Ед. изм.	Значение характеристики	<b>Обнование характеристик</b>
Совместимость		Совместимый	Согласно письму Минфина России от 13.08.2020 N 24-06-07/71548 в случае отсутствия в позиции каталога в ЕИС описания товара, работы, услуги (вкладка "Описание товара, работы, услуги") заказчик использует указанную позицию каталога, при этом самостоятельно в соответствии с требованиями статьи 33 Закона N 44-ФЗ осуществляется описание товара, работы, услуги.
Ресурс	страниц	Катюша M247ер ≥ 45000	
Чип		Да	
<b>4</b>	<b>ОКПД 2: (26.20.40.120) Элементы замены типовых устройств ввода и вывода</b>		
<b>4.1 Технические характеристики:</b>			
<b>Наименование характеристики</b>			
Тип	Ед. изм.	Значение характеристики	<b>Обнование характеристик</b>
Совместимость		Совместимый Хетох B205/210/215	Согласно письму Минфина России от 13.08.2020 N 24-06-07/71548 в случае отсутствия в позиции каталога в ЕИС
			шт. <b>10</b>

Ресурс	страниц	≥ 10000	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	описание товара, работы, услуги (вкладка "Описание товара, работы, услуги") заказчик
Чип		Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	использует указанную позицию каталога, при этом самостоятельно в соответствии с требованиями статьи 33 Закона N 44-ФЗ осуществляет описание товара, работы, услуги.

Заместитель начальника госпиталя по медицинской части

И.Ю. Киселев

Начальник информационно-технического отдела

О.В. Пономаренко

