

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ОКПД 2: 28.25.12.130 - Кондиционеры бытовые, КТРУ: 28.25.12.130-00000010

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1.	Система кондиционирования воздуха (от 50 до 55 м ²)	шт.	3
2.	Система кондиционирования воздуха (до 32 м ²)	шт.	1

Наименование: кондиционер настенного типа, 4 шт.

Мощность охлаждения должна соответствовать площади соответствующих помещений.

Режимы работы поставляемых кондиционеров: охлаждение, обогрев, вентиляция.

Место доставки товара: г. Курган, ул. Пролетарская, 62 ауд. 411 (кондиционер, соответствующий площади 55 м²), военный учебный центр ауд. 348 (кондиционер, соответствующий площади 50 м²); г. Курган, ул. Советская 63, стр. 1, ауд. 216 (кондиционер, соответствующий площади 32 м²); г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 12, помещение звукарки на 3 этаже (кондиционер, соответствующий площади 50 м²).

В условия поставки входит:

- установка кондиционеров и прокладка фреоновых проводов;
- подключение кабелей электропитания от щитков (при необходимости);
- установка дренажных линий;
- доставка, подъем, услуги спецтехники (автовышки и т.д.) (при необходимости).

Сроки поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

Наименование показателя	Значение показателя, необходимое Заказчику
1. Упаковка и маркировка товара	Поставщик предоставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
2. Порядок поставки и установки товара	Под поставкой понимается доставка Товара по адресу согласно описанию технического задания, его установка на указанное Заказчиком место. Поставка и установка кондиционеров осуществляется силами и средствами Поставщика, с использованием своих материалов, оборудования и транспорта, в том числе автовышки. Поставщик должен до начала доставки Товара представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (объектах) Заказчика, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. Проход на Объекты Заказчика осуществляется по паспортам. Поставщик не менее чем за 2 (два) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. Товар поставляется в рабочее время Заказчика (пн.-пт. с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00). Установка доставленных кондиционеров осуществляется в условиях действующего университета в рабочее время без остановки рабочего процесса. Специалисты Поставщика обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима,

Наименование показателя	Значение показателя, необходимое Заказчику
	внутренних положений и инструкций. Установка(монтаж) кондиционера включает в себя: - прокладку электрического кабеля в кабель-каналы или монтажные короба или гофру (при необходимости); - штробление стен (при необходимости); - прокладку дренажа полипропиленовой трубы; - монтаж наружного блока; - монтаж внутреннего блока; - прокладку фреоновпровода; - герметизация отверстий в стене монтажной пеной или герметиком; - установку кронштейнов, крепежных болтов, анкеров и саморезов, кабель-каналов или монтажных коробов; - подключение кондиционера в протянутую кабельную линию; - установку дренажной помпы при необходимости; - вызов автовышки для проведения работ (при необходимости); - вывоз мусора, упаковки после завершения установки товара. Наружный блок кондиционера при настенном монтаже должен быть закреплен на кронштейнах. Трасса хладагента должна быть уложена в кабель-каналы, закреплена на стене и изолирована сертифицированной тепло- и пароизоляцией. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу через стены. При установке не допускаются заломы и порывы дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене. Электропровод должен быть одет в гофрорукав. После установки товар тестируется во всех режимах. Производится наладка оборудования, инструктаж (обучение) лиц, осуществляющих использование товара. Поставщик обязуется допускать к установке товара работников, имеющих соответствующую профессиональную подготовку. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности работниками поставщика при установке товара несет поставщик. Все работы по установке товара должны быть выполнены качественно согласно требованиям действующих на территории РФ ГОСТов и других нормативных документов. Все необходимые для монтажа кондиционеров материалы предоставляет поставщик. После завершения установки товара в помещениях должен быть наведен порядок как до установки товаров. Напольные и настенные покрытия должны быть очищены от следов установки. Мусор и упаковка должны отсутствовать.
3. Требования к качеству товара, объем гарантийных обязательств и порядок исчисления гарантийного срока	1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом. На Товаре не должно быть механических повреждений. 2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным нормам. 3. Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами документов о приемке либо Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком, установленным производителем Товара (в случае если срок гарантии производителя Товара

Наименование показателя	Значение показателя, необходимое Заказчику
	превышает не менее 36 месяцев). При этом срок эксплуатации Товара должен быть не менее 5 лет. 4. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). 5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). 6. В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в пункте 3 Требований к качеству товара настоящего Приложения к Контракту. 7. Поставщик обязан передать представителю Заказчика (директору корпуса) Товар и документацию на него (паспорт) в соответствии с комплектностью, указанной в документации на Товар.

При поставке товара, Поставщик соблюдает правила пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время поставки возлагается на Поставщика.