

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Поволжуправтодор»), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____,

с одной Стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой Стороны, в соответствии с Статьей 221 ТК РФ, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, руководствуясь п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1. Исполнитель обязуется поставить *Средства индивидуальной защиты* (далее – *Товар*) для нужд ФКУ «Поволжуправтодор», а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
- 1.2. Наименование, количество, цена и иные характеристики поставляемого Товара указаны в **Спецификации** (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и **Техническом задании** (Приложение № 2 к настоящему Контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
- 1.3. Поставляемый Товар должен иметь сертификат или декларацию соответствия, подтверждающих соответствие поставляемого Товара требованиям безопасности, установленным законодательством, соответствовать по своему качеству действующим ГОСТам, а также ТУ предприятия-изготовителя.

2. ДОСТАВКА, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ТОВАРА

- 2.1. Доставка товара осуществляется транспортом Исполнителя по адресу Заказчика: г. Пенза, ул. Кураева, 1А, каб. 307, 3 этаж, с 9.00 – 16.00 в рабочие дни, время московское, оплата доставки товара за счет Исполнителя.
- 2.2. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. На маркировке должны указываться: изготовитель, наименование изделия, размер, дата изготовления.
- 2.3. Исполнитель поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Цена поставляемого товара определяется Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и составляет: _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС, по налоговой ставке _____ процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
- 3.2. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся по факту поставки всего Товара полной комплектностью единовременно в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, на основании подписанного Заказчиком и Исполнителем *Акта приема-передачи (товарная накладная)*, путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств не позднее 7 (семи) рабочих дней. *Аванс не предусмотрен.*

- 3.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
- 3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
- 3.5. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
- 3.6. Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета РФ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА

- 4.1. Исполнитель гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом. На товаре не должно быть механических повреждений.
- 4.2. **Срок поставки товара:**
в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.
- 4.3. Исполнитель осуществляет транспортировку товара Заказчику, а также подъем на этаж.
- 4.4. Гарантийный срок на поставляемый товар: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар, но не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.
- 4.5. Дата выпуска Товара должна быть не ранее 2025 года. В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Исполнителю в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Исполнителя.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ

- 5.1. Приемка Товара осуществляется путем передачи Исполнителем Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
- 5.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Исполнителя.
- 5.3. При наличии надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.5.1. контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, Заказчик осуществляет приемку поставленного товара, по результатам которой подписывает акт приема-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает один экземпляр Исполнителю.
- 5.4. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Исполнителю, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в письменной форме в течение 7(семи) рабочих дней (заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным направит *мотивированный отказ* от подписания акта приемки-передачи товара, содержащий перечень несоответствий поставленного товара условиям контракта с указанием срока их устранения, а также даты повторной приемки товара) и обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Исполнителя. Расходы,

понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Исполнителем.

- 5.5. В случае выявления недостатков поставленного товара Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе.
- 5.6. Обязательство Исполнителя по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара без замечаний.
- 5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Исполнителем.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

- 6.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны, и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
- 6.2. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон, другая Сторона может расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом противоположную Сторону.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: из-за действий гражданских или военных властей, пожара, стихийных бедствий, забастовок, трудовых споров или беспорядков, войны, волнений среди населения, запрещения импорта или экспорта, других независимых от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
- 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна немедленно в письменной форме известить другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
- 7.3. Если указанные в п.7.1. настоящего Контракта обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Взыскание неустойки с Исполнителя:
- 8.1.1. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Исполнитель производит оплату неустоек по Требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего Требования.
- 8.1.2. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

- 8.2. Общая сумма начисленной неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
- 8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
- 8.4. Уплата неустоек (пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
- 8.5. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
- 8.6. При обнаружении производственных дефектов, несоответствия товара образцам-эталонам или сертификату качества Заказчик обязан вызвать представителя Исполнителя для составления акта. Выявленный Заказчиком брак подлежит возврату Исполнителю. Исполнитель производит замену некачественного товара.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут разрешать путем переговоров.
- 9.2. Стороны согласились передать любой нерешенный спор, возникающий на основании настоящего Контракта, на рассмотрение Арбитражного суда Пензенской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 10.1. Изменения и дополнения настоящего Контракта действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
- 10.2. Настоящий Контракт составлен и заключен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Наименование полное: **Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства"**

Наименование краткое: **ФКУ «Поволжуправтодор»**

Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Кураева, 1а.

ИНН: **5836010699** КПП **583601001** ОКТМО: **56701000**

Получатель: **УФК по Пензенской области (ФКУ «Поволжуправтодор» л/с 03551459660)**

Банк: **ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России/УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород**

Номер казначейского счета:

03211643000000013238

БИК ТОФК: **012202102**

Единый казначейский счет:

40102810745370000024

E-mail: **bigvolga58@mail.ru**

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.




к Контракту № _____ от «___» _____ 2026г.

Спецификация
на поставку средств индивидуальной защиты

№	Наименование товара	Размеры	Кол-во	Ед.	Цена за ед. товара, руб.	Сумма, руб.
1	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) общих производственных загрязнений женский (куртка, брюки) с СОП, т.синий/васильковый	104-108/170-176	1	шт.		
2	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) общих производственных загрязнений женский (куртка, брюки) с СОП, т.синий/васильковый	104-108/170-176	1	шт.		
3	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) общих производственных загрязнений женский (куртка, брюки) с СОП, т.синий/васильковый	88-92/164-170	1	шт.		
4	Костюм для защиты от механических воздействий(истирания) и общих производственных загрязнений мужской (куртка,брюки), т-синий с вас. СОП	96-100/170-176	1	шт.		
5	Костюм для защиты от механических воздействий(истирания) и общих производственных загрязнений мужской (куртка,брюки) т-синий с вас. СОП	96-100/180-184	1	шт.		
6	Костюм для защиты от механических воздействий(истирания) и общих производственных загрязнений мужской (куртка,брюки), т-синий с вас. СОП	104-108/170-176	2	шт.		
7	Плащ влагозащитный сигнальный с СОП лимонный (104-108/182-188)	104-108/170-176	1	шт.		
8	Плащ влагозащитный сигнальный с СОП лимонный (112-116/170-176)	104-108/180-184	1	шт.		
9	Плащ влагозащитный сигнальный с СОП лимонный (104-108/182-188)	96-100/170-176	1	шт.		
10	Плащ влагозащитный сигнальный с СОП лимонный (104-108/182-188)	96-100/164-170	1	шт.		
11	Плащ влагозащитный сигнальный с СОП лимонный (104-108/182-188)	104-108/170-176	1	шт.		

12	Универсальный головной убор для защиты от общих производственных загрязнений бейсболка. Классика ярко-синяя.		18	шт.		
13	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости для водителей		2	шт.		
14	Очки защитные от механических воздействий для сотрудников лаборатории		8	шт.		
15	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска, класс защиты FFP3		30	шт.		
16	Перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	M(8)	20	пар		
17	Перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ,	L(9)	8	пар		
18	Краги спилковые утепленные для защиты от повышенных температур и от контактов с нагретыми поверхностями	10,5	9	пар		
19	Перчатки термоогнестойкие спилковые	10,5	3	пары		
20	Сапоги рабочие мужские утепленные для защиты от воды, механических воздействий (истирания), нескользящие	40	1	пара		
21	Сапоги рабочие мужские утепленные для защиты от воды, механических воздействий (истирания), нескользящие	42	1	пар		
22	Сапоги рабочие женские утепленные для защиты от воды, механических воздействий, нескользящие	38	1	пара		
23	Сапоги рабочие женские утепленные для защиты от воды, механических воздействий, нескользящие	41	1	пара		
25	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) Ботинки кожа, Нитрил	41	1	пара		
26	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) Ботинки кожа, Нитрил	42	3	пары		
27	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) Ботинки кожа, Нитрил	43	1	пара		
28	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) Ботинки кожа, Нитрил	44	3	пары		
29	Каска защитная, белая с регулируемой несущей лентой, Ударопрочный корпус	53-65	22	шт.		
30	Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты с карманами цв. желтый флуорисцентный	XL	8	шт		
31	Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты с карманами цв. желтый флуорисцентный	2XL	15	шт		
32	Жилет сигнальный повышенной	3XL	12	шт		

	видимости 2 класса защиты с карманами цв. желтый флуорисцентный					
33	Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты с карманами цв. желтый флуорисцентный	4XL	7	шт.		
34	Крем для рук защитный универсальный комбинированного действия, 100 мл		9	шт.		
35	Крем для рук регенерирующий восстанавливающий, 100 мл		9	шт.		
Итого:						

Исполнитель:

Заказчик:

_____/_____
(подпись) расшифровка подписи)

М.П.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ
НУЖД ФКУ «ПОВОЛЖУПРАВТОДОР»**

1. Наименование объекта закупки: поставка средств индивидуальной защиты

1. Описание объекта закупки (товара):

- 1.1 Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

№ п/п	Наименование/ параметры товара	Требуемые характеристики	Ед. изм.	Кол -во
1	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) общих производственных загрязнений женский (куртка, брюки) с СОП, т.синий/васильковый	КУРТКА: удлиненная с супатной застежкой на пуговицы, воротник отложной, широкие СОП по кокетке. Нагрудный карман на правой полочке с отделением для ручки, карманы в швах в нижней части куртки. На спинке кулиса по талии с эластичной тесьмой, рукава с манжетами на пуговицах по низу, усиленные накладки в области локтей. БРЮКИ: с накладными карманами на передних половинках, в области коленей усиленные накладки, застежка брюк на «молнию», широкие СОП в нижней части брючин. 65% полиэфир/35% хлопок (+/-5%), ВО-пропитка. Цвет: темно-синий с васильковым. Размер: по согласованию с Заказчиком	шт.	3
2	Костюм для защиты от механических воздействий(истирания) и общих производственных загрязнений мужской (куртка,брюки), т-синий с вас. СОП	Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка короткая, с отложным воротником с центральной потайной застежкой на пуговицы, верхняя сквозная, с притачным поясом с застежкой на пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым швам, с нагрудными накладными карманами с клапанами на потайную липучку и нижними накладными карманами. Рукава втачные, с притачными манжетами, частично стянутыми на резинкой. Брюки прямого покроя с притачным поясом, застёгивающимся на одну пуговицу. Пояс	шт.	4

		регулируется по ширине при помощи резинки по бокам. Застежка брюк на молнию, с двумя боковыми накладными карманами с наклонным входом. Есть СОП. В костюме предусмотрены светоотражающие элементы (СОП) для обозначения сигнальной видимости в темное время суток. Материал верха основой: ткань смешанная, полиэфирахлопковая, с водоотталкивающей пропиткой (ВО), пл. 245 г/м², состав 65% ПЭ, 35% ХБ, цвет: темно-синий Материал верха отделочный: ткань смешанная, полиэфирахлопковая, с водоотталкивающей пропиткой (ВО), пл. 245 г/м², состав 65% ПЭ, 35% ХБ, цвет: васильковый		
3	Плащ влагозащитный сигнальный с СОП, флуоресцентный желтый	Влагозащитный плащ повышенной видимости с капюшоном и двумя карманами с клапанами. Застегивается на молнию с внутренним ветрозащитным клапаном. Все швы костюма загерметизированы специальной лентой. Плащ изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Ткань экологична. Имеет светоотражающие полосы, 2 СОП горизонтальных и 2 СОП вертикальных. Соответствует 3-му классу по ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости» Цвет: насыщенный желтый или лимонный	шт.	5
4	Универсальный головной убор для защиты от общих производственных загрязнений бейсболка Классика ярко-синяя	Классическая бейсболка на металлической застежке Легкий и практичный материал – “диагональ” средней плотности 5 клиньев, регулятор обхвата Лобная часть без дополнительной обработки для улучшения внешнего вида Состав 100% хлопок Плотность 200 г/м² Сезон: Лето	шт.	18
5	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости для водителей	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, механических воздействий и слепящей яркости: Материал защитного стекла: поликарбонат Высокопрочная поликарбонатная затемненная линза от летящих частиц, защита от УФ-излучения. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Защита: от летящих частиц, ультрафиолетовых лучей.	шт.	2

		Покрытие: против царапин и запотевания. Цвет защитного стекла-светофильтра: от светло-желтого до коричневого Вид носоупора: мягкий Регулировка дужек: по длине и углу наклона Возможность мыть и дезинфицировать очки. Диапазон рабочих температур -5°C +55°C		
6	Очки защитные от механических воздействий для сотрудников лаборатории	Легкие универсальные очки с регулировкой угла наклона, длины заушников и мягким носоупором для комфортной работы. Защитное стекло из бесцветного поликарбоната с твердым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к глазу, стороне. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар), абразива, УФ-излучения. Устойчиво к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Материал защитного стекла из оптического прозрачного поликарбоната. Оптический класс-1, защита линзы от царапин и запотевания.	шт.	8
7	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска, класс защиты FFP3	Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей серии VM 8100 модель VM 8132 FFP3 NR D производства АО VM представляют собой легкий, эффективный, комфортный и гигиеничный респиратор. Чашеобразная форма, две резинки, носовая прокладка из вспененного материала и металлический носовой зажим обеспечивают плотное прилегание независимо от формы и размера лица пользователя. Уникальный клапан выдоха обеспечивает комфорт пользователя особенно в условиях повышенных температур и влажности. Средства защиты органов дыхания эффективны только в том случае, если правильно выбраны, прилегают надлежащим образом и используются в течение всего времени воздействия опасных факторов на пользователя. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей серии VM 8100 применяются в строительстве	шт.	30
8	Перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ	Индивидуальная упаковка, Кк80(по серной кислоте), Щ40(по гидроксиду натрия), защита от органических растворителей, нефтепродуктов (бензин, керосин, масла), жиров. Длина изделия: длина 320мм Цвет: Синий Плотность/Толщина материала: 0,70 мм Защита: К80, Щ40	пар	28

		Класс/Степень защиты: 2 класс Основа: неопрен Тип манжеты: Прямой Рабочая поверхность: соты Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой Нормативные документы: ТР ТС 019/2011		
9	Краги спилковые утепленные для защиты от повышенных температур и от контактов с нагретыми поверхностями	Особопрочные перчатки сварщика (краги) Siberia (Сибирь) Т9-11-ги для защиты от механических воздействий, пониженных и повышенных температур из цельного спилка, пятипалые, с подкладкой из специального комфортного искусственного меха желто-золотого цвета 600 г/м², длиной 350 мм (+10/-5мм). Спилкок КРС специально отобранный для серии Siberia - только спинная часть шкур прошедших предварительный отбор, спилкок однородный, сорт АВ (1,3+/- 0,2 мм), шлифованный, желтого (золотого) цвета. Швы — оригинальная нить Кевлар, усилены вставками из кожи, на ладонной части и большом пальце дополнительный слой из спилка красного цвета. В перчатках использован мех, отличающийся повышенной комфортностью за счет отсутствия вторсырья и высокого содержания хлопка. Мех полностью сшит по периметру, для обеспечения наивысшего комфорта при использовании. Перчатки сварщика Siberia обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, от пониженных температур. Материал основы (подкладки): Мех; желтый/золотой 600 г/м² Рабочая поверхность (материал покрытия): Спилкок КРС; АВ, двойной Дизайн: усиление на ладони и б.пальце, швы прошиты нитью Kevlar Конструкция: цельноспилковые, полная подкладка, полностью сшитая Длина: 350 мм (+10/-5 мм) Размер: 10.5 Толщина: 1,3 +/- 0,2 мм Размер: 10.5	пар	9
10	Перчатки термоогнестойкие спилковые	Перчатки для защиты от механических воздействий и пониженных температур из цельного спилка с подкладкой из искусственного меха белого цвета, длина 270 мм. На запястье резинка, двойные швы. В перчатках использован мех, отличающийся	пар	3

		повышенной комфортностью, за счет отсутствия вторичного сырья и высокого содержания хлопка, а так же высокими тепло-сберегающими свойствами и износостойкостью при большой плотности и длине ворса. Мех полностью шит по периметру, для обеспечения наивысшего комфорта при использовании. Перчатки предназначены для защиты рук от ОПЗ, истирания, обеспечивают высокий уровень комфорта, удобство манипулирования при высоких показателях механической защиты и защиты от пониженных температур. Перчатки могут быть использованы для проведения общих работ в отсутствии жидких загрязнителей, таких как масло, водные растворы и т.д, при работе с инструментом, для водителей, ИТР. Материал основы (подкладки): Мех; белый, специальный, 600 г/м2 Рабочая поверхность (материал покрытия): Спиллок КРС; АВ Конструкция: цельноспилковые Длина: 270 мм Размер: 10.5		
11	Сапоги рабочие мужские из ПВХ утепленные для защиты от воды, механических воздействий (истирания) нескользящие	Сапоги рабочие мужские утепленные. Выполнены из ПВХ методом 2-х компонентного литья. Стойкие к воздействию водных загрязнений, агрессивных сред, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. Обеспечивают защиту от кислот, концентрацией до 80% и щелочей, концентрацией до 50%. Нескользящие. Цветовая гамма - оливковый	пар	2
12	Сапоги рабочие женские утепленные для защиты от воды, механических воздействий, нескользящие:	Сапоги рабочие женские выполнены по технорлогии трехкомпонентного литья. Стойкие к воздействию водных загрязнений, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. Обеспечивают защиту от кислот, концентрацией 80% и щелочей-до 50%. Подносок - выдерживают удар до 5 Дж. Высота сапог 35 см. Обувь цельнолитевая, средний слой обладает микропорами, для теплоизоляции и амортизации. ТУ 15.20.11-001-31713188-2004/ТУ (2590-001-31713188-2004)/ТР ТС 019/2011/ТУ 15.20.30-008-31713188-2021	пар	2
13	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) Ботинки кожа, Нитрил	Верх обуви из кожи со специальным покрытием для защиты от ОПЗ, МВ. Двойной (комбинированный) метод крепления, Подошва — нитрил — синтетический каучук (резина). Устойчивость к воздействию высоких температур (при кратковременном контакте подошвы с нагретой до +300°C поверхностью),	пар	8

		стойкостью к маслам, нефти и нефтепродуктам, кислотам и щелочам слабой концентрации, обладает высокой устойчивостью к скольжению на обледенелых поверхностях. Ткань/Материал верха: Натуральная кожа Сезон: Демисезонный Цвет: Черный Метод крепления: Клеепрошивной Особенность модели: Жаростойкая подошва (до 300°C) Защита: Без подноски		
14	Каска защитная, белая с регулируемой несущей лентой	Назначение: защита головы от механических повреждений (удары, падения предметов), влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр. Устойчивость к вертикальному удару. Энергия удара — не менее 50 Дж. Максимальное усилие, передаваемое каской голове при таком ударе, — не более 5 кН. Устойчивость к перфорации. Энергия удара — 30 Дж. После испытания на каске не должно быть видимых повреждений. Конструкция включает амортизатор, оголовье с регулировкой в 6 точках, подбородочный ремень шириной не менее 10 мм. Предусмотрены вентиляционные отверстия. Корпус каски выполнен из материала Termotrek. Конструкция предусматривает пазы для крепления лицевых щитков и наушников. Внутренняя оснастка типа „Эталон“ с наголовным креплением и подбородочным ремнём. Регулировка по размеру головы: 53–65 см. Соответствует ТР ТС 019/2011. Устойчивость к боковой деформации. Защита от электрического тока до 1000 В. Температурный диапазон: от –50 °С до +50 °С». Защитные свойства: БМ (ММ); ХИМ. СТ.	шт.	22
15	Жилет сигнальный повышенной видимости 2 класса защиты с карманами цв. желтый флуорисцентный	Жилет сигнальный повышенной видимости Защитные свойства Со, Класс защиты 2. ДК: Застежка: регулируемая, текстильная Карманы: накладные Цвет: насыщенный желтый флуорисцентный Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м².	шт.	42

16	Крем для рук защитный универсальный комбинированного действия, 100 мл	Крем для защиты и облегчения очищения кожи рук от водорастворимых (разведённые растворы кислот, щелочей, моющие и обеззараживающие средства, известь, цемент, и др.) и водонерастворимых (базисные растворители, краски, нефтепродукты, тех.масла, сажа и др.) веществ. Свойства: Туба с контролем первого вскрытия. - Крышка флип-топ. - Емкость – 100 мл. Крем должен обладать двойным действием: предохранять кожу почти от любого вида загрязнений. Обеспечивая при этом, благодаря входящим в состав составляющим, специальный уход, предотвращая огрубление и трескание кожи. При нанесении крем должен хорошо впитываться, не вызывая ощущений липкости и жирности.	шт.	9
17	Крем для рук регенерирующий восстанавливающий, 100 мл	Крем должен быть предназначен для ухода за кожей рук и лица. Обеспечивать восстановление нормального состояния кожного покрова после воздействия вредных производственных факторов (работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажой, лаками и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, стекольной и другими), мазутом, СОЖ на водной и масляной основе, с водой и водными растворами (предусмотренные технологией), дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, и др. Крем должен применяться также для восстановления кожи при работах, выполняемых в перчатках и после негативного воздействия окружающей среды (низкие температуры, ветер, снег, ультрафиолетовое излучение). Свойства: Туба с контролем первого вскрытия. - Крышка флип-топ. - Емкость – 100 мл. Противовоспалительные и ранозаживляющие свойства, улучшение состояние кожи предохранение ее от высыхания и шелушения с увлажняющим эффектом. Крем должен помогать клеткам восстанавливаться и обновляться, сохраняя защитный барьер кожи	шт.	9

		и препятствуя внешним раздражителям. При постоянном применении улучшать естественную защитную функцию кожи, предотвращать огрубление и растрескивание кожи. Крем должен отлично впитываться, не вызывать дискомфорта, чувства липкости и жирности рук, подходить для нанесения как на руки, так и на другие открытые участки кожи, подверженных влиянию негативных воздействий рабочей среды.		
--	--	---	--	--

* Размеры уточняются после заключения контракта при формировании заявки на поставку.

1. Общие требования к поставляемому товару

1.1. Товар должен быть новым, (ранее не находившимся в использовании у Исполнителя и (или) третьих лиц), не подвергавшимся ранее восстановлению, свободным от любых прав третьих лиц (не должен находиться в залоге, под арестом или под обременением).

1.2. Объем и срок предоставления гарантии качества Товара должен действовать в соответствии с действующими нормами и техническими условиями производителя Товара.

Для *дерматологических средств индивидуальной защиты (далее ДСИЗ)*:

- Показатели безопасности защитных кремов должны соответствовать предъявляемым требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: по микробиологии (п.4.14., п.п. 8-11); по токсикологии (п.4.14., п.п. 12); по клинике (п.4.14., п.п. 13) и подтверждаться протоколами испытаний аккредитованных испытательных лабораторий, зарегистрированных в официальном реестре на сайте Росаккредитации и иметь соответствующую область аккредитации.

- Копии сертификата соответствия/декларации о соответствии могут быть заверены заявителем, или органом, выдавшим сертификат, нотариально или уполномоченным представителем компании-производителя. Дерматологические средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования», ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия».

2. Гарантийный срок.

Гарантийный срок на поставляемый товар: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар, но не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.

Дата выпуска Товара должна быть не ранее 2025 года. В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Исполнителю в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Исполнителя.

Для ДСИЗ **срок годности поставляемого товара:** в соответствии с установленным производителем товара сроком годности товара, но не менее 30 месяцев с даты производства и не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.

Срок годности, в течение которого средства могут использоваться потребителем после вскрытия упаковки, должен составлять не менее 12 месяцев.

Дата выпуска Товара должна быть не ранее 2025 года. В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Исполнителю в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Исполнителя.

3. Условия и сроки поставки:

3.1. Поставка товара осуществляется силами Исполнителя в кабинет № 307 Заказчика,

находящегося по адресу: Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кураева, 1а с 09.00 до 16.00 по московскому времени.

3.2. Срок поставки товара: с момента заключения контракта **14 календарных дней**.

Исполнитель не менее чем за два дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Исполнителем Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Исполнителя.

3.5. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Исполнителю, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 5(пяти) рабочих дней (заказным письмом с уведомлением либо нарочным) и обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Исполнителя. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Исполнителем.

3.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Исполнителем.

4. Требования к безопасности товара:

Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчиком кроме характеристик из КТРУ указаны дополнительные характеристики описания объекта закупки товаров, так как КТРУ не позволяет должным образом конкретизировать объект закупки, требуемый заказчику, в связи с этим, в техническое задание были включены характеристики в соответствии с потребностью заказчика для более точного описания объекта закупки.

Допускается замена товара на аналогичный другого размера или роста, если при примерке комплект СИЗ не подошел по фигуре работника.

5. Требования к ярлыку:

На всех изделиях обязательно должен быть трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой, содержащий следующую информацию:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства;
- размер;
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена - сведения о классе защиты;
- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
- Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.

6. Качество товара:

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Исполнителя являются документы, установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований.

Упаковка каждой единицы товара должна быть в индивидуальный полиэтиленовый или бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.

7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов, и образцов:

Для определения соответствия продукции требованиям Заказчика и осуществления проверки этой продукции, Исполнитель не позднее 5 (Пяти) дней с даты заключения Контракта представляет Заказчику, в соответствии с настоящими Техническими требованиями:

- **Протоколы результатов лабораторных испытаний** основных материалов (ткани);
- **Контрольные образцы-эталон** изделий по единице каждого наименования продукции, которые остаются у Заказчика и входят в общее количество поставки.

Исполнитель:**Заказчик:**_____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)

М.П.

(подпись)_____
(расшифровка подписи)

М.П.

