

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку комплектующих к токарному станку для ФКУ ИК-8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области»

№	Наименование товара	Функциональные технические и качественные характеристики товара		Количество шт
		показатель	Значение показателя	
	Патрон токарный 7100-0035 ф250 с прямыми и обратными кулачками	Назначение	Зажимное приспособление для токарного станка модели 1К-62. Насадка обеспечивает надежный фиксаж обрабатываемых заготовок на шпинделе в токарном оборудовании Патрон этого типа применяется в составе передней бабаки (шпинделя)	1
		Тип	патрон	
		Диаметр патрона ,мм	250	
		Конструкция кулачковый	кулачковый	
		Количество кулачков	3	
		Материал	Углеродистая сталь, чугун	
		Крепление	Непосредственно на фланцевые концы шпинделя цилиндрическое 105мм под поворотную шайбу	
		Шаг рейки (кулачка)	9мм	
		Условный конус	6	
		Входит в комплектацию	4болта М12 для крепления.(шпильки по осям 134мм) Комплект прямых и обратных кулачков, Ключ, Паспорт.	

Вместе с товаром представляется гарантия качества производителя на товар. Товар производства РФ.

Место поставки: 396653 г. Россошь ул. Кирпичный завод №5. Поставка товара осуществляется поставщиком в течении 10 календарных дней с даты заключения Контракта, в рабочие дни. Оплата только после получения товара.

Начальник ПО ЦТАО

ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области

Старший лейтенант внутренней службы



С.И. Рубанов

