



ООО «ГСИ-СЕРВИС»
ИНН 7718134896, КПП 771801001
Р/с 40702810309800000570
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва

ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

107023, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Преображенское, ул. Малая Семёновская, д.9, стр.6
+7(495) 921-22-08 (многоканальный) www.gsi.ru sc@gsi.ru

ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО"
125009, Москва г, Газетный пер, дом 3-5, строение 1
Аушев Артур Магометович

Коммерческое предложение № 214 от 05.08.2026г.

Уважаемый Артур Магометович!

В ответ на Ваш запрос сообщаем стоимость поверки геодезического оборудования:

№	Товар (Работа, услуга)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Поверка 3D-сканера Imager 5010 лазерного № 3900	1	шт	22 950,00	22 950,00
2	Поверка ГНСС-приемника EFT M3 GNSS № PC11803344	1	шт	5 400,00	5 400,00
3	Поверка ГНСС-приемника EFT M3 GNSS № RH11805386	1	шт	5 400,00	5 400,00
4	Поверка тахеометра электронного NIKON NPL-352 № 033835	1	шт	5 400,00	5 400,00
5	Поверка тахеометра электронного NIKON NPL-352 № 033794	1	шт	5 400,00	5 400,00
6	Поверка ГНСС-приемника Emlid Reach RS+ № 824384B3317E778B2105	1	шт	5 400,00	5 400,00
7	Поверка ГНСС-приемника Emlid Reach RS+ № 82433F2B70FD193C2222	1	шт	5 400,00	5 400,00
8	Поверка ГНСС-приемника STONEX S4II № S4H739111105	1	шт	5 400,00	5 400,00
9	Поверка ГНСС-приемника Emlid Reach RS+ № 8243E47351CCE5392131	1	шт	5 400,00	5 400,00
10	Поверка ГНСС-приемника Emlid Reach RS+ № 82436181B1D3EB1D2105	1	шт	5 400,00	5 400,00
11	Поверка ГНСС-приемника Emlid Reach RS+ № 824352365ED8323A2131	1	шт	5 400,00	5 400,00
12	Поверка ГНСС-приемника Emlid Reach RS+ № 82434448CC1EEFA42313	1	шт	5 400,00	5 400,00
13	Поверка ГНСС-приемника Emlid Reach RS+ № 824394810CA9CB342131	1	шт	5 400,00	5 400,00
14	Поверка ГНСС-приемника Emlid Reach RS+ № 8243C6C556B5E30C2131	1	шт	5 400,00	5 400,00
15	Поверка ГНСС-приемника Emlid Reach RS+ № 8243B6EDAE82CD2A2105	1	шт	5 400,00	5 400,00
16	Поверка ГНСС-приемника Trimble R8 GNSS 4837157473	1	шт	5 400,00	5 400,00

Итого: 103 950,00
В том числе НДС: 18 745,07

Всего наименований 16, на сумму 103 950,00 RUB

Сто три тысячи девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

Сроки оказания услуг: 10 рабочих дней.

На неисправное оборудование оформляется Извещение о непригодности.

Место оказания услуг: сервисный центр Исполнителя.

Предложение действительно до 31.12.2026 г.

Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», требованиями порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510, а также утвержденных методик поверки на соответствующий тип геодезического оборудования (средств измерений).

В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ часть 4 статья 13 - результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ).

Подтверждение о проведении поверочных работ по оборудованию Вы сможете найти в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» на сайте <https://www.fgis.gost.ru/> (ФГИС «АРШИН» / Публичный портал), введя серийный номер прибора в окне поиска.

В соответствии с приказом Минпромторга от 31 июля 2020 года № 2510 часть IV статья 21, сведения о результатах поверки средств измерений передаются в ФИФ ОЕИ в сроки, не превышающие 40 рабочих дней.

Выдача свидетельства о поверке на бумажном носителе осуществляется только на основании заявления владельца средства измерений (СИ) или лица, представившего его на поверку. Стоимость оформления свидетельства о поверке на бумажном носителе - 360 руб/шт.

ООО "ГСИ-СЕРВИС" передает сведения о владельце поверенного СИ в ФИФ ОЕИ только при наличии письменного запроса от владельца СИ. Письменный запрос предоставляется при сдаче СИ в поверку. При отсутствии соответствующего запроса сведения о принадлежности поверенного СИ не передаются.



Гомберг О. Ф.

Бухгалтер Колесов В. С.

Ответственный:
Старший сервис-менеджер
ООО "ГСИ-СЕРВИС"

В. М. Соколова