

**Описание объекта закупки
на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения**

| № п/п | Наименование продукции М.Н.Н. (международное непатентованное наименование) / Рекомендуемое торговое наименование или эквивалент. ОКДП2 | Реестровая запись согласно каталогу товаров работ и услуг | Требования к форме выпуска, дозировке и техническим характеристикам, потребительским свойствам (параметры эквивалентности) | Признак включения в перечень ЖНВЛП | Ед. изм. |
|-------|--|---|--|------------------------------------|----------|
| 1 | ЭПИНЕФРИН, 21.20.10.141 | 21.20.10.141-000037-1-00041-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 1 мг/мл | Да | мл |
| 2 | АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА, 21.20.10.132 | 21.20.10.132-000014-1-00080-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 50 мг/мл | Да | мл |
| 3 | АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕКА, 21.20.10.134 | 21.20.10.134-000015-1-00028-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 200 мг/мл | Да | мл |
| 4 | ПРОПРАНОЛОЛ, 21.20.10.146 | 21.20.10.146-000005-1-00016-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 10 мг | Да | шт |
| 5 | ВИСМУТА ТРИБРОМФЕНОЛЯТ И ВИСМУТА ОКСИДА КОМПЛЕКС+КРАСАВКИ ЛИСТЬЕВ ЭКСТРАКТ+ЦИНКА СУЛЬФАТ, 21.20.10.145 | 21.20.10.145-000115-1-00002-00000000000000 | СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ, 20 мг+100 мг+50 мг | Нет | шт |
| 6 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, 21.10.51.126 | 21.10.51.126-000001-1-00095-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | Да | мл |
| 7 | АТОРВАСТАТИН, 21.20.10.149 | 21.20.10.149-000001-1-00043-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 10 мг | Да | шт |
| 8 | АТРОПИН, 21.20.10.113 | 21.20.10.113-000009-1-00011-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 1 мг/мл | Да | мл |
| 9 | АЦИКЛОВИР, 21.20.10.194 | 21.20.10.194-000002-1-00042-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 200 мг | Да | шт |
| 10 | АЦИКЛОВИР, 21.20.10.156 | 21.20.10.156-000005-1-00022-00000000000000 | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 50 мг/г | Да | г |
| 11 | БЕТАГИСТИН, 21.20.10.239 | 21.20.10.239-000007-1-00008-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 16 мг | Да | шт |
| 12 | БИСОПРОЛОЛ, 21.20.10.146 | 21.20.10.146-000001-1-00035-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 5 мг | Да | шт |
| 13 | БОРНАЯ КИСЛОТА, 21.20.10.158 | 21.20.10.158-000023-1-00071-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 30 мг/мл | Нет | мл |
| 14 | ЛЕВОМЕНТОЛА РАСТВОР В МЕНТИЛ ИЗОВАЛРАТЕ, 21.20.10.141 | 21.20.10.141-000015-1-00152-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ, 60 мг | Нет | шт |
| 15 | ВЕРАПАМИЛ, 21.20.10.147 | 21.20.10.147-000003-1-00042-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 40 мг | Да | шт |
| 16 | ВИНПОЦЕТИН, 21.20.10.236 | 21.20.10.236-000002-1-00064-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 5 мг | Да | шт |
| 17 | ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 21.20.23.199 | 21.20.23.199-000002-1-00013-00000000000000 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ | Да | мл |
| 18 | ГАБАПЕНТИН, 21.20.10.233 | 21.20.10.233-000004-1-00067-00000000000000 | КАПСУЛЫ, 300 мг | Нет | шт |
| 19 | ГЕПАРИН НАТРИЯ, 21.20.10.131 | 21.20.10.131-000008-1-00098-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 5000 ЕД/мл | Да | мл |
| 20 | ГЕПАРИН НАТРИЯ+БЕНЗОКАИН+БЕНЗ ИЛНИКОТИНАТ, 21.20.10.145 | 21.20.10.145-000028-1-00055-00000000000000 | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 100 ЕД+40 мг+0.8 мг/г | Нет | г |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----|-----|
| 21 | ГИДРОКОРТИЗОН, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000037-1-00155-0000000000000 | МАЗЬ ГЛАЗНАЯ, 10 мг/г | Да | г |
| 22 | ГИДРОКОРТИЗОН, 21.20.10.157 | 21.20.10.157-000019-1-00035-0000000000000 | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 10 мг/г | Да | г |
| 23 | ГЛИЦИН, 21.20.10.236 | 21.20.10.236-000046-1-00142-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ, 100 мг | Да | шт |
| 24 | ДЕКСТРОЗА, 21.20.10.134 | 21.20.10.134-000008-1-00017-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 400 мг/мл | Да | мл |
| 25 | ГЕМОДЕРИВАТ КРОВИ ТЕЛЯТ, 21.20.10.139 | 21.20.10.139-000015-1-00001-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 200 мг | Нет | шт |
| 26 | ДЕКСАМЕТАЗОН, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000092-1-00057-0000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 1 мг/мл | Нет | мл |
| 27 | ДЕКСАМЕТАЗОН, 21.20.10.180 | 21.20.10.180-000001-1-00011-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 4 мг | Да | шт |
| 28 | ДЕКСАМЕТАЗОН, 21.20.10.180 | 21.20.10.180-000001-1-00015-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 4 мг/мл | Да | мл |
| 29 | ДИГОКСИН, 21.20.10.141 | 21.20.10.141-000005-1-00025-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 0.25 мг | Да | шт |
| 30 | ДИКЛОФЕНАК, 21.20.10.221 | 21.20.10.221-000002-1-00168-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 25 мг/мл | Да | мл |
| 31 | ДИКЛОФЕНАК, 21.20.10.221 | 21.20.10.221-000002-1-00059-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 50 мг | Да | шт |
| 32 | ДИКЛОФЕНАК, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000001-1-00062-0000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 1 мг/мл | Да | мл |
| 33 | ДИФЕНГИДРАМИН 21.20.10.256 | 21.20.10.256-000006-1-00038-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 10 мг/мл | Да | мл |
| 34 | ДИМЕТИЛОКСОБУТИЛФОС ФОНИЛДИМЕТИЛАТ, 21.20.23.190 | 21.20.23.190-000064-1-00243-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРИ И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 150 мг/мл | Нет | мл |
| 35 | ДИПИРИДАМОЛ, 21.20.10.131 | 21.20.10.131-000010-1-00100-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 25 мг | Нет | шт |
| 36 | ДОКСИЦИКЛИН, 21.20.10.191 | 21.20.10.191-000022-1-00477-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ, 100 мг | Да | шт |
| 37 | ГЕПАРИН НАТРИЯ+ДЕКСПАНТЕНОЛ+ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД, 21.20.10.145 | 21.20.10.145-000056-1-00096-0000000000000 | ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 500 ЕД+25 мг+150 мг/г | Нет | г |
| 38 | ДОРЗОЛАМИД, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000039-1-00123-0000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 20 мг/мл | Да | мл |
| 39 | ИБУПРОФЕН, 21.20.10.224 | 21.20.10.224-000016-1-00072-0000000000000 | ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 50 мг/г | Да | г |
| 40 | ИБУПРОФЕН, 21.20.10.221 | 21.20.10.221-000010-1-00071-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 200 мг | Да | шт |
| 41 | ИНДОМЕТАЦИН, 21.20.10.221 | 21.20.10.221-000020-1-00057-0000000000000 | СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ, 100 мг | Нет | шт |
| 42 | ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ, 21.20.10.254 | 21.20.10.254-000024-1-00080-0000000000000 | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЗИРОВАННЫЙ, 0.02 мг+0.05 мг/доза | Да | доз |
| 43 | ЙОД+[КАЛИЯ ЙОДИД+ЭТАНОЛ], 21.20.10.158 | 21.20.10.158-000006-1-00072-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 50 мг/мл | Нет | мл |
| 44 | ВИНПОЦЕТИН, 21.20.10.236 | 21.20.10.236-000002-1-00160-0000000000000 | КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 5 мг/мл | Да | мл |
| 45 | КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ, 21.20.10.121 | 21.20.10.121-000010-1-00033-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 100 мг/мл | Да | мл |
| 46 | КАМФОРА, 21.20.10.224 | 21.20.10.224-000011-1-00084-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 100 мг/мл | Нет | мл |
| 47 | КЕТОРОЛАК, 21.20.10.221 | 21.20.10.221-000001-1-00053-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 10 мг | Да | шт |

| | | | | | |
|----|--|---|---|-----|----|
| 48 | МЕТРОНИДАЗОЛ+МИКОНАЗ ОЛ, 21.20.10.171 | 21.20.10.171-000015-1- 00067-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ ВАГИНАЛЬНЫЕ, 100 мг+100 мг | Нет | шт |
| 49 | МЕТРОНИДАЗОЛ+МИКОНАЗ ОЛ, 21.20.10.171 | 21.20.10.171-000015-1- 00053-0000000000000 | СУППОЗИТОРИИ ВАГИНАЛЬНЫЕ, 500 мг+100 мг | Нет | шт |
| 50 | КЛОТРИМАЗОЛ, 21.20.10.151 | 21.20.10.151-000017-1- 00055-0000000000000 | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 10 мг/г | Нет | г |
| 51 | КЛОТРИМАЗОЛ, 21.20.10.171 | 21.20.10.171-000016-1- 00060-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ ВАГИНАЛЬНЫЕ, 100 мг | Да | шт |
| 52 | КО-ТРИМОКСАЗОЛ, 21.20.10.191 | 21.20.10.191-000074-1- 00440-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 480 мг | Да | шт |
| 53 | КОКАРБОКСИЛАЗА, 21.10.51.124 | 21.10.51.124-000001-1- 00021-0000000000000 | ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг | Нет | мг |
| 54 | МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЕВ МАСЛО+ФЕНОБАРБИТАЛ+Э ТИЛБРОМИЗОВАЛЕРИАНАТ 21.20.10.235- | 21.20.10.235-000002-1- 00271-0000000000000 | КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 1.42 мг+18.26 мг+20 мг/мл | Нет | мл |
| 55 | НИКЕТАМИД, 21.20.10.259 | 21.20.10.259-000001-1- 00014-0000000000000 | КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 250 мг/мл | Нет | мл |
| 56 | НИКЕТАМИД, 21.20.10.259 | 21.20.10.259-000001-1- 00022-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 250 мг/мл | Нет | мл |
| 57 | КОФЕИН, 21.20.10.236 | 21.20.10.236-000014-1- 00070-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 200 мг/мл | Да | мл |
| 58 | ЛАКТУЛОЗА, 21.20.10.115 | 21.20.10.115-000012-1- 00019-0000000000000 | СИРОП, 667 мг/мл | Да | мл |
| 59 | ОФЛОКСАЦИН, 21.20.10.263 | 21.20.10.263-000008-1- 00003-0000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 3 мг/мл | Да | мл |
| 60 | ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДР ОПИРИМИДИН+СУЛЬФАДИ МЕТОКСИН+ТРИМЕКАИН+Х ЛОРАМФЕНИКОЛ, 21.20.10.156 | 21.20.10.156-000031-1- 00042-0000000000000 | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 40 мг+40 мг+30 мг+10 мг/г | Да | г |
| 61 | ЛИДОКАИН, 21.20.10.231 | 21.20.10.231-000006-1- 00016-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 20 мг/мл | Да | мл |
| 62 | ЛИЗИНОПРИЛ, 21.20.10.148 | 21.20.10.148-000002-1- 00140-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 10 мг | Да | шт |
| 63 | ДЕГОТЬ+ТРИБРОМФЕНОЛЯ ТА ВИСМУТА И ВИСМУТА ОКСИДА КОМПЛЕКС, 21.20.10.158 | 21.20.10.158-000011-1- 00110-0000000000000 | ЛИНИМЕНТ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 300 мг+300 мг/г | Нет | г |
| 64 | МАГНИЙ+ПИРИДОКСИН, 21.20.10.121 | 21.20.10.121-000015-1- 00007-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 48 мг+5 мг | Нет | шт |
| 65 | МАГНИЯ СУЛЬФАТ, 21.20.10.134 | 21.20.10.134-000007-1- 00145-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 250 мг/мл | Да | мл |
| 66 | МЕЛОКСИКАМ, 21.20.10.221 | 21.20.10.221-000008-1- 00175-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 15 мг | Нет | шт |
| 67 | МЕЛЬДОНИЙ, 21.20.10.141 | 21.20.10.141-000007-1- 00160-0000000000000 | КАПСУЛЫ, 250 мг | Нет | шт |
| 68 | МЕСАЛАЗИН, 21.20.10.116 | 21.20.10.116-000008-1- 00161-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 500 мг | Да | шт |
| 69 | АЛВЕРИН+СИМЕТИКОН, 21.20.10.113 | 21.20.10.113-000062-1- 00034-0000000000000 | КАПСУЛЫ, 60 мг+300 мг | Нет | шт |
| 70 | МЕТОКЛОПРАМИД 21.20.10.113 | 21.20.10.113-000012-1- 00040-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 5 мг/мл | Да | мл |
| 71 | МЕТОКЛОПРАМИД, 21.20.10.113 | 21.20.10.113-000012-1- 00050-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 10 мг | Да | шт |
| 72 | АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН, 21.20.10.231 | 21.20.10.231-000005-1- 00031-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 40 мг+0.01 мг/мл | Нет | мл |

| | | | | | |
|----|---|---|--|-----|-----|
| 73 | ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ, 21.20.10.239 | 21.20.10.239-000013-1-00032-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 125 мг | Да | шт |
| 74 | МЕТРОНИДАЗОЛ+ ХЛОРГЕКСИДИН, 21.20.10.111 | 21.20.10.111-000003-1-00037-0000000000000 | ГЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, 10 мг+0.5 мг/г | Нет | г |
| 75 | МЕТРОНИДАЗОЛ, 21.20.10.156 | 21.20.10.156-000006-1-00032-0000000000000 | ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 10 мг/г | Нет | г |
| 76 | МЕТРОНИДАЗОЛ, 21.20.10.171 | 21.20.10.171-000013-1-00069-0000000000000 | СУППОЗИТОРИИ ВАГИНАЛЬНЫЕ, 500 мг | Нет | шт |
| 77 | ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ, 21.20.10.239- | 21.20.10.239-000013-1-00017-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | Да | мл |
| 79 | НАТРИЯ ХЛОРИД, 21.20.10.134 | 21.20.10.134-000013-1-00036-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 9 мг/мл | Да | мл |
| 80 | НАТРИЯ ХЛОРИД, 21.20.23.199 | 21.20.23.199-000004-1-00016-0000000000000 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 9 мг/мл | Да | мл |
| 81 | НИМЕСУЛИД, 21.20.10.221 | 21.20.10.221-000015-1-00147-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 100 мг | Нет | шт |
| 82 | НИТРОГЛИЦЕРИН, 21.20.10.141 | 21.20.10.141-000002-1-00061-0000000000000 | СПРЕЙ ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ, 0.4 мг/доза | Да | доз |
| 83 | НИТРОГЛИЦЕРИН, 21.20.10.141 | 21.20.10.141-000002-1-00043-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ, 0.5 мг | Да | шт |
| 84 | ПРОКАИН, 21.20.10.231 | 21.20.10.231-000001-1-00047-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 5 мг/мл | Да | мл |
| 85 | МОМЕТАЗОН, 21.20.10.251- | 21.20.10.251-000005-1-00355-0000000000000 | СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ ДОЗИРОВАННЫЙ, 0.05 мг/доза | Нет | доз |
| 86 | НИТРОФУРАНТОИН, 21.20.10.191 | 21.20.10.191-000061-1-00217-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 100 мг | Нет | шт |
| 87 | НОРФЛОКСАЦИН, 21.20.10.191 | 21.20.10.191-000007-1-00142-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 400 мг | Нет | шт |
| 88 | ОБЛЕПИХИ МАСЛО, 21.20.10.145 | 21.20.10.145-000019-1-00035-0000000000000 | СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ, 500 мг | Нет | шт |
| 89 | БЕНЗОКАИН+БОРНАЯ КИСЛОТА+ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ ПЛОДОВ МАСЛО+ХЛОРАМФЕНИКОЛ 21.20.10.158 | 21.20.10.158-000005-1-00099-0000000000000 | АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 27 мг+4.5 мг+90 мг+27 мг/г | Нет | г |
| 90 | ОНДАНСЕТРОН, 21.20.10.110 | 21.20.10.110-000002-1-00032-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 2 мг/мл | Да | мл |
| 91 | КАЛИЯ АСПАРАГИНАТ+МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ, 21.20.10.121 | 21.20.10.121-000021-1-00064-0000000000000 | КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 45.2 мг+40 мг/мл | Да | мл |
| 92 | ПАНКРЕАТИН, 21.20.10.118 | 21.20.10.118-000001-1-00112-0000000000000 | КАПСУЛЫ, 10000 ЕД | Да | шт |
| 93 | ДЕКСПАНТЕНОЛ, 21.20.10.153 | 21.20.10.153-000002-1-00039-0000000000000 | ПЕНА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 50 мг/г | Нет | г |
| 94 | ГОПАНТЕНОВАЯ КИСЛОТА, 21.20.10.236 | 21.20.10.236-000022-1-00006-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 250 мг | Нет | шт |
| 95 | ГИДРОКОРТИЗОН+НАТАМИЦИН+НЕОМИЦИН, 21.20.10.157 | 21.20.10.157-000008-1-00053-0000000000000 | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 10 мг+10 мг+3500 ЕД/г | Нет | шт |
| 96 | ПИРАЦЕТАМ, 21.20.10.236 | 21.20.10.236-000009-1-00234-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 200 мг/мл | Да | мл |
| 97 | ПИРИДОКСИН, 21.10.51.129 | 21.10.51.129-000004-1-00018-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 50 мг/мл | Да | мл |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|-----|----|
| 98 | ПРЕДНИЗОЛОН, 21.20.10.180 | 21.20.10.180-000002-1-00045-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 30 мг/мл | Да | мл |
| 99 | ПРЕДНИЗОЛОН, 21.20.10.157 | 21.20.10.157-000017-1-00047-00000000000000 | МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 5 мг/г | Да | г |
| 100 | ПРЕДНИЗОЛОН, 21.20.10.180 | 21.20.10.180-000002-1-00044-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 5 мг | Да | шт |
| 101 | НЕОСТИГМИНА МЕТИЛСУЛЬФАТ, 21.20.10.239 | 21.20.10.239-000009-1-00065-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 0.5 мг/мл | Да | мл |
| 102 | МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ, 21.20.10.134 | 21.20.10.134-000051-1-00006-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 15 мг/мл | Да | мл |
| 103 | КАЛИЯ ХЛОРИД+КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ХЛОРИД, 21.20.10.134 | 21.20.10.134-000133-1-00002-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 0.3 мг+0.25 мг+8.6 мг/мл | Да | мл |
| 104 | КСИЛОМЕТАЗОЛИН, 21.20.10.251 | 21.20.10.251-000001-1-00164-00000000000000 | КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ, 1 мг/мл | Да | мл |
| 105 | СЕННОЗИДЫ А И В, 21.20.10.115 | 21.20.10.115-000020-1-00086-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 70 мг | Да | шт |
| 106 | СИМЕТИКОН, 21.20.10.113 | 21.20.10.113-000005-1-00024-00000000000000 | КАПСУЛЫ, 40 мг | Нет | шт |
| 107 | ХЛОРАМФЕНИКОЛ, 21.20.10.156 | 21.20.10.156-000010-1-00015-00000000000000 | ЛИНИМЕНТ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 100 мг/г | Нет | г |
| 108 | СМЕКТИТ ДИОКТАЭДРИЧЕСКИЙ, 21.20.10.116 | 21.20.10.116-000011-1-00071-00000000000000 | ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 3000 мг | Да | г |
| 109 | ЖЕЛЕЗА [III] ГИДРОКСИД ПОЛИМАЛЬТОЗАТ, 21.20.10.133 | 21.20.10.133-000006-1-00123-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ, 100 мг | Да | шт |
| 110 | МЕБЕВЕРИН, 21.20.10.113 | 21.20.10.113-000027-1-00101-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 200 мг | Да | шт |
| 111 | ТРОСПИЯ ХЛОРИД, 21.20.10.174 | 21.20.10.174-000037-1-00119-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 5 мг | Нет | шт |
| 112 | МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ+ПИТОФЕНОН+ФЕН ПИВЕРИНИЯ БРОМИД, 21.20.10.232 | 21.20.10.232-000021-1-00085-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 500 мг+5 мг+0.1 мг | Нет | шт |
| 113 | СУЛЬФАЦЕТАМИД, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000018-1-00029-00000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 200 мг/мл | Нет | мл |
| 114 | ХЛОРОПИРАМИН, 21.20.10.256 | 21.20.10.256-000001-1-00019-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 25 мг | Да | шт |
| 115 | ТАУРИН, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000004-1-00040-00000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 40 мг/мл | Нет | мл |
| 116 | ТЕТРАЦИКЛИН, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000075-1-00133-00000000000000 | МАЗЬ ГЛАЗНАЯ, 10 мг/г | Да | г |
| 117 | ТИАМИН, 21.10.51.124 | 21.10.51.124-000002-1-00008-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | Да | мл |
| 118 | ТИМОЛОЛ, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000006-1-00133-00000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 5 мг/мл | Да | мл |
| 119 | ТИАМАЗОЛ, 21.20.10.182 | 21.20.10.182-000006-1-00008-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 5 мг | Да | шт |
| 120 | ТОБРАМИЦИН, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000034-1-00134-00000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 3 мг/мл | Да | мл |
| 121 | ТРАВОПРОСТ, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000076-1-00140-00000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 0.04 мг/мл | Нет | мл |
| 122 | ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА, 21.20.10.132 | 21.20.10.132-000005-1-00116-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 100 мг/мл | Да | мл |
| 123 | ТРОКСЕРУТИН, 21.20.10.145 | 21.20.10.145-000005-1-00104-00000000000000 | КАПСУЛЫ, 300 мг | Нет | шт |
| 124 | ТРОКСЕРУТИН, 21.20.10.145 | 21.20.10.145-000005-1-00025-00000000000000 | ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 20 мг/г | Нет | г |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|-----|----|
| 125 | УМИФЕНОВИР, 21.20.10.194 | 21.20.10.194-000016-1- 00111-0000000000000 | КАПСУЛЫ, 200 мг | Да | шт |
| 126 | УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА, 21.20.10.114 | 21.20.10.114-000004-1- 00033-0000000000000 | КАПСУЛЫ, 250 мг | Да | шт |
| 127 | ФЛУКОНАЗОЛ, 21.20.10.192 | 21.20.10.192-000002-1- 00046-0000000000000 | КАПСУЛЫ, 150 мг | Да | шт |
| 128 | МАКРОГОЛ, 21.20.10.115 | 21.20.10.115-000011-1- 00032-0000000000000 | ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 64000 мг | Да | г |
| 129 | ФУРАЗОЛИДОН, 21.20.10.171 | 21.20.10.171-000006-1- 00031-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 50 мг | Нет | шт |
| 130 | ФУРОСЕМИД, 21.20.10.143 | 21.20.10.143-000008-1- 00036-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 10 мг/мл | Да | мл |
| 131 | ФУРОСЕМИД, 21.20.10.143 | 21.20.10.143-000008-1- 00010-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 40 мг | Да | шт |
| 132 | ХЛОРГЕКСИДИН, 21.20.10.171 | 21.20.10.171-000003-1- 00056-0000000000000 | СУППОЗИТОРИИ ВАГИНАЛЬНЫЕ, 16 мг | Да | шт |
| 133 | ЭВКАЛИПТА ЛИСТЬЕВ ЭКСТРАКТ, 21.20.10.156 | 21.20.10.156-000015-1- 00074-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, МЕСТНОГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 10 мг/мл | Нет | мл |
| 134 | ЭВКАЛИПТА ЛИСТЬЕВ ЭКСТРАКТ, 21.20.10.156 | 21.20.10.156-000015-1- 00025-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ МЕСТНОГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 20 мг/мл | Нет | мл |
| 135 | ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТ, 21.20.10.221 | 21.20.10.221-000049-1- 00170-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО И ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ, 100 мг/мл | Нет | мл |
| 136 | ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТ, 21.20.10.221 | 21.20.10.221-000049-1- 00024-0000000000000 | КАПСУЛЫ, 500 мг | Нет | шт |
| 137 | ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТ, 21.20.10.221 | 21.20.10.221-000049-1- 00102-0000000000000 | ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 50 мг/г | Нет | г |
| 138 | ЦИТИКОЛИН, 21.20.10.236 | 21.20.10.236-000021-1- 00192-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 100 мг/мл | Нет | мл |
| 139 | ЦЕФТРИАКСОН, 21.20.10.191 | 21.20.10.191-000015-1- 00173-0000000000000 | ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 1000 мг | Да | г |
| 140 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000059-1- 00034-0000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 3 мг/мл | Да | мл |
| 141 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН, 21.20.10.262 | 21.20.10.262-000009-1- 00004-0000000000000 | КАПЛИ УШНЫЕ, 3 мг/мл | Да | мл |
| 142 | ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+Р ИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, 21.20.10.239 | 21.20.10.239-000025-1- 00017-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ | Да | шт |
| 143 | ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+Р ИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, 21.20.10.239 | 21.20.10.239-000025-1- 00019-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 20 мг+10 мг+2 мг+100 мг/мл | Да | мл |
| 144 | АПИКСАБАН, 21.20.10.131 | 21.20.10.131-000020-1- 00066-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 5 мг | Да | шт |
| 145 | КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ 21.20.10.131 | 21.20.10.131-000006-1- 00026-0000000000000 | КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 15000 ЕД/мл | Да | мл |
| 146 | ЭНАЛАПРИЛ, 21.20.10.148 | 21.20.10.148-000010-1- 00128-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 10 мг | Да | шт |
| 147 | ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ, 21.20.10.182 | 21.20.10.182-000001-1- 00035-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 0,025 мг | Да | шт |
| 148 | МЕТИЛЭТИЛПИРИДИНОЛ, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000030-1- 00016-0000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 10 мг/мл | Нет | мл |
| 149 | АМИНОФИЛЛИН, 21.20.10.254 | 21.20.10.254-000008-1- 00068-0000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 24 мг/мл | Да | мл |
| 150 | ИВАБРАДИН, 21.20.10.141 | 21.20.10.141-000025-1- 00098-0000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 5 мг | Да | шт |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|-----|----|
| 151 | ТОЛОКНЯНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ ЛИСТЬЯ, 21.20.10.143 | 21.20.10.143-000005-1- 00083-00000000000000 | ЛИСТЬЯ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ | Нет | г |
| 152 | АЦИКЛОВИР, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000079-1- 00058-00000000000000 | МАЗЬ ГЛАЗНАЯ, 30 мг/г | Да | г |
| 153 | ТРОПИКАМИД+ФЕНИЛЭФР ИН, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000028-1- 00032-00000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 8 мг+50 мг/мл | Нет | мл |
| 154 | ОКСИБУПРОКАИН, 21.20.10.261 | 21.20.10.261-000028-1- 00032-00000000000000 | КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ, 4 мг/мл | Да | мл |
| 155 | ПОВИДОН-ЙОД, 21.20.10.158 | 21.20.10.158-000014-1- 00121-00000000000000 | РАСТВОР ДЛЯ МЕСТНОГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 100 мг/мл | Да | мл |
| 156 | МОКСОНИДИН, 21.20.10.142 | 21.20.10.142-000002-1- 00057-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 0.2 мг | Да | шт |
| 157 | АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ, 21.20.10.116 | 21.20.10.116-000004-1- 00041-00000000000000 | ТАБЛЕТКИ, 250 мг | Нет | шт |