



ООО «Колми»

677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Пригородный, шоссе Покровское, 6 км., д. 1А.
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), р/с 40702810300750001866, к/с 30101810300000000765 в ОКЦ №3
ДГУ Банка России г. Москва, БИК 041012765, ИНН 1435196015, КПП 143501001
ТЕЛ/ФАКС: 8 (4112) 400-888, 400-444, 400-222, Е-MAIL: KOLMI95@MAIL.RU

21 июля 2026 г.
Исх. №2026/134
На №2960 от 20.05.2026

Якутское авиаотделение
ФБУ «Авиалесоохрана»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На ваш запрос от 20.05.2026, мы предлагаем произвести техническое обслуживание и гарантийный ремонт автомобиля Gazelle Next, 2025г.в., согласно регламенту проведения технического обслуживания, при пробеге 20 тыс.км.

Стоимость работ указана отдельно. Расходные материалы оплачиваются, согласно выставленному счету.

Генеральный директор
ООО «Колми»



Н.Л. Румянцева

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Сумма за единицу, руб. с НДС
1	2	3	4	5
Региональная зона				
Ремонт автотранспорта (Республика Саха Якутия), в том числе:				
Gazelle Next A21R22-3902140				
1.	Произвести осмотр: – герметичности системы охлаждения, смазки, выпуска отработавших газов, топливной системы; – состояния трубки вентиляции картера; – состояния ремня привода вспомогательных агрегатов и его натяжителя; – при необходимости заменить	1	1	1000
2.	Провести диагностику электронной системы управления двигателем	1	1	1500
3.	Проверить крепление: – нейтрализатора (сажевого фильтра) к патрубку турбокомпрессора; – кронштейна нейтрализатора (сажевого фильтра) к картеру сцепления; – хомутов на воздуховодах от воздушного фильтра к двигателю; – вставки с датчиком массового расхода воздуха к корпусу воздушного фильтра	1	1	1000
4.	Очистить корпус воздушного фильтра и заменить фильтрующий элемент Заменить: – фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива; – сетчатый фильтр модуля топливозаборника1); – масло в двигателе и фильтрующий элемент масляного фильтра.	1	1	2000
5.	Произвести осмотр состояния и герметичности гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста	1	1	600
6.	Произвести осмотр: – состояния защитных чехлов1) шаровых шарниров подвески; Проверить наличие люфта в подшипниках ступиц задних колёс и, при необходимости, отрегулировать (для автомобилей с барабанными тормозами); Проверить состояние шин и колес Проверить крепление2): – пальцев шаровых шарниров подвески и корпусов шаровых шарниров верхних рычагов; – болтов резинометаллических шарниров рессор;	1	1	1800
7.	Произвести осмотр состояния защитных чехлов шарниров рулевых тяг; – соединения вилок карданных шарниров с рулевыми валами и при необходимости подтянуть детали крепления вилок; – люфт шарниров рулевых тяг; – соединения пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения – затяжку гайки верхнего болта крепления картера рулевого механизма к подрамнику и при необходимости подтянуть соединение1) – затяжку гаек крепления скобы рулевого механизма к подрамнику и при необходимости подтянуть соединение	1	1	1000

8.	Произвести осмотр: – состояния и герметичности гидропривода рабочих тормозов1); – состояния тормозных колодок2) и дисков3) передних тормозных механизмов; – состояния тормозных колодок4) и дисков5) задних тормозных механизмов (для автомобилей с дисковыми тормозами); – состояния тормозных накладок6) и барабанов7) задних тормозных механизмов (для автомобилей с барабанными тормозами); – состояния тормозных колодок1) стояночных тормозных механизмов (для автомобилей с дисковыми тормозами); – состояния тросов привода стояночной тормозной системы, их оболочек и чехлов2) – состояния защитных чехлов2) колёсных цилиндров и скоб; Проверить крепление: – оси толкателя вакуумного усилителя стопором оси; Проверить регулировку привода регулятора давления тормозов Проверить ход рычага стояночного тормоза и, при необходимости, отрегулировать привод стояночной тормозной системы.	1	1	2000
9.	Произвести обслуживание аккумуляторной батареи: – очистить и смазать клеммы батареи и наконечники проводов, проверить крепление батареи, надёжность контакта наконечников проводов с клеммами батареи, проверить уровень электролита	1	1	500
10.	Проверить: – крепление кабины к раме; – крепление платформы к раме; – крепление кузова к раме; – состояние и сопряжение фиксаторов средней(сдвижной) двери, отрегулировать или, при необходимости, заменить детали (шип направляющий и корпус фиксатора), достигшие предельного состояния1); Смазать выключатели замков дверей, проверить их работоспособность Заменить салонный фильтр	1	1	3500
11.	Проверить и, при необходимости, подтянуть крепление: – гаек крепления стремянок кузова-фургона к раме; Проверить наличие гаек крепления боковой и передней панели к основанию	1	1	500
12.	Проверить крепление: – шлангов и трубопроводов; – конденсатора	1	1	500

13.	Один раз в год			
	1. Проверить плотность охлаждающей жидкости.			
	2. Проверить плотность электролита.			
	3. Проверить состояние щётчного узла генератора (после истечения гарантийного срока).			
	4. Смазать замок капота.			
	5. Провести обслуживание независимого отопителя и предпускового подогревателя – очистить (осенью) отопитель и предпусковой подогреватель, патрубок забора воздуха на горение и выхлопной патрубок от грязи и посторонних предметов).			
	6. Проверить состояние лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки кузова (кабины) и, при необходимости, восстановить покрытие.	1	1	7000
	7. Проверить крепление кузова-фургона к раме.			
	8. Проверить крепление подножки (противоподкатного бруса).			
	9. Проверить крепление заднего поручня-ручки.			
	10. Проверить состояние резинового уплотнительного профиля.			
	11. Проверить работу системы внутреннего освещения кузова, фонарей подсветки номерного знака.			
	12. Проверить работу запорных механизмов и навесок дверей.			
Итого стоимость услуг, руб. с учетом НДС				22900