

«Утверждаю»

Врио руководителя Пензастата

Н.В. Мамонова

30.08.2026 2026 г.



**Техническое задание
на услуги по техническому освидетельствованию лифтов**

№ п/п	Наименование работ при проведении обследования лифта	Единица измерения	Количество	Вид обследования
1.	Проверка технической и эксплуатационной документации	компл.	2	Техническое освидетельствование, диагностика
2.	Визуальный и измерительный контроль лифтового оборудования	лифт	2	Техническое освидетельствование, диагностика
3.	Определение состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа, коррозии	лифт	2	Техническое освидетельствование, диагностика
4.	Испытание устройств безопасности на лифте	лифт	2	Техническое освидетельствование, диагностика
5.	Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля	лифт	2	Диагностика
6.	Проверка сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей на лифте	лифт	2	Техническое освидетельствование, диагностика
7.	Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной централью на лифте	лифт	2	Техническое освидетельствование, диагностика
8.	Проверка функционирования оборудования лифта в различных режимах	лифт	2	Техническое освидетельствование, диагностика
9.	Составление и оформление отчетной документации о результатах испытаний лифта	лифт	2	Техническое освидетельствование, диагностика
10.	Составление ведомости дефектов и выявленных отступлений от требований технического регламента «О безопасности лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010	лифт	2	Техническое освидетельствование, диагностика
11.	Определение остаточного ресурса лифтового оборудования	лифт	2	Техническое освидетельствование, диагностика

12.	Оформление экспертного заключения о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта	лифт	2	Диагностика
-----	---	------	---	-------------

Работы по техническому освидетельствованию лифтов должны быть проведены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ.

Сведения о лифтах, подлежащих освидетельствованию:

1. Владелец: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Пензастат);
2. Изготовитель – ООО «Саратовский лифтостроительный завод»;
3. Модель – «Стандарт 2010»;
4. Заводской номер - № 60-051, рег.№ 11636 и № 60-050, рег.№ 11637;
5. Тип – пассажирский;
6. Грузоподъемность – 630 кг;
7. Число пассажиров – не более 8;
8. Номинальная скорость движения кабины – 1 м/с;
9. Система управления – смешанная;
10. Высота подъема – 19,30 м;
11. Количество – 2 штуки;
12. Тип привода дверей – А;
13. Количество этажей здания/остановок – 7/7;
14. Год ввода в эксплуатацию – 2011;
15. Адрес опасного объекта: Россия, 440008, г. Пенза, ул. Пушкина, 28;
16. Срок действия технического освидетельствования лифта: 1 год, начиная с 27 августа 2026 года.

Начальник хозяйственного отдела



Ю.Н. Конышева