

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

г. Краснодар

« »

2026 г.

ИКЗ 2612308041476230801001000100000000000

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю (ГУФСИН России по Краснодарскому краю), от имени Российской Федерации, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее - Заказчик), с одной стороны, и _____, действующий на основании _____, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), в целях обеспечения государственных нужд, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать товар Грузополучателю, а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и оплатить его.

1.2. Предметом Контракта является поставка и сборка мебели:

№	Наименование товара	Характеристика	Ед. из.	Кол-во	цена	сумма
1.	Шкаф 600*2500 мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Шкаф состоит из каркаса, полок (несъемных) и фасада. Цвет шкафа «Бетонный камень». Размер шкафа: Ш/Г/В=600/640/2500 мм. (± 10 мм). Размеры указаны без высоты ножек. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм., торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм., в цвет корпуса. Задняя стенка выполнена из ХДФ ламинированной толщиной 3 мм, в цвет корпуса. Полки в количестве 3 штук выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм в цвет корпуса. Фасады накладные выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм., в цвет корпуса, установлены на шарнирные металлические петли с возможностью регулирования в двух направлениях, а также должны быть отрегулированы с одинаковым зазором. Количество шарнирных металлических петель рассчитывает производитель мебели с учетом характеристик петель. Используемая фурнитура: ручка-реллинг (96 мм. – межосевое расстояние) цвет черный; петли накладные без доводчика. Шкаф укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки шкафа) регулируемые по высоте.	шт.	1		

Шкаф после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика (шкаф устанавливается вплотную друг с другом и соединяется между собой мебельными межсекционными стяжками).



Рисунок № 1-а – общий вид с фасадом




Рисунок № 1-б – общий вид (без фасада)




Рисунок № 1-в – вид спереди




Рисунок № 1-г – вид спереди (без фасада)




Рисунок № 1-д – вид сверху












		 Рисунок № 1-е – вид сзади				
2.	Шкаф 400*2500 мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Шкаф состоит из каркаса, полок (несъемных) и фасада. Цвет шкафа «Бетонный камень». Размер шкафа: Ш/Г/В=400/370/2500 мм. (± 10 мм). Размеры указаны без высоты ножек. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм., торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм., в цвет корпуса. Задняя стенка выполнена из ХДФ ламинированной толщиной 3 мм, в цвет корпуса. Полки в количестве 3 штук выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм в цвет корпуса. Фасады накладные выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм., в цвет корпуса, установлены на шарнирные металлические петли с возможностью регулирования в двух направлениях, а также должны быть отрегулированы с одинаковым зазором. Количество шарнирных металлических петель рассчитывает производитель мебели с учетом характеристик петель. Используемая фурнитура: ручка-реллинг (96 мм. – межосевое расстояние) цвет черный; петли накладные без доводчика. Шкаф укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки шкафа) регулируемые по высоте. Шкаф после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика (шкаф устанавливается вплотную друг с другом и соединяется между собой мебельными межсекционными стяжками).	шт.	1		

		  Рисунок № 2-а – общий вид с фасадом Рисунок № 2-б – общий вид (без фасада)   Рисунок № 2-в – вид спереди Рисунок № 2-г – вид спереди (без фасада)   Рисунок № 2-д – вид сверху Рисунок № 2-е – вид сзади				
3.	Шкаф для одежды 750*2500мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная	Шкаф состоит из каркаса, полок (несъемных) и фасадов. Цвет шкафа «Бетонный камень». Размер шкафа: Ш/Г/В=750/460-640/2500 мм. (± 10 мм). Размеры указаны без высоты ножек. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП)	шт.	1		

	прочая)	толщиной 16 мм., торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм., в цвет корпуса. Задняя стенка выполнена из ХДФ ламинированной толщиной 3 мм, в цвет корпуса. Полки в количестве 3 штук выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм в цвет корпуса. Фасады накладные выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм., в цвет корпуса, установлены на шарнирные металлические петли с возможностью регулирования в двух направлениях, а также должны быть отрегулированы с одинаковым зазором. Количество шарнирных металлических петель рассчитывает производитель мебели с учетом характеристик петель. Используемая фурнитура: ручка-реллинг (96 мм. – межосевое расстояние) цвет черный; петли накладные без доводчика; штанга (труба мебельная хромированная диаметром 25 мм.) горизонтальная длиной в размер шкафа, в комплекте с 2 фланцами (диаметром 25 мм.). Шкаф укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки шкафа) регулируемые по высоте. Шкаф после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика (шкаф устанавливается вплотную друг с другом и соединяется между собой мебельными межсекционными стяжками).   Рисунок № 3-а – общий вид с фасадами Рисунок № 3-б – общий вид				
--	---------	---	--	--	--	--

		 Рисунок № 3-в – вид спереди  Рисунок № 3-г – вид спереди (без фасадов)				
		 Рисунок № 3-д – вид сбоку  Рисунок № 3-е – вид сбоку				
		 Рисунок № 3-ж – вид сверху  Рисунок № 3-з – вид сзади				
4.	Шкаф для одежды 900*2500мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная	Шкаф состоит из каркаса, полок (несъемных) и фасадов. Цвет «Бетонный камень». Размер шкафа: Ш/Г/В=900/640/2500 мм. (± 10 мм). Размеры указаны без высоты ножек. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм., торцы деталей	шт.	2		

	прочая) облицованы кромкой ПВХ 2мм., в цвет корпуса; Задняя стенка выполнена из ХДФ, ламинированная толщиной 3 мм, в цвет корпуса. Полки в количестве 3 штук выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, в цвет корпуса, каждая полка, а также верхняя крышка шкафа, усилена двумя царгами выполненными из (ЛДСП) толщиной 16 мм, в цвет шкафа, высотой 80 мм, закрепленными к полке и боковым стенкам корпуса; Фасады накладные выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм., в цвет корпуса, установлены на шарнирные металлические петли с возможностью регулирования в двух направлениях, а также должны быть отрегулированы с одинаковым зазором. Количество шарнирных металлических петель рассчитывает производитель мебели с учетом характеристик петель. Используемая фурнитура: ручка-реллинг (96 мм. – межосевое расстояние) цвет черный; петли накладные без доводчика; штанга (труба мебельная хромированная диаметром 25 мм.) горизонтальная длиной в размер шкафа, в комплекте с 2 фланцами (диаметром 25 мм.). Шкаф укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки шкафа) регулируемые по высоте. Шкаф после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика (шкаф устанавливается вплотную друг с другом и соединяется между собой мебельными межсекционными стяжками).				
	 Рисунок № 4-а – общий вид Рисунок № 4-б – вид спереди				

с фасадами		 Рисунок № 4-в – вид спереди Рисунок № 4-г – вид сзади				
Рисунок № 4-д – вид сверху		 Рисунок № 4-д – вид сверху Рисунок № 4-е – вид сбоку				
5.	Шкаф для одежды 700*2500мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Шкаф состоит из каркаса, полок (несъемных) и фасадов. Цвет «Бетонный камень». Размер шкафа: Ш/Г/В=700/460/2500 мм. (± 10 мм). Размеры указаны без высоты ножек. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм., торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм., в цвет корпуса. Задняя стенка выполнена из ХДФ ламинированная толщиной 3 мм, в цвет корпуса. Полки в количестве 3 штук выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, в цвет корпуса. Фасады накладные выполнены из ЛДСП	шт.	2		

толщиной 16 мм., в цвет корпуса, установлены на шарнирные металлические петли с возможностью регулирования в двух направлениях, а также должны быть отрегулированы с одинаковым зазором. Количество шарнирных металлических петель рассчитывает производитель мебели с учетом характеристик петель.

Используемая фурнитура: ручка-реллинг (96 мм. – межосевое расстояние) цвет черный; петли накладные без доводчика; штанга (труба мебельная хромированная диаметром 25 мм.) горизонтальная длиной в размер шкафа, в комплекте с 2 фланцами (диаметром 25 мм.).

Шкаф укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки шкафа) регулируемые по высоте.

Шкаф после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика (шкаф устанавливается вплотную друг с другом и соединяется между собой мебельными межсекционными стяжками).





Рисунок № 5-а – общий вид

Рисунок № 5-б – вид спереди
(без фасадов)











Рисунок № 5-в – вид спереди


Рисунок № 5-г – вид сзади





		с фасадами				
Рисунок № 5-д – вид сверху			Рисунок № 5-е – вид сбоку			
6.	Антресоль 600*780 мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Антресоль состоит из каркаса, полки (несъемной) и фасада. Цвет антресоли «Бетонный камень». Размер антресоли: Ш/Г/В=600/480/780 мм. (± 10 мм). Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм., торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм., в цвет корпуса. Задняя стенка выполнена из ХДФ ламинированной толщиной 3 мм, в цвет корпуса. Полка в количестве 1 штуки выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм в цвет корпуса. Фасад накладной выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм., в цвет корпуса, установлен на шарнирные металлические петли с возможностью регулирования в двух направлениях, а также должны быть отрегулированы с одинаковым зазором. Количество шарнирных металлических петель рассчитывает производитель мебели с учетом характеристик петель. Используемая фурнитура: ручка-реллинг (96 мм. - межосевое расстояние) цвет черный; петли накладные без доводчика. Антресоль устанавливается сверху шкафа и соединяется с ним мебельными межсекционными стяжками.	шт.	1		

		 Рисунок № 6-а – общий вид с фасадом Рисунок № 6-б – общий вид без фасада  Рисунок № 6-в – вид спереди Рисунок № 6-г – вид спереди без фасада  Рисунок № 6-д – вид сверху				
7.	Антресоль 400*780мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Антресоль состоит из каркаса, полки (несъемной) и фасада. Цвет антресоли «Бетонный камень». Размер антресоли: Ш/Г/В=400/370/780 мм. (± 10 мм). Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм., торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм., в цвет корпуса. Задняя стенка выполнена из ХДФ ламинированной толщиной 3 мм, в цвет корпуса. Полка в количестве 1 штуки выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм в цвет корпуса. Фасад накладной выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм., в цвет корпуса, установлен на шарнирные металлические петли с возможностью регулирования в двух направлениях, а также должны быть	шт.	1		

		отрегулированы с одинаковым зазором. Количество шарнирных металлических петель рассчитывает производитель мебели с учетом характеристик петель. Используемая фурнитура: ручка-реллинг (96 мм. - межосевое расстояние) цвет черный; петли накладные без доводчика. Антресоль устанавливается сверху шкафа и соединяется с ним мебельными межсекционными стяжками.  Рисунок № 7-а – общий вид с фасадом  Рисунок № 7-в – вид спереди Рисунок № 7-г – вид спереди без фасада  Рисунок № 7-д – вид сверху Рисунок № 7-е – вид сзади				
8.	Антресоль 750*780 мм.	Антресоль состоит из каркаса, полки (несъемной) и фасадов. Цвет антресоли «Бетонный камень».	шт.	1		

	(ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Размер антресоли: Ш/Г/В=600/310-480/780 мм. (± 10 мм). Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм., торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм., в цвет корпуса. Задняя стенка выполнена из ХДФ ламинированной толщиной 3 мм, в цвет корпуса. Полка в количестве 1 штуки выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм в цвет корпуса. Фасады накладные выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм., в цвет корпуса, установлены на шарнирные металлические петли с возможностью регулирования в двух направлениях, а также должны быть отрегулированы с одинаковым зазором. Количество шарнирных металлических петель рассчитывает производитель мебели с учетом характеристик петель. Используемая фурнитура: ручка-реллинг (96 мм. - межосевое расстояние) цвет черный; петли накладные без доводчика. Антресоль устанавливается сверху шкафа и соединяется с ним мебельными межсекционными стяжками. Рисунок № 8-а – общий вид с фасадами Рисунок № 8-б – общий вид без фасадов Рисунок № 8-в – вид спереди Рисунок № 8-г – вид спереди без фасадов				
--	---	--	--	--	--	--

		 Рисунок № 1-д – вид сверху Рисунок № 1-е – вид сзади Рисунок № 1-ж – вид сбоку Рисунок № 1-з – вид с бока				
9.	Антресоль 900*780мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Антресоль состоит из каркаса, полки (несъемной) и фасадов. Цвет антресоли «Бетонный камень». Размер антресоли: Ш/Г/В=600/480/780 мм. (± 10 мм). Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм., торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2мм., в цвет корпуса. Задняя стенка выполнена из ХДФ ламинированной толщиной 3 мм, в цвет корпуса. Полка в количестве 1 штуки выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм в цвет корпуса, усилена двумя царгами выполненными из (ЛДСП) толщиной 16 мм, в цвет корпуса, высотой 80 мм, закрепленными к полке и боковым стенкам корпуса. Фасады накладные выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм., в цвет корпуса, установлены на шарнирные металлические петли с возможностью регулирования в двух направлениях, а также должны быть отрегулированы с одинаковым зазором. Количество шарнирных металлических петель рассчитывает производитель мебели с учетом характеристик петель. Используемая фурнитура: ручка-реллинг	шт.	2		

		(96 мм. - межосевое расстояние) цвет черный; петли накладные без доводчика. Антресоль устанавливается сверху шкафа и соединяется с ним мебельными межсекционными стяжками.  Рисунок № 9-а – общий вид с дверей Рисунок № 9-б – общий вид без дверей  Рисунок № 9-в – вид спереди Рисунок № 9-г – вид сбоку без дверей  Рисунок № 9-д – вид сверху Рисунок № 9-е – вид сзади  Рисунок № 9-д – вид сбоку				
10.	Стеллаж для документов	Стеллаж для документов состоит из каркаса, полок (несъемных) и фасадов. Цвет «Бетонный камень».	шт.	2		

	900*2500мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Размер шкафа: Ш/Г/В=900/340/2500 мм.(± 10 мм.). Размеры указаны без высоты ножек. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм., торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2 мм., в цвет корпуса. Задняя стенка выполнена из ХДФ ламинированной толщиной 3 мм., в цвет корпуса. Полки в количестве 4 штук выполнены из ДЛСП толщиной 16 мм., в цвет корпуса, каждая полка, усилена двумя царгами выполненными из (ЛДСП) толщиной 16 мм, в цвет корпуса, высотой 80 мм, закрепленными к полке и боковым стенкам корпуса. Фасады накладные выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм., в цвет корпуса, установлены на шарнирные металлические петли с возможностью регулирования в двух направлениях, а также должны быть отрегулированы с одинаковым зазором. Количество шарнирных металлических петель рассчитывает производитель мебели с учетом характеристик петель. Используемая фурнитура: ручка-реллинг (96 мм. — межосевое расстояние) цвет черный; петли накладные без доводчика. Стеллаж укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки корпуса) регулируемые по высоте. Стеллаж после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика.				
--	--	---	--	--	--	--










		Рисунок № 10-а – общий вид стеллажа  Рисунок № 10-б – вид стеллажа спереди (без фасадов)  Рисунок № 10-в – вид спереди  Рисунок № 10-г – вид сбоку 				
11.	Стол рабочий 1500*700мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Размер стола: Д/Ш/В=1500/700/760 мм. (± 10 мм.). Размеры указаны без высоты ножек. Корпус выполнен из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП), толщиной 16 и 32 мм (указаны на рисунке № 12-б и 12-г), цвет «Бетонный камень». Крышка стола прямоугольной формы выполнена из ламинированного ДСП толщиной 32 мм, цвет «Бетонный камень». Торцы корпуса и столешницы оклеены ПВХ 2 мм в цвет корпуса. В столешнице имеется технологическое отверстие для проведения коммуникаций, закрытое съемной пластмассовой заглушкой диаметром 65 мм в цвет серый. Стол укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки стола) регулируемые по высоте. Стол после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика.	шт.	4		

		 Рисунок № 11-а) основной вид Рисунок № 11-б) вид сверху Рисунок № 11-в) вид спереди Рисунок № 11-г) вид				
12.	Стол рабочий 1400*700 мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Размер стола: Д/Ш/В=1400/700/760 мм. (± 10 мм.). Размеры указаны без высоты ножек. Корпус выполнен из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП), толщиной 16 и 32 мм (указаны на рисунке № 12-б и 12-г), цвет «Бетонный камень». Крышка стола прямоугольной формы выполнена из ламинированного ДСП толщиной 32 мм, цвет «Бетонный камень». Торцы корпуса и столешницы оклеены ПВХ 2 мм в цвет корпуса. В столешнице имеется технологическое отверстие для проведения коммуникаций, закрытое съемной пластмассовой заглушкой диаметром 65 мм в цвет серый. Стол укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки стола) регулируемые по высоте. Стол после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика.	шт.	1		

		 Рисунок № 12-а) основной вид Рисунок № 12-б) вид сверху  Рисунок № 12-в) вид спереди Рисунок № 12-г) вид сбоку				
13.	Стол рабочий 1400*600 мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Размер стола: Д/Ш/В=1400/600/760 мм. (± 10 мм.). Размеры указаны без высоты ножек. Корпус выполнен из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП), толщиной 16 и 32 мм (указаны на рисунке № 13-б и 13-г), цвет «Бетонный камень». Крышка стола прямоугольной формы выполнена из ЛДСП толщиной 32 мм, цвет «Бетонный камень». Задняя стенка из ЛДСП 16 мм, в цвет корпуса. Торцы корпуса, ящиков и столешницы оклеены кромкой ПВХ 2 мм в цвет корпуса. В столешнице имеется технологическое отверстие для проведения коммуникаций, закрытое съемной пластмассовой заглушкой диаметром 65 мм в цвет серый. Стол укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки стола) регулируемые по высоте. Стол после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика.	шт.	1		













		 Рисунок № 13-а) основной вид Рисунок № 13-б) вид сверху  Рисунок № 13-в) вид спереди Рисунок № 13-г) вид сбоку				
14.	Стол с выдвижными ящиками и полкой 800*500мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Размер стола: Д/Ш/В=800/500/760 мм. (± 10 мм.). Размеры указаны без высоты ножек. Корпус выполнен из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП), толщиной 16 и 32 мм (указаны на рисунке № 14-б, 14-в, 14-г и 14-д), цвет «Бетонный камень». Крышка стола прямоугольной формы выполнена из ЛДСП толщиной 32 мм, цвет «Бетонный камень». Задняя стенка из ЛДСП 16 мм, в цвет корпуса. Торцы корпуса, ящиков и столешницы оклеены кромкой ПВХ 2 мм в цвет корпуса. Стол укомплектован 4 ящиками полного выдвижения и полка (указаны на рисунке № 14-а и 14-в). Стол укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки стола) регулируемые по высоте. Стол после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика.	шт.	2		

Рисунок № 14-в) вид спереди		 Рисунок № 14-а) общий вид Рисунок № 14-б) вид сверху				
Рисунок № 14-д) Вид сзади		 Рисунок № 14-в) вид спереди Рисунок № 14-г) вид сбоку Рисунок № 14-д) Вид сзади				
15.	Стол с выдвижными ящиками и полкой 800*500мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная	Размер стола: Д/Ш/В=800/500/760 мм. (± 10 мм.). Размеры указаны без высоты ножек. Корпус выполнен из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП), толщиной 16 и 32 мм (указаны на рисунке № 15-б, 15-в, 15-г и 15-д), цвет «Бетонный камень». Крышка стола прямоугольной формы выполнена из ЛДСП толщиной 32 мм, цвет «Бетонный камень».	шт.	2		

	прочая)	Задняя стенка из ЛДСП 16 мм, в цвет корпуса. Торцы корпуса, ящиков и столешницы оклеены кромкой ПВХ 2 мм в цвет корпуса. Стол укомплектован 4 ящиками полного выдвижения и полка (указаны на рисунке № 15-а и 15-в). Стол укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки стола) регулируемые по высоте. Стол после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика.				
		  Рисунок № 15-а) общий вид Рисунок № 15-б) вид сверху   Рисунок № 15-в) вид спереди Рисунок № 15-г) вид сбоку  Рисунок № 15-д) вид сзади				
16.	Стол с выдвижными ящиками и полкой 700*400мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная	Размер стола: Д/Ш/В=700/400/760 мм. (± 10 мм.). Размеры указаны без высоты ножек. Корпус выполнен из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП), толщиной 16 и 32 мм (указаны на рисунке № 16-б, 16-в, 16-г и 16-д), цвет «Бетонный камень». Крышка стола прямоугольной формы выполнена из ЛДСП толщиной 32 мм, цвет «Бетонный камень». Задняя стенка из ЛДСП 16 мм, в		1		

	прочая)	цвет корпуса. Торцы корпуса, ящиков и столешницы оклеены кромкой ПВХ 2 мм в цвет корпуса. Стол укомплектован 4 ящиками полного выдвижения и полка (указаны на рисунке № 16-а и 16-в). Стол укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки стола) регулируемые по высоте. Стол после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика.   Рисунок № 16-а) общий вид Рисунок № 16-б) вид сверху   Рисунок № 16-в) вид спереди Рисунок № 16-г) вид сбоку  Рисунок № 16-д) Вид сзади				
17.	Тумба с выдвижными ящиками 400*400мм. (ОКПД2: 31.01.12.190 — Мебель офисная деревянная прочая)	Размер тумбы: Д/Ш/В=400/400/590 мм. (± 10 мм.). Размеры указаны без высоты ножек. Корпус выполнен из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП), толщиной 16 и 32 мм (указаны на рисунке № 17-б и 17-в и 17-г), цвет «Бетонный камень». Крышка тумбы квадратной формы выполнена из ЛДСП толщиной 32 мм, цвет «Бетонный камень». Задняя стенка из ЛДСП 16 мм, в	1			

	цвет корпуса. Торцы корпуса, ящиков и крышки оклеены кромкой ПВХ 2 мм в цвет корпуса. Тумба укомплектована 3 ящиками полного выдвижения и полка (указаны на рисунке № 17-а и 17-в). Тумба укомплектовывается не менее чем, четырьмя опорами (скрытого монтажа, закрепленными (врезанными) в боковые стенки стола) регулируемые по высоте. Тумба после сборки выставляется по уровню (в трех плоскостях) в помещения заказчика. Рисунок № 17-а) общий вид Рисунок № 17-б) вид сверху Рисунок № 17-в) вид спереди Рисунок № 17-г) вид сбоку Рисунок № 17-д) вид сзади				
ИТОГО					252514

Страна происхождения товара _____

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков товара;

2.2.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.3. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

2.2.4. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Передать товар и необходимую документацию в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта.

2.3.2. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока;

2.3.3. Соответствовать в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

2.3.4. Производить замену некачественного товара, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать своевременную оплату на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого грузополучателем товара.

2.4.2. Досрочно исполнить обязательства по контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности заказчика по досрочной оплате принятого товара.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта _____ (_____) рублей _____ копеек (с НДС/ без НДС) и включает в себя стоимость товара, транспортные расходы, расходы на страхование, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества, качества товара и иных условий исполнения Контракта, а также случаев предусмотренных п. 10.2., 10.3. настоящего Контракта.

3.3. Финансирование исполнения Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год согласно РП 0305 ЦС 4240690049 ВР 244. Расчеты за поставленный товар производятся в течение 5 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема - передачи товара, составленного по прилагаемой форме утвержденной ОКУД 0510452 (Приложение № 1). Оплата производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски,

связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам несет Поставщик.

3.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. Маркировка, упаковка и транспортировка.

4.1 Маркировка и упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемые к такому роду товара. Маркировка должна быть легко читаемой.

4.2. Упаковка должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировании и хранении: прочная, сухая и чистая, гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и длительном хранении на складе Грузополучателя.

4.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями, правил перевозок грузов автомобильным видом транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Заказчика.

4.4. Тара и упаковка возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включена в стоимость Товара.

4.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Сроки и порядок поставки товара.

5.1. Поставщик обязуется поставить весь объем товара по месту нахождения Грузополучателя ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Краснодарскому краю по адресу (г. Краснодар, ул. Им. Максима Горького 76) в течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта.

5.2. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

- первичные учетные документы подтверждающие факт поставки товара, оформленные в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (счет, счета-фактуры (в случае, если поставщик является плательщиком НДС), накладную, товарную накладную, универсальный передаточный документ и т.д.) оформленные в 3-х экземплярах (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Заказчика);

- акт приемки товаров, работ, услуг, составленный по прилагаемой форме (форма по ОКУД 0510452) (Приложение №1), подписанный Поставщиком в 3-х экземплярах (по одному для Грузополучателя, Заказчика и Поставщика);

5.3. В случае, когда документы, указанные в пункте 5.2 Контракта, не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

5.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Заказчика, Грузополучателя и Поставщика акта приемки товаров, работ, услуг, составленный по прилагаемой форме (форма по ОКУД 0510452) (Приложение № 1).

5.5. Риск случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.4 Контракта.

5.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком и Поставщиком акта приемки товаров, работ, услуг, составленного по прилагаемой форме (форма по ОКУД 0510452) без замечаний.

5.7. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, необремененный правами третьих лиц.

6. Качество, безопасность и порядок приемки товара.

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставляемые товары должны иметь упаковку, способную предотвратить их повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. При каждой поставке товара Поставщик обязан предоставлять документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (сертификат соответствия, декларацию о соответствии в отношении товаров, подлежащих обязательной сертификации, удостоверение качества и безопасности продукции).

6.2. Порядок приемки товаров по количеству и качеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта. Приемка товара по количеству должна быть проведена не позднее одного рабочего дня с момента его поступления грузополучателю.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Грузополучатель в обязательном порядке обеспечивает проведение экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Грузополучателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

6.4. В случае проведения экспертизы в соответствии пунктом 6.3. Контракта Грузополучатель уведомляет Поставщика о дате, месте, порядке и сроках проведения экспертизы, о порядке и сроках оформления результатов такой экспертизы, а также об экспертной организации и (или) эксперте (ах), осуществляющих экспертизу.

6.5. Экспертиза товара не является окончательной приемкой. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, в 3 (трех) экземплярах, по одному для Заказчика, Поставщика и Грузополучателя.

6.6. В случае, если по результатам экспертизы будет установлено, что поставленный товар не соответствует условиям, предусмотренным Контрактом, такой товар приемке не подлежит.

6.7. По факту приемки товара, Заказчик в течение одного дня подписывает акт приема-передачи товара, накладную (накладную, товарную накладную, универсальный передаточный документ) проверяет представленные документы условиям контракта, подписывает акт приема-передачи товара и оплачивает поставленный товар в соответствии с разделом 3 Контракта.

6.8. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания Акта приема-передачи товара (Приложение № 1) с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия Товара требованиям Контракта. В случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта.

7.2. Гарантийный срок устанавливается изготовителем, на момент подписания документации о приемке товара Грузополучателем, должен составлять не менее 12 месяцев.

7.3. В течение гарантийного срока Товара, Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

7.4. Срок замены некачественного товара составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Грузополучателя о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7.5. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

7.6. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара оплачиваются за счет Поставщика.

8. Ответственность Сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ № 1042).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа, определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Что составляет _____.

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. Правила определения размера штрафа неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа, определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

Что составляет _____.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.10. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

Что составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек

8.12. Заказчик имеет право удерживать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

9. Форс-мажорные обстоятельства.

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 рабочих дней, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 рабочих дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 рабочих дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документы, подтверждающие наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств, выданные компетентным органом или организацией.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение и расторжение Контракта.

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации и Контрактом.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях;

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта [обеспечивает согласование](#) новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

10.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона №44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.4. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в случаях:

неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

10.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. Порядок разрешения споров.

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

11.3. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Прочие условия.

12.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй - находится у Заказчика.

12.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

12.6.1. Акт приемки товаров, работ, услуг, составленный по прилагаемой форме (форма по ОКУД 0510452) (Приложение № 1 к Контракту).

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

13.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств

по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14.Срок действия Контракта.

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2026 г.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик

Главное управление Федеральной
Службы исполнения наказаний
по Краснодарскому краю

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. им. Максима
Горького, 76

Почтовый адрес:

350000, г. Краснодар, ул. им. Максима
Горького, 76

Тел./факс: (861)259-29-00, 259-99-60

Эл. почта: otokrd@mail.ru

ИНН 2308041476 КПП 230801001

Банковские реквизиты:

Управление Федерального казначейства
по Нижегородской области (ГУФСИН
России
по Краснодарскому краю л/с
03181496730)
БИК ТОФК 012202102
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России// УФК по
Нижегородской области,
г.Нижний Новгород
Казначейский счет 03211643000000013241
ЕКС 40102810745370000024

Поставщик

М.П.

М.П.

Образец

Приложение № 1
к Государственному контракту
от 2026 №

ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

на сумму

Руководитель заказчика
(уполномоченное лицо)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

" " 20 г.

АКТ №

риемки товаров, работ, услуг

от " " 20 г.

Учреждение (получатель)

Обособленное подразделение

Структурное подразделение

Главный администратор бюджетных средств (Учредитель)

Наименование бюджета

Валюта (наименование)

Адрес грузополучателя

Платежно-расчетный документ

Заказчик

ИНН

Адрес заказчика

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Документ-основание о создании приемочной комиссии

Основание приемки товаров, работ, услуг

Документ об отгрузке

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Номер

Дата

ОГРН

КПП

Лицевой счет

Раздел на лицевом счете

Номер

Дата

Номер

Дата

Номер

Дата

Номер

Дата

1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе

Код строки	Наименование реквизитов юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя	Сведения о поставщике (подрядчике)	Сведения о грузоотправителе	Сведения о страхователе
1	2	3	4	5
1	Полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя			
2	Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)			
3	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя			
4	ОГРН (ОГРНИП) юридического лица, индивидуального предпринимателя			
5	ИНН юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя			
6	КПП юридического лица			
7	Лицевой счет юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии)			
8	Раздел на лицевом счете юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии)			

Код строки	Информация о транспортировке груза										Время приемки (час. мин.)		Место составления Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452)
	отправка груза со станции (пристань, порта)		прибытие на место назначения (станция, пристань)		выдача груза транспортной организацией		вскрытие вагонов (других транспортных средств)		доставка на склад получателя				
	дата	время	дата	время	дата	время	дата	время	дата	время	начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

Код строки	Целостность опломбирования	Вид упаковки или тары	Состояние упаковки или тары при приемке	Единица измерения		Способ измерения (взвешивание, счет мест, объем, т.п.)	Количество мест груза	Масса груза, т		Товары, содержащиеся в упаковке (таре), по маркировке	Условия хранения товара на складе получателя
				наименование	код по ОКЕИ			в пункте отправления	в пункте прибытия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Представитель поставщика

(подрядчика)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Товары, работы, услуги приняты

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг

По документам поставщика (подразличия)															Фактически принято		Отклонение по количеству (объему)
Код строки	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Страна происхождения товара		Единица измерения		количество (объем)	цена (тариф) за единицу измерения	стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	ставка НДС	сумма НДС, предъявляемая покупателю	стоимость товаров (работ, услуг), с НДС	регистрационный номер декларации на товары/ регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	номер сертификата соответствия товара	всего	в том числе количество (объем) фактически принятого товара, работ, услуг, не соответствующее количеству	
			цифровой код	краткое наименование	код по ОКЕИ	условное обозначение (национальное)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого																	

5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг

Код строки	Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Всего отклонений по количеству и качеству		В том числе отклонения по количеству				В том числе отклонения по качеству						
					недостача		излишки	брак и бой		несоответствие страны происхождения товара		регистрационный номер декларации на товары	регистрационный номер партии товара	несоответствие требованиям, функциональным и техническим	прочее
			количество (объем)	стоимость товаров (работ, услуг)	количество товаров, с НД	стоимость товаров, с НД		количество (объем)	стоимость товаров (работ, услуг)	код	наименование				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого					Итого		Итого		Итого						

Заказчик
ГУФСИН России по Краснодарскому краю

Поставщик

М.П.

М.П.