



Т.В. Бабий

**Техническое задание
на поставку канцелярских товаров для нужд
ФКУ Упрдор «Черноморье»**

Перечень канцелярских товаров:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол- во
1 ✓	Блок для записей Attache 90х90х50 мм белый (плотность 80 г/кв.м) (или эквивалент).	Длина, мм - 90 Ширина, мм - 90 Высота, мм – не менее 50 Склейка - Нет Цвет - белый Белизна – не менее 92% Плотность листа бумаги – не менее 80г/кв.м Форма блока – куб	шт.	180
2 ✓	Карандаш чернографитный HB с ластиком Koges заточенный трехгранный (или эквивалент).	Твердость грифеля - HB Наличие ластика - Да Заточенный - Да Материал корпуса - дерево Форма корпуса - трёхгранная Длина корпуса – не менее 185мм	шт.	300
3 ✓	Клей «Момент» Супер универсальный 3 г цианоакрилатный (или эквивалент).	Тип - клей Назначение - универсальное Объекты назначения - без специального назначения Вес, г – не менее 3 Основа - цианоакрилатная Количество компонентов - однокомпонентный Вид - реакционный Время полного высыхания, ч – не более 2 Время схватывания, мин – не более 0.08 Особенности - водостойкость, термостойкость Цвет - жёлтый Температурный диапазон применения - от -30 до +80 град Форма выпуска - жидкая Вид аппликатора - дозатор Область применения - внутренние и наружные работы Вид упаковки - туба	шт.	20
4 ✓	Клей ПВА 85 г Комус (или эквивалент).	Вид клея - ПВА Назначение - для керамики, для дерева, для кожи, для картона, для бумаги, для ткани Объём/вес – не менее 85 г Вид аппликатора - дозатор Морозостойкость - Да	шт.	20

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол- во
5 ✓	Клей силикатный жидкий Выбор есть 120 г прозрачный пластиковый аппликатор (или эквивалент)	Вид клея - силикатный Назначение - для картона, для бумаги Объем/вес - не менее 120 г Вид аппликатора - дозатор Основа - силикат натрия Морозостойкость - Да	шт.	10
6 ✓	Клей-карандаш Комус 15 г (или эквивалент).	Вид клея - карандаш Назначение - для картона, для бумаги, для ткани Объем/вес - не менее 15 г Состав клея - ПВП Цветовой пигмент - Нет Время склеивания - более 90 секунд Морозостойкость - Да Размеры корпуса: высота - не менее 96 мм. диаметр - не менее 24 мм. Форма корпуса - круглая	шт.	100
7 ✓	Клейкая лента армированная Unibob 50 мм х 25 м 170 мкм серая (или эквивалент).	Тип клейкой ленты - армированная Ширина, мм - 50 Длина, м - не менее 25 Толщина, мкм - не менее 170 Цвет - серый Материал основы - ткань/полиэтилен Клеевая основа - синтетический каучук Рабочая температура - от -10 до +75 град Морозостойкость - Да Дополнительные свойства - нет Рекомендация по использованию - ремонт и строительство	шт.	3
8 ✓	Клейкая лента упаковочная Unibob 600 48 мм х 66 м 45 мкм прозрачная (или эквивалент).	Цвет - бесцветный Ширина, мм - 48 Длина, м - не менее 66 Толщина, мкм - не менее 45 Диаметр втулки, мм не более 76.2 Материал основы - полипропилен Клеевая основа - акриловая эмульсия Назначение - для упаковки	шт.	40
9 ✓	Клейкие закладки Attache пластиковые 5 цветов по 20 листов 12х45 мм (или эквивалент).	Материал закладки - пластик, пластик Размер, мм: ширина - не менее 12 длина - не менее 45 Форма - прямоугольная Количество цветов - 5 Количество одного цвета - не менее 20шт. Тон - неоновый Клейкость - не менее 1.8 кг/м Количество штук в упаковке - не менее 100	уп.	200
10 ✓	Кнопки канцелярские силовые Attache пластиковые разноцветные шляпка 8 мм (50 штук в упаковке) (или эквивалент).	Вид - силовые Цвет - разноцветный Количество штук в упаковке - не менее 50 Длина ножки, мм - не менее 11 Материал изготовления шляпки - пластик Материал иглы - металл Тип ножки кнопки - игольчатый Диаметр/ширина шляпки (мм) - не менее 8	уп.	10

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол- во
11	Корректирующая лента Attache (Attache Economy) 5 мм x 8 м (или эквивалент).	Ширина ленты - не менее 5 мм Длина, м – не менее 8 Цвет корпуса – не прозрачный в ассортименте Одноразовая - Да Морозостойкость - Да Экстрабелизна - Нет Тип упаковки - пакет с европодвесом	шт.	30
12	Корректирующая лента Attache Black & White 5 мм x 8 м (или эквивалент).	Ширина ленты – не менее 5 мм Длина, м – не менее 8 Цвет корпуса - чёрный Одноразовая - Да Морозостойкость - Да Экстрабелизна - Да Тип упаковки - блистер с европодвесом	шт.	50
13	Лоток вертикальный для бумаг 75 мм Attache пластиковый чёрный (или эквивалент).	Тип лотка - вертикальный Базовый цвет - чёрный Количество отделений - 1 Количество перегородок (боковых стенок) - 2 Материал - пластик Ширина лотка, мм – не менее 75 Высота лотка, мм – не менее 290 Глубина лотка, мм – не менее 240 Формат - А4 Прозрачный - Нет Наличие окна для маркировки - Нет Требуется сборка - нет Наличие фронтальной перегородки - да Вес, г – не более 210	шт.	6
14	Лоток горизонтальный для бумаг Attache пластиковый черный (3 штуки в упаковке) (или эквивалент).	Базовый цвет - чёрный Количество отделений - 3 Материал - пластик Размеры Ширина лотка, мм не менее - 270 Высота лотка, мм – не менее 68 Глубина лотка, мм – не менее 340 Высота конструкции, мм – не менее 201 Формат - А4 Прозрачный - Нет Наличие окна для маркировки - Нет Требуется сборка - нет Вес, г – не более 570 Единица продажи - набор Кол-во лотков в упаковке – не менее 3 шт.	уп.	3
15	Маркер для CD перманентный Attache чёрный (толщина линии 0.5 мм) (или эквивалент).	Цвет чернил - чёрный Основа чернил - спиртовая Форма наконечника - игольчатая Минимальная толщина линии, мм - 0.5 Максимальная толщина линии, мм - 0.5 Перманентный - да Форма корпуса - круглая Материал корпуса - пластик Двухсторонний - нет Наличие клипа на колпачке - Да	шт.	10

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол- во
16 ✓	Нож универсальный Attache Selection усиленный с роликовым фиксатором 18 мм красный (SX28-1) (или эквивалент).	Тип - нож Вид - универсальный, малярный Конструкция - выдвижная Материал лезвия - сталь Сменные лезвия в комплекте - Нет Материал корпуса - пластик Габариты и вес Длина лезвия – не менее 109 мм Ширина лезвия – не менее 18 мм Толщина лезвия, мм - 0.5 Длина корпуса – не менее 161 мм Вес, г – не более 56 Вид лезвий - сегментированные Тип механизма фиксации - винтовой (Twist-Lock) Возвратная пружина - Нет Безопасный - нет Особенности - отверстие для подвеса, фиксатор лезвия, усиленный	шт.	20
17 ✓	Ножницы Attache Graphite 195 мм эргономические пластиковые ручки чёрного/серого цвета (или эквивалент).	Длина, мм – не менее 195 Предназначение - универсальные Материал лезвия - металл Вид колец - разные Заточка лезвий - двухсторонняя Покрытие лезвий - отсутствует Форма лезвий - тупоконечная Материал ручек - пластик Цвет ручек - комбинированный Эргономичная форма ручек - да Длина лезвий – не менее 95 мм	шт.	20
18 ✓	Папка на резинках Выбор есть (Attache Economy) A4 35 мм пластиковая до 300 листов синяя (толщина обложки 0.5 мм) (или эквивалент)	Папка на резинках Выбор есть (Attache Economy) A4 35 мм пластиковая до 300 листов синяя (толщина обложки 0.5 мм	шт.	5
19 ✓	Папка файловая на 100 файлов Attache A4 35 мм красная (толщина обложки 0.6 мм) (или эквивалент).	Количество файлов, шт - 100 Формат - A4 Размер, мм - 235x310 Ширина корешка, мм - 35 Цвет - красный Материал обложки - пластик Плотность/толщина материала - 0.6 мм Фактура - песок Толщина файлов - 25 мкм Фактура файлов - пиксель	шт.	5
20 ✓	Папка файловая на 60 файлов Attache A4 20 мм синяя (толщина обложки 0.7 мм) (или эквивалент).	Количество файлов, шт - 60 Формат - A4 Размер, мм - 228x310 Ширина корешка, мм - 20 Цвет - синий Материал обложки - пластик Плотность/толщина материала – не менее 0.7 мм Фактура - песок Толщина файлов – не менее 25 мкм Фактура файлов - гладкие Расположение кармана - на корешке	шт.	5

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол- во
21 ✓	Папка-конверт на кнопке Attache A4 зелёная 180 мкм (10 штук в упаковке) (или эквивалент).	Формат - А4 Размер, мм - 236х330 Толщина, мкм - 180 Материал - полипропилен Вместимость - до 120 листов Формат папки ориентирован - горизонтально Прозрачный - Да Тип застежки - кнопка Цвет - зелёный Фактура - гладкая Количество отделений - 1	уп.	2
22 ✓	Папка-конверт на кнопке Attache A4 красная 180 мкм (10 штук в упаковке) (или эквивалент).	Формат - А4 Размер, мм - 236х330 Толщина, мкм - 180 Материал - полипропилен Вместимость - до 120 листов Формат папки ориентирован - горизонтально Прозрачный - Да Тип застежки - кнопка Цвет - красный Фактура - гладкая Количество отделений - 1	уп.	2
23 ✓	Папка-конверт на кнопке Attache A4 синяя 180 мкм (10 штук в упаковке) (или эквивалент).	Формат - А4 Размер, мм - 236х330 Толщина, мкм - 180 Материал - полипропилен Вместимость - до 120 листов Формат папки ориентирован - горизонтально Прозрачный - Да Тип застежки - кнопка Цвет - синий Фактура - гладкая Количество отделений - 1	уп.	2
24 ✓	Папка-уголок Комус А4 пластиковая 180 мкм зелёная (или эквивалент).	Формат - А4 Размер, мм - 220х310 Материал - полипропилен Плотность/толщина материала - 180 мкм Количество отделений - 1 Перфорация - Нет Вместимость - до 40 листов Прозрачный - Да Цвет - зелёный Фактура - гладкая	шт.	20
25 ✓	Папка-уголок Комус А4 пластиковая 180 мкм красная (или эквивалент).	Формат - А4 Размер, мм - 220х310 Материал - полипропилен Плотность/толщина материала - 180 мкм Количество отделений - 1 Перфорация - Нет Вместимость - до 40 листов Прозрачный - Да Цвет - красный Фактура - гладкая	шт.	20

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол- во
26 ✓	Папка-уголок Комус А4 пластиковая 180 мкм синяя (или эквивалент).	Формат - А4 Размер, мм - 220х310 Материал - полипропилен Плотность/толщина материала - 180 мкм Количество отделений - 1 Перфорация - Нет Вместимость - до 40 листов Прозрачный - Да Цвет - синий Фактура - гладкая	шт.	20
27 ✓	Плётка-пакет для ламинирования ProMega office 216х303 мм (А4) 125 мкм глянцевая (100 штук в упаковке) (или эквивалент).	Тип ламинирования - горячее Толщина, мкм - 125 Тип изделия - пакетная плётка Тип поверхности - глянцевая Формат - А4 Ширина, см - 21.6 Длина, см - 30.3 Единица продажи - упаковка Кол-во штук в упаковке – не менее 100	уп.	3
28 ✓	Плётка-пакет для ламинирования ProMega office 303х426 мм (А3) 125 мкм глянцевая (50 штук в упаковке) (или эквивалент).	Тип ламинирования - горячее Толщина, мкм - 125 Тип изделия - пакетная плётка Тип поверхности - глянцевая Формат - А3 Ширина, см - 30.3 Длина, см - 42.6 Единица продажи - упаковка Кол-во штук в упаковке – не менее 50	уп.	3
29 ✓	Плётка-пакет для ламинирования ProMega office А5 154х216 мм 125 мкм глянцевая (100 штук в упаковке) (или эквивалент).	Тип ламинирования - горячее Толщина, мкм - 125 Тип изделия - пакетная плётка Тип поверхности - глянцевая Формат - А5 Ширина, см - 15.4 Длина, см - 21.6 Единица продажи - упаковка Кол-во штук в упаковке – не менее 100	уп.	2
30 ✓	Плётка-пакет для ламинирования ProMega office А7 85х120 мм 150 мкм глянцевая (100 штук в упаковке) (или эквивалент).	Тип ламинирования - горячее Толщина, мкм - 150 Тип изделия - пакетная плётка Тип поверхности - глянцевая Формат - А7 Ширина, см - 8.5 Длина, см - 12 Единица продажи - упаковка Кол-во штук в упаковке – не менее 100	уп.	3

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол- во
31 ✓	Пломба номерная пластиковая 235 мм красная (50 шт. в упаковке) (или эквивалент).	Тип - универсальная Материал - пластик Назначение - для контейнеров, для помещений Длина рабочей части - 235 мм Количество штук в упаковке - не менее 50 Диапазон рабочих температур, °C - от -30 до +50 Цвет - красный Диаметр гибкого элемента - не менее 2 мм Наличие номера - Да Размер информационной площадки - 18x30 мм Наличие штрих кода - Нет Длина, мм - 285 Вес, кг - не более 0.114	уп.	4
32 ✓	Резинка для денег Attache 200 г диаметр 60 мм цветная (или эквивалент).	Тип - резинки универсальные Вес, г - не менее 200 Материал - каучук, латекс Цвет - в ассортименте Диаметр, мм - 60 Толщина, мм - 1.5	уп.	3
33 ✓	Роллер Pilot BXRT-V5 синий (толщина линии 0.25 мм) (или эквивалент).	Цвет чернил - синий Возможность смены стержня - да Автоматическая - Да Диаметр шарика, мм - 0.5 Толщина линии письма, мм - 0.25 Наличие резиновой манжетки - Да Клип - металлический Материал корпуса - пластик Тип механизма - кнопочный Материал наконечника - пластик Длина стержня - 111 мм Размер, мм - 145x10 Цвет корпуса - синий Рисунок на корпусе - да	шт.	5
34 ✓	Ручка гелевая неавтоматическая Выбор есть (Attache Economy) чёрная (толщина линии 0.5 мм) (или эквивалент).	Цвет чернил - чёрный Толщина линии письма, мм - 0.5 Диаметр шарика, мм - 0.5 Возможность смены стержня - да Масляная - Нет Форма наконечника - стандартная Длина стержня - 129 мм Автоматическая - Нет Тип механизма - отсутствует Клип - пластиковый Материал корпуса - пластик Материал наконечника - металл Покрытие soft touch - нет Форма корпуса - круглая Наличие резиновой манжетки - Да Размер, мм - 136x10 Цвет корпуса - прозрачный	шт.	36

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол- во
35 ✓	Ручка шариковая неавтоматическая Bic Round Stic синяя (толщина линии 0.32 мм) (или эквивалент).	Цвет чернил - синий Толщина линии письма, мм - 0.32 Диаметр шарика, мм - 1 Масляная - Да Длина стержня - не менее 132мм Материал наконечника - пластик Форма наконечника - стандартная Материал корпуса - пластик Форма корпуса - круглая Размер, мм - не менее 150x8 	шт.	500
36 ✓	Ручка шариковая неавтоматическая масляная Pilot BPS-GP-M синяя (толщина линии 0.27 мм) (или эквивалент).	Цвет чернил - синий Толщина линии письма, мм - 0.27 Диаметр шарика, мм - 1 Масляная - Да Длина стержня - 144 мм Возможность смены стержня - да Форма наконечника - стандартная Цвет корпуса - прозрачный Наличие резиновой манжетки - Да Автоматическая - Нет Тип механизма - отсутствует Клип - пластиковый Материал корпуса - пластик Материал наконечника - металл Форма корпуса - круглая Рисунок на корпусе - Нет	шт.	36
37 ✓	Скобы для степлера Erich Krause №24/6 с цинковым покрытием (1000 штук в упаковке). (или эквивалент).	Тип и размер скоб для степлера - 24/6 Тип покрытия - цинковое Количество штук в упаковке - не менее 1000 Количество сшиваемых листов - не менее 30 лист Материал скоб - сталь	уп.	20
38 ✓	Скоросшиватель картонный Attache Дело № А4 до 200 листов белый (или эквивалент).	Формат - А4 Вид механизма - стандартный (усики) Материал механизма - металл Материал - немелованный картон Плотность/толщина материала - не менее 300 г/кв.м Фактура - гладкая Цвет - белый Ширина корешка, мм - 20 Вместимость - не менее 200 листов Размер, мм - 233x310	шт.	100
39 ✓	Скоросшиватель пластиковый Комус А4 до 100 листов синий (толщина обложки 0.13/0.18 мм) (или эквивалент).	Формат - А4 Вид механизма - стандартный (усики) Цвет - синий Материал - полипропилен Плотность/толщина материала - 0.13/0.18 мм Фактура - гладкая Ширина корешка, мм - 25 Вместимость - не менее 100 листов Прозрачный верхний лист - Да Перфорация - Нет Материал механизма - металл Тип этикетки на корешке - сменная Размер, мм - 230x309 Единица продажи - штука	шт.	350

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол- во
40 ✓	Скоросшиватель пластиковый с перфорацией Комус А4 до 100 листов (толщина обложки 0.18 мм, 10 штук в упаковке) (или эквивалент).	Формат - А4 Вид механизма - стандартный (усики) Цвет - в ассортименте Материал - полипропилен Плотность/толщина материала - 0.18 мм Фактура - рифлёная Ширина корешка, мм - 25 Вместимость – не менее 100 листов Перфорация - Да Материал механизма - металл Размер, мм - 235х310 Единица продажи - упаковка Количество штук в упаковке - 10	уп.	5
41 ✓	Скрепки канцелярские 28 мм Комус металлические с полимерным покрытием (100 штук в упаковке) (или эквивалент).	Длина, мм - 28 Цвет - разноцветный Покрытие материала - полимерное Форма скрепки - овальная Гофрированные - Нет Наличие отгиба - да Кол-во штук в единице продажи – не менее 100 Единица продажи - упаковка	уп.	50
42 ✓	Стикеры Attache Selection 76х76 мм неоновые желтые (1 блок на 100 листов) (или эквивалент).	Тип - стандартные Размер, мм - 76х76 Высота блока стикеров – не менее 10 мм Форма - квадратная Цвет - жёлтый Количество цветов - 1 Количество листов в блоке – 100 шт. Клейкость - 22 Н/м Тон - неоновый Плотность бумаги – не менее 75 г/кв.м Единица продажи - штука	шт.	50
43 ✓	Термозкетки 58х40 мм ЭКО 40 мм диаметр втулки 40 мм со стандартным клеем (5 рулонов по 700 этикеток) (или эквивалент).	Ширина этикетки, мм - 58 Высота этикетки, мм - 40 Тип материала - термоЭко (ЕКО) Этикеток в рулоне – не менее 700 шт. Материал - термобумага Диаметр втулки, мм - 40 Диаметр рулона этикеток – не более 8.18 см Цвет - белый Особенности - стандартный клей Перфорация - Нет Тип печати - термопечать Тип подложки - бумага	уп.	1
44 ✓	Файл-вкладыш Attache А4 40 мкм прозрачный рифленый 100 штук в упаковке (или эквивалент).	Формат - А4 Толщина, мкм - 40 Количество штук в упаковке – не менее 100 Вместимость – не менее 50 листов Перфорация - Да Материал - ПП (полипропилен) Фактура - рифлёная Цвет - бесцветный Формат папки ориентирован - вертикально Размер, мм - 233х305	уп.	120

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол- во
45	Шило канцелярское Attache чёрное малое (диаметр 2 мм) (или эквивалент).	Тип - шило Материал - металл, пластик Количество штук в упаковке - 1 Размер, мм - 125x20	шт.	5
46	Этикетки самоклеящиеся глянцевые Комус (ProMega Label) A4 210x297 мм 1 штука на листе белые (100 листов в упаковке) (или эквивалент).	Тип этикеток - универсальные Размер этикетки - 210x297 мм Количество этикеток на листе - 1 шт. Количество листов в пачке - не менее 100 Цвет - белый Форма - прямоугольная Тип поверхности - глянцевая Для печати на - цветном лазерном принтере, монохромном лазерном принтере Плотность г/кв.м - 80 Возможность переклеивания - Нет Возможность оставлять надписи - Нет Темп. диапазон применения - от -10 до +100 град Тип клея - акриловый	уп.	3

Эквивалентность определяется согласно технического задания в соответствии с техническими и функциональными характеристиками поставляемых товаров.

В стоимость Договора поставки включена стоимость доставки товара и его разгрузка на складе Заказчика в здании управления по адресу: г. Сочи, ул. Труда, 55 (имеется грузовой лифт).

Срок поставки товара одновременно в полном объеме - не позднее 10 календарных дней, начиная со дня заключения Договора поставки.

Составил:

Заместитель начальника отдела
материально-технического снабжения

С.А. Григорьянц

Составил:

Начальник отдела
материально-технического снабжения

Н.В. Хабло