


**Государственное бюджетное учреждение культуры
Воронежской области
«ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»
ВОКМ**



Утверждаю
Директор ВОКМ
Р.С. Берестнев
« 04 » _____ 2026г.

394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 29. Тел. 8 (473) 252-16-47

типовой отчет об объекте (FACILITY REPORT)

Данные об организации

Полное наименование организации	Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области «Воронежский областной краеведческий музей»
Руководитель организации	Р.С. Берестнев
Юридический адрес	394018, г. Воронеж, л. Плехановская, 29
Почтовый адрес	394018, г. Воронеж, л. Плехановская, 29

Общая информация

Документ, регламентирующий деятельность организации	Устав учреждения
Организация, осуществляющая функции и полномочия учреждения	Министерство культуры Воронежской области
Тип организации	Государственное бюджетное учреждение
Географическое положение (в городской черте, центр города)	Центр города

**Основное здание конструкция,
конфигурация, обслуживание**

Дата постройки	1915
----------------	------

Характеристика и описание здания	Здание расположено в центральной части улицы Плехановской, на ее красной линии, с отступом от остальной застройки. Двухэтажное, с цокольным этажом и подвалом, прямоугольное в плане здание сооружено из кирпича в духе эклектики с элементами декора в русском стиле. Планировка здания представляет собой коридорную систем с расположением комнат с двух сторон. В здании три лестничные клетки. Из вестибюля, расположенного в цокольном этаже, широкая парадная лестница ведет на верхние этажи. Еще две служебные лестницы расположены справа и слева от центрального ризалита. Над арочным проездом в уровне первого этажа устроен переход в виде небольшой лестницы.
Этажность	2
Использованные материалы при строительстве	кирпич
Дата проведения ремонтных, реставрационных работ	1985
Описание здания:	
- общая площадь	1878,2 кв.м,
- площадь выставочных залов с постоянной экспозицией	1278,7 кв.м,
- площади помещений для временных выставок (высота потолков, количество окон и дверей)	1) 26,3 кв. м. окон нет; высота потолков 3,20 м 2) 83 кв.м.: 2 окна; высота потолков 3,20 м 3) 61,4 кв.м.; окна загорожены; высота потолков 3,65 м 4) Большой зал-149кв.м., высота потолков 6,25 м
- площади помещений, предназначенных для хранения экспонатов временных выставок (высота потолков, количество окон и дверей)	нет

- и упаковочной тары	нет
----------------------	-----

Пожаробезопасность здания

Система пожарной сигнализации	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20» -4 шт. Пульт контроля и управления С 2000 - 1шт. Извещатель пожарный дымовой ДИП - 128 шт. Извещатель магнитно-контактные ИО 102-20 - 165 шт. Извещатель комбинированный ИК+ДРС 8шт. Извещатель пожарный ручной ИПР – 6 шт. Табло световых «Выход» -2 шт. Блок питания «Скат-1200» - 3 шт.
Осуществление контроля пожарной безопасности	Периодический осмотр здания согласно регламенту
Наличие постоянной связи с МЧС города	телефонная связь
Наличие системы автоматического пожаротушения	нет
Наличие средств пожаротушения	Огнетушители ОП-4, ОУ-2, пожарные рукава
Наличие противопожарных дверей	нет
Наличие эвакуационных выходов	есть

Охранные системы и системы сигнализации

Система охранной и тревожной сигнализации	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20» -4 шт. Пульт контроля и управления С 2000 - 1шт. Извещатель магнитно-контактные ИО 102-20 - 165 шт. Извещатель акустический ИО «Стекло-3» - 1шт. Извещатель инерционный магнитно-контактный ИО «ДИМК» - 330 шт. Извещатель охранный ИК «Талон» -
---	--

	21шт. Извещатель оптико-электронный «Фотон-9» -5 шт. Извещатель объемный звуковой «Астра-5» -29 шт. Извещатель комбинированный ИК+ДРС 8шт. Извещатель охранный Шорох -3шт. Извещатель охранный Штора - 19шт. Блок питания «Скат-1200» - 4 шт. Тревожная кнопка - 2 шт.
Система видеонаблюдения	Всего установлено 38 видеокамер системы Panasonic CCD PAL. Информация выводится на 3 монитора Acer LCD и ЖК монитор LG Flaeatron 17 дюймов. Внешние телекамеры Spez Vision; CCD PAL (5 шт.), установленные на фасаде, тыле и торцах здания, обеспечивают наблюдение и регистрацию общей обстановки по периметру объекта и около входов. Внутренние точки теленаблюдения Panasonic (33 шт.) предназначены для наблюдения за общей обстановкой во внутренних помещениях. Срок хранения непрерывной видеозаписи 3 месяца.
Осуществление круглосуточной охраны	Согласно договору с ООО ЧОО «Зубр»
Наличие связи со службами безопасности	тревожная кнопка, передача сигнала на пульт охраны ООО ЧОО «Зубр»
Число сотрудников, обеспечивающих охрану в дневное/ночное время	11 смотрителей + дежурный по музею / сотрудник ООО ЧОО «Зубр»

Обеспечение сохранности и безопасности экспонатов (климатический контроль и освещенность)

Осуществление температурно-влажностного режима (типы используемых приборов, ведение журнала)	Метеостанция FIRST Austria FA-2461-2-WI; ежедневное ведение журналов, измерение 1 раз в сутки
--	---

Освещенность выставочных залов (тип приборов)	Светосберегающие светильники
Наличие ответственных лиц за осуществление климат-контроля, освещенности	есть
Проведение обработки от грызунов, насекомых, микроорганизмов	Периодические (по мере необходимости) мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Уборка выставочных помещений	Еженедельно
Наличие обученного технического персонала для выполнения погрузо-разгрузочных работ	нет
Наличие возможности реставрации экспонатов	нет

Выставочное оборудование для выставок

Наличие выставочного оборудования витрины, подиумы, рамы и т. д.	есть
Наличие в витринах внутренней подсветки	есть
Оснащение витрин фильтрами от пыли	нет
Наличие защиты от УФ-лучей в витринах и залах	есть
Наличие ламп с холодным светом в залах и витринах	есть
Возможность изготовления выставочного оборудования по специальным требованиям (дополнительная сигнализация для предметов оружия и экспонатов, содержащих драгоценные металлы и камни)	нет

Физические и электронные системы охраны

Наличие и режим работы охранной сигнализации	Круглосуточно
Работа системы сигнализации и персонала в случае обнаружения сигнала	Срабатывание сигнала, передача на пульт охраны, приезд сотрудников группы быстрого реагирования охранной организации
Подключение дверных, оконных проемов и отверстий к системе охранной сигнализации	подключено
Частота проверки системы сигнализации ведение журнала	Согласно графику по договору с ИП Котляров Д.А., ведется журнал
Наличие ответственных лиц за проверку сигнализации	Проверку сигнализации осуществляет ИП Коляров Д.А. по договору
Фиксация сигналов тревоги (ведение журнала)	есть
Способы ограничения доступа к экспонатам	экспонаты располагаются в витринах за стеклом
Способы ограничения подхода посетителей к крупногабаритным экспонатам (стойки, ограждения)	Крупногабаритные экспонаты располагаются на подиумах, есть канатное ограждение

Ответственный за безопасность,
 заместитель директора по обслуживанию зданий и сооружений
 Главный хранитель музейных предметов

 А.Н. Грачев
 А.С. Кулешов