

Техническое задание

	наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Кран шаровой стальной фланцевый КШ.Ц.Ф. DN 50 PN 40 стандарт L=180мм Вид крана: Шаровый Класс герметичности затвора: класс "А" по ГОСТ 9544-2005 в двух направлениях Материал корпуса: углеродистая сталь 20 Материал рукоятки Сталь оцинкованная Материал уплотнительного кольца, седла Фторсилоксан Материал фланцев Сталь нержавеющая Наименование (состав) рабочей среды: Вода горячая и холодная Номинальный диаметр (DN) 50 Максимальное давление: 40 Бар Строительная длина крана 180 мм Температура рабочей среды: от -40 С до +200 Тип корпуса Сварной Тип патрубков Сварной Тип проточной части корпуса крана Стандартнопроходной Тип управления краном: ручка-рычаг	шт.	3
2	Уплотнение для фланцев Ду 50 Ру 10-40, материал - паронит	шт.	6
3	Болт оцинкованный M16x70 5.8 DIN 931	шт.	24
4	Шайба оцинкованная M16 ГОСТ 11371	шт.	24
5	Фланец стальной плоский Ду 50 Ру 16, 50-16-01-1-В-ст 20-II ГОСТ 33259-2015	шт.	6
6	Гайка оцинкованная M16 DIN 934 ГОСТ 5927	шт.	24

Срок поставки 7 рабочих дней

Адрес поставки: согласно договора.

Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

- требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в пунктах 5.1-5.3 настоящего Технического задания;
- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам.

2. Объем и сроки гарантий качества

2.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества Товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки-передачи Товара. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.

2.2 Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

2.3 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и

требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

3. Требования к безопасности товара

3.1 Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.

3.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

3.3 Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 5.1, 5.6, настоящего Технического задания.

3.4 В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

4. Требования к используемым материалам и оборудованию

4.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.

4.2 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

4.3 Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

4.4 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

5.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

5.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

5.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

5.4 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

5.5 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

5.6 Постановление Госстандарта России от 10.03.2004 № 161-ст «ГОСТ 8.579-2002.

Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений.

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте».

