



Утверждаю
Заместитель начальника
ФКУ Упрдор «Черноморье»

Т.В. Бабий
Т.В. Бабий

Техническое задание

на оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов и платформы подъемной для перемещения инвалидов в 2026 году.

Необходимо выполнить оценку соответствия лифтов в течение назначенного срока службы техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г., №824) в форме периодического технического освидетельствования и периодическое техническое освидетельствование платформы подъемной для перемещения инвалидов.

Лифты и платформа подъемная для перемещения инвалидов, установлены в инженерном корпусе ФКУ Упрдор «Черноморье» по адресу: г. Сочи, ул. Труда, д. 55.

Перечень оборудования:

№ шп	Производитель	Модель	Заводской номер	Число остановок	Высота подъема, м.	Грузоподъемность, кг.
1	ThyssenKrupp Aufzugswerke GMBH	Synnergy. NS 91 A00	298409180	9	26,4	1000
2	ThyssenKrupp Aufzugswerke GMBH	Synnergy. NS 91 A00	298409181	8	23,1	630
3	ThyssenKrupp Ceteco s.r.l.	TP-SUPRA inclined. Наклонная платформа	2002023	2	7 (длина пути)	300

Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

- Проверка соблюдения требований безопасности лифтов и платформы подъемной для перемещения инвалидов, установленных техническим регламентом;
- Визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифтов и платформы подъемной для перемещения инвалидов;
- Проверка функционирования устройств безопасности лифтов и платформы подъемной для перемещения инвалидов;
- Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов и платформы подъемной для перемещения инвалидов;
- Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном трения и испытание тормозной системы на лифтах с электрическим приводом;
- По завершению оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан передать заказчику всю документацию по техническому освидетельствованию подъемного оборудования.

- Сдача и приема результатов работ осуществляется в один этап путем подписания Акта приемки-сдачи услуг после оформления на каждую единицу вертикального транспорта Акта технического освидетельствования и оформления записей о проведенных работах в паспортах подъемного оборудования
- Все сотрудники Исполнителя, оказывающие услуги по техническому освидетельствованию лифтов и платформы подъемной для перемещения инвалидов, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда ФКУ Упрдор «Черноморье» или работник, на которого приказом возложены эти обязанности с регистрацией в соответствующем журнале проведения инструктажа. В соответствии со ст.212 ТК РФ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении технологических процессов. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, мерам пожарной и электрической безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, должно быть организовано ИСПОЛНИТЕЛЕМ до допуска сотрудников к оказанию услуг по договору. Ответственность за качество обучения несет ИСПОЛНИТЕЛЬ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- ИСПОЛНИТЕЛЬ заблаговременно до начала срока действия договора, предоставляет Заказчику информацию о сотрудниках, задействованных на объекте.
- Помещения инженерного корпуса, занимают действующие подразделения ФКУ Упрдор «Черноморье». Выполнение услуг по техническому освидетельствованию лифтов и платформы подъемной для перемещения инвалидов не должно отразиться на работоспособности управления.

Основные требования к ИСПОЛНИТЕЛЮ:

- Аттестат аккредитации испытательного центра;
- Действующие свидетельства о квалификации специалистов (экспертов) по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности и техническому освидетельствованию платформ подъемных для инвалидов;
- Перечень и наличие поверенных средств измерений, используемых для проведения испытаний.

Требования соответствия нормативным документам:

Оказываемые услуги должны осуществляться в строгом соответствии с нижеперечисленными, действующими нормативно-правовыми документами:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 824;
- Приказ РОСТЕХНАДЗОРА от 13.04.2018г. № 170;
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 № 823;
- ГОСТ Р 52626-2006 «Лифты. Методология оценки и повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ и ЭЭП).

Срок оказания услуг:

Начало: с момента заключения государственного контракта;

Окончание: 30 июня 2026 г.

Составил:

Заместитель начальника
материально-технического снабжения



С.А. Григорьянц

Согласовано:

Начальник отдела
материально-технического снабжения



Н.В. Хабло