

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту коллектора системы водоснабжения на
водопроводно-очистном сооружение расположенного по адресу: Курганская область,
Кетовский муниципальный округ, с. Лесниково

43.22.11.190: Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

I. Наименование выполняемых работ

Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием и локальным сметным расчетом.

II. Требования к выполнению работ.

1. Выполнение работ по настоящему техническому заданию подразумевает выполнение Подрядчиком работ, в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, строительными нормами и правилами, а также стандартами, действующими на территории РФ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
- Приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 45.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. N 920/пр);
- СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр) Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80;
- «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;
- Пожарную безопасность зданий и сооружений, обеспечить согласно требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику список рабочего персонала и инженерно-технических работников своей организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, паспортных данных, места регистрации и фактического их проживания.

3. Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы.

4. Подрядчик гарантирует, что изделия, материалы, устанавливаемые (используемые) в соответствии с условиями Договора не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при эксплуатации здания Заказчика.

5. При производстве работ должны использоваться: оборудование, и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

6. Во время проведения работ Подрядчик несет ответственность за все аварийные ситуации на Объекте, произошедшие по своей вине.

7. Недостатки и дефекты, выявленных при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.

8. В случае порчи имущества Заказчика при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме.

9. Подрядчик вместе с актами выполненных работ должен предоставлять акты скрытых

работ (с фото фиксацией), уточненные сметы (при необходимости), исполнительные схемы, сертификаты соответствия.

10. Скрытые работы, подлежащие активированию, своевременно предъявлять Заказчику. Дальнейшее производство работ выполнять после подписания актов на скрытые работы Заказчиком.

11. При замене материалов Подрядчиком необходимо согласование с Заказчиком и Проектной организацией, с предоставлением обоснования цены.

12. Не допускать засорения внутреннего пространства Объекта и прилегающей территории строительными отходами, материалами.

13. При производстве работ и после их окончания Подрядчик обязан произвести уборку Объекта и вывоз строительного мусора.

14. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Допускается выполнение работ в две смены.

15. Все строительные материалы должны иметь паспорта или сертификаты качества.

16. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте.

17. Обеспечить представителем Подрядчика ведение журнала работ и оформление актов на скрытые работы.

18. Выполненные работы должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасные условия эксплуатации помещений.

19. Обеспечить выполнение правил Технической безопасности и Охраны труда при выполнении работ.

20. При проведении работ использовать современные технологии и материалы, Подрядчику обеспечить места складирования и охрану строительных материалов, обязательное соблюдение Подрядчиком чистоты на Объекте в процессе производства работ.

21. По окончании ремонта приемка производится по фактически выполненным работам и использованным материалам.

III. Требование к качеству выполняемых работ.

1. В подрядной организации должен осуществляться контроль качества работ;

2. Качество выполняемых работ должно соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, техническим условиям, и требованиям других нормативных актов в области строительства;

3. Материалы, применяемые при выполнении ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарные сертификаты;

4. Производственные коды на продукции должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

IV. Гарантии качества по сданным работам

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ по Договору в полном объеме в соответствии со сметной документацией, качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации обязательной при выполнении капитального ремонта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

Срок гарантии нормальной эксплуатации результата работ – **24 месяца** со дня сдачи результата работ Заказчику.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок на этот элемент или часть здания устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, возникшего по вине Подрядчика. Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика и Подрядчика.

V. Требования к сметной и исполнительной документации

1. На стадии подписания договора Подрядчик предоставляет и согласовывает с Заказчиком сметную документацию. Смета предоставляется на бумажном носителе в 2-х экз.;

2. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику полностью оформленную исполнительную документацию с оттиском оригинальной печати Подрядчика, которая включает:

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 2-х экземплярах;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2-х экземплярах;
- счет.

VI. Техника безопасности при производстве работ

Ответственность за безопасность проведения работ несет Подрядчик.

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001».

Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002».

Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, соответствующую характеру работ.

Опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке.

Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1)».

Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».