

Описание объекта закупки
на поставку системы биометрического контроля и управления доступом для
нужд ФГКУ «СТЗ» ФМБА России в 2026 году

ОКПД 2: 26.30.50.170

1. Общие требования.

1.1. Объект закупки: система биометрического контроля и управления доступом (далее – товар, Оборудование) для нужд Федерального государственного казенного учреждения «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства (далее – ФГКУ «СТЗ» ФМБА России).

1.2. Заказчик и Поставщик:

Заказчик: ФГКУ «СТЗ» ФМБА России.

Поставщик: Участник закупки, определяемый по результатам проведения процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Поставщик).

1.3. Место поставки: г. Москва, ул. Мясницкая, д.47, каб.401.

1.4. **Срок поставки:** Поставка Оборудования производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта (далее – контракт). **Настройка, пуско-наладочные работы и конфигурирование Оборудования** должны быть произведены в течении 5 (пяти) рабочих дней после поставки оборудования.

1.5. В стоимость товара должны быть включены все затраты Поставщика на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, монтажные работы, пуско-наладочные работы, конфигурирование, настройку и запуск Оборудования, страховку, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Поставка производится в рабочие дни с 09:30 до 16:30 часов силами и за счет Поставщика.

2. Цели и задачи закупки.

Целью настоящей закупки является обеспечение учета контроля рабочего времени сотрудников и защита от несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию Заказчика.

3. Нормативно-правовая база проведения закупки.

3.1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Требования к поставляемому товару.

Требования к поставляемому товару и необходимое количество указаны в приложении 1 к настоящему описанию объекта закупки (далее – ООЗ).

4.1. Требования к качеству товара

4.1.1. Поставляемый товар должен быть заводской сборки, новым, то есть не находившимся в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяемым на территории Российской Федерации и иметь возможность подключения в стандартные (Евро) розетки 220 В. На товар должна распространяться полная гарантия производителя.

4.1.2. Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2025 года.

4.1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар принадлежит ему на праве собственности, не находится в залоге, не арестован, не является предметом споров с третьими лицами.

4.1.4. Поставщик гарантирует Заказчику освобождение от всех претензий и судебных исков в случае нарушения Поставщиком патентных и/или лицензионных прав, товарных знаков, также торговых марок, названий.

4.1.5. Поставляемый товар должен иметь характеристики и свойства, соответствующие требованиям Заказчика, а также должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара. Не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

4.2. Комплект поставки каждой единицы товара должен включать: кабель для подключения к сети переменного тока (220В), кабель для подключения к Локально-вычислительной сети Заказчика, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон.

4.2.1. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть, как на русском, так и на английском языке (с заверенным переводом оригинала).

4.2.2. Поставляемый товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемых товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Гарантийные требования

4.3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

4.3.2. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.

Срок гарантийного периода на поставляемое Оборудование – не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее установленного производителем срока гарантии.

4.3.3. Упаковка товара должна соответствовать ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения». Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.3.4. Упаковка и маркировка товара должны содержать:

- предупредительную маркировку и транспортную маркировку – соответствие требованиям ГОСТ 34757-2021 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и международным стандартам упаковки ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов. Межгосударственный стандарт маркировки грузов» - изображение манипуляционных знаков.

4.3.5. Риск случайной гибели, повреждения, а также хищения имущества Заказчика в период поставки товара лежит на Поставщике.

5. Условия поставки товара

5.1. Поставка товара осуществляется одной партией в адрес поставки, транспортом и силами Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц. Ответственность за действия третьих лиц несет Поставщик.

Поставщик уведомляет Заказчика о точном времени и дате поставки товара по телефону на номер ответственного контактного лица Заказчика, по электронной почте на электронный адрес ответственного контактного лица Заказчика либо иным способом. Контактные данные: 84951980221, доб. 326, chernyy@stzfmbs.ru.

В случае, если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества или ассортимента, не иметь соответствующих документов/или если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара, заказчик вправе отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления заказчиком (получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

5.2. После приема на склад Заказчик вправе произвести экспертизу поставляемого товара. Количество и образцы отправляемого на экспертизу товара, порядок и сроки ее проведения определяются Заказчиком самостоятельно.

6. Список приложений:

Приложение – Наименование, количество и технические характеристики оборудования;

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование	Наименование характеристики	Значение характеристики, кол-во
Система биометрического контроля и управления доступом	Способы идентификации	Биометрический
	Тип биометрической идентификации на базе контроллеров С-2000-BIOAccess-MA300 или эквивалент в количестве 5 штук	Дактилоскопические отпечатки (отпечатки пальцев)
	Каждый контроллер должен быть подключен к сети переменного тока через блок РИП-12 (исп.03) или эквивалент	12 В, 1,3 А
	Каждый блок РИП-12 (исп.03) или эквивалент должен быть оборудован встроенной аккумуляторной свинцово-кислотной батареей ЛКД-АКБ-1207 или эквивалент	12В, 7 Ач
	Число учетных единиц биометрического контроля - дактилоскопических отпечатков для каждого пользователя, шт.	Не менее 10
	Число учетных записей пользователей, шт.	Не менее 150
	Общее число хранимых в каждом контроллере дактилоскопических отпечатков, шт.	Не менее 100 000
	Требования к	Контроллеры должны хранить до 50 000

	автономности	событий в памяти при потере связи с сервером.
	Вероятность несанкционированного доступа	Не более 0,0001%
	Количество контроллеров для объединения в единую систему, шт.	Не менее 5
	Топология	Сетевая (IP-архитектура).
	Регистрация событий	Фиксация точного времени входа и выхода.
	Учет перерывов	Возможность разделять рабочее время, обед и личные выходы.
	Защита повторного входа без выхода	да
	Разграничение прав доступа в админ-панель (Администратор, HR, Руководитель отдела).	да
	Интерфейс связи	Ethernet (TCP/IP), USB
	Тип размещения контроллеров	настенный
	Напряжение питания	От 9,6 до 14,4 В
	Обеспечение распознавания дактилоскопических отпечатков в различных условиях (яркое освещение, сухие, влажные или грубые пальцы)	да
	Индикация	Светодиодная, голосовые сообщения
	Степень защиты корпуса	не ниже IP54
	Отдельный биометрический считыватель в составе системы для первичного ввода дактилоскопического отпечатка C2000-BIOAccess-ZK9500 или эквивалент в количестве	да

	1-й штуки	
	Тип подключения отдельного биометрического считывателя для первичного ввода дактилоскопического отпечатка	USB не ниже версии 2.0
	Тип размещения биометрического считывателя	Настольный
	Время идентификации	Не более 1 секунды
	Наличие возможности удаленного мониторинга контроллера	да
	Требования к отчетности	Единая информационная панель с обобщенными сведениями со всех точек прохода
	Установка и настройка на технических средствах Заказчика рабочего места администратора и клиентов Системы биометрического контроля и управления доступом	да
	Наличие клиентских подключений, шт.	не менее 2-х
	Наличие администраторских подключений, шт.	не менее 2-х
	Учет в системе биометрического контроля и управления доступом сведений о рабочем времени сотрудников, шт.	Не менее 150
	Возможность хранения в системе биометрического	Не менее 3-х месяцев

	контроля и управления доступом информации о рабочем времени сотрудников	
	Наличие возможности формирования сводки за период (день/неделя/месяц)	да
	Возможность учета общего количества отработанных часов по каждому сотруднику/отделу.	да
	Возможность просмотра отчетов в режиме реального времени с помощью веб-интерфейса	да
	Соответствие Системы биометрического контроля и управления доступом требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	да
	Наличие технической поддержки на Систему сроком не менее 1 год	да
	Возможность объединения нескольких считывателей, расположенных на разных территориях в единую систему для получения общего отчета о рабочем времени сотрудников	Да
	Управление с одного рабочего места удалёнными объектами (не менее 5 штук) с установленными	Да

	контроллерами	
--	---------------	--