

ООО ПКФ «Авось»

Россия, 650099, г. Кемерово, пр. Советский, 28

Т\ф: (3842) 368275

e-mail: avos28@mail.ru

Коммерческое предложение.

Наименование	Описание	Кол-во (шт)	Цена (руб)	Сумма (руб)
Кабинет	Комплект штор портьеры +вуаль+бандо 6.57*2.76 Представляем комплект штор, включающий портьеры, вуаль и декоративную полоску-бандо, общей шириной 6,57 метра и высотой 2,79 метра. В комплект входят пять портьер, выполненных из плотной ткани канвас с плотностью 250 г/м². Каждая портьера сшита из двух оттенков, что придаёт изделию стильный и современный вид. Ширина ткани составляет 290 см, боковые швы обработаны аккуратно с припуском 2 см с каждой стороны, а нижний край оформлен с припуском 5 см. Верхняя часть оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки формируются вручную для равномерного и аккуратного драпирования. Все швы выполнены с одинаковой плотностью стежков, без узлов, что обеспечивает прочность и эстетичный внешний вид. Линии швов ровные, с минимальным отклонением не более 0,5 мм. Декоративная полоска-бандо изготовлена из той же ткани, что и портьеры, но с использованием основы для жёстких ламбрекенов — шабрака. Размеры бандо составляют 6,57 метра в ширину и 12 см в высоту. Крепление к карнизу осуществляется с помощью ленты велкро, что обеспечивает удобство монтажа и демонтажа. Вуаль выполнена из ткани «бамбук» с плотностью 190 г/м². Материал матовый, без блеска, с неоднородной структурой, дополнительно оснащён фабричным утяжелителем для лучшего драпирования и устойчивости. Верхняя часть вуали также оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки заложены в ручную.	1	99198	99198
Комната отдыха	Комплект штор портьеры +вуаль+подхват 1.8*2.76 Представляем комплект штор, включающий портьеры, вуаль, общей шириной 1.8 метра и высотой 2,79 метра. В комплект входит одна портьера, выполненная из плотной ткани канвас с плотностью 250 г/м². Портьера сшита из двух оттенков, что придаёт изделию стильный и современный вид. Ширина ткани составляет 290 см, боковые швы обработаны аккуратно с припуском 2 см с каждой стороны, а нижний край оформлен с припуском 5 см. Верхняя часть оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки формируются вручную для равномерного и аккуратного драпирования. Все швы выполнены с одинаковой плотностью стежков, без узлов, что обеспечивает прочность и эстетичный внешний вид. Линии швов ровные, с минимальным отклонением не более 0,5 мм. Вуаль выполнена из ткани «бамбук» с плотностью 190 г/м². Материал матовый, без блеска, с неоднородной структурой,	1	21575	21575

	дополнительно оснащён фабричным утяжелителем для лучшего драпирования и устойчивости. Верхняя часть вуали также оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки заложены в ручную. Комплект штор вуаль 1.8*2.76 Вуаль выполнена из ткани «бамбук» с плотностью 190 г/м². Материал матовый, без блеска, с неоднородной структурой, дополнительно оснащён фабричным утяжелителем для лучшего драпирования и устойчивости. Верхняя часть вуали также оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки заложены в ручную.	1	8500	8500
Кабинеты	Вертикальные жалюзи 2,0*2,8 Жалюзи выполнены из ткани, гладко окрашенной, состав ткани 100% полиэстер, с антистатической и пылеотталкивающей обработкой, со специальной акриловой пропиткой, обеспечивающей материалу износостойкость. Плотность ламели обеспечивает защиту от солнца, толщина 0,34 мм, плотность 163г/м² ширина ламели 89мм. Цветовая гамма используемых тканей по согласованию с заказчиком. Ламели снабжены: ламеледержателями (в верхней части); грузами - отвесами цельнолитыми пластиковыми (в нижней части). Место закрепления ламеледержателей и грузов - отвесов прошито нитью повышенной прочности. Грузы соединены нижней цепочкой в единое полотно. Материал цепочки: ПВХ, полиэстер. Карниз изготовлен из алюминиевого профиля и оборудован пластиковой фурнитурой – бегунками. Ламели передвигаются по карнизу жалюзи с помощью шнура управления. Поворот ламелей осуществляется с помощью цепи управления, которая позволяет поворачивать ламели на 180°. Крепление карниза – по согласованию с заказчиком. Фурнитура изделия состоит из грузиков, соединительной цепочки и цепи управления. Соединительная цепочка и цепочка управления выполнена из пластика в форме шариков. Направление открывания ламелей по согласованию с заказчиком.	3	12400	37200
Кабинеты	Рулонные жалюзи 1,5*0,8 Рулонные жалюзи состоят из целого полотна ткани без стыков и швов, которое намотано на алюминиевую трубу и закрывает световой проем. Управление осуществляется с помощью пластиковой цепи управления, которая позволяет поднимать и опускать полотно и фиксировать его на необходимой высоте. Нижняя утяжеляющая рейка из алюминия. Материал изготовления нижней заглушки - пластик. Ткань держит форму и обладает хорошей прочностью. Ткань рулонных штор гипоаллергенная, обладает пылеотталкивающими, антистатическими свойствами. Степень затемнения 50%, плотность ткани 173 г/м.кв, состав 100% полиэстр. Способ установки шторы: на створку окна с коробом и направляющими. Все элементы конструкции окрашены материалами устойчивыми к ультрафиолетовому излучению на солнце. Цвет по согласованию с заказчиком, согласно цветовому решению помещений.	4	6500	26000
	Итого			192473,00

Директор
ООО «ПКФ «Авось»



М.А.Бобров

Общество с ограниченной ответственностью «Технотекс»

Россия, 652010, Кемеровская обл., Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Суворова 3а

ИНН/КПП 4246018728/424601001

ОГРН 1134246000525

р/с 40702810226000001293 в Кемеровском отделении № 8615 СБ РФ ПАО

БНК 043207612

к/с 30101810200000000612

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование	Описание	Кол-во (шт)	Цена (руб)	Сумма (руб)
Кабинет	Комплект штор портьеры +вуаль+бандо 6.57*2.76 Представляем комплект штор, включающий портьеры, вуаль и декоративную полоску-бандо, общей шириной 6,57 метра и высотой 2,79 метра. В комплект входят пять портьер, выполненных из плотной ткани канвас с плотностью 250 г/м². Каждая портьера сшита из двух оттенков, что придаёт изделию стильный и современный вид. Ширина ткани составляет 290 см, боковые швы обработаны аккуратно с припуском 2 см с каждой стороны, а нижний край оформлен с припуском 5 см. Верхняя часть оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки формируются вручную для равномерного и аккуратного драпирования. Все швы выполнены с одинаковой плотностью стежков, без узлов, что обеспечивает прочность и эстетичный внешний вид. Линии швов ровные, с минимальным отклонением не более 0,5 мм. Декоративная полоска-бандо изготовлена из той же ткани, что и портьеры, но с использованием основы для жёстких ламбрекенов — шабрака. Размеры бандо составляют 6,57 метра в ширину и 12 см в высоту. Крепление к карнизу осуществляется с помощью ленты велкро, что обеспечивает удобство монтажа и демонтажа. Вуаль выполнена из ткани «бамбук» с плотностью 190 г/м². Материал матовый, без блеска, с неоднородной структурой, дополнительно оснащён фабричным утяжелителем для лучшего драпирования и устойчивости. Верхняя часть вуали также оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки заложены в ручную.	1	110000	110000
Комната отдыха	Комплект штор портьеры +вуаль+подхват 1.8*2.76 Представляем комплект штор, включающий портьеры, вуаль, общей шириной 1.8 метра и высотой 2,79 метра. В комплект входит одна портьера, выполненная из плотной ткани канвас с плотностью 250 г/м². Портьера сшита из двух оттенков, что придаёт изделию стильный и современный вид. Ширина ткани составляет 290 см, боковые швы обработаны аккуратно с припуском 2 см с каждой стороны, а нижний край оформлен с припуском 5 см. Верхняя часть оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки формируются вручную для равномерного и аккуратного драпирования. Все швы выполнены с одинаковой плотностью стежков, без узлов, что обеспечивает прочность и эстетичный внешний вид. Линии швов ровные, с минимальным отклонением не более 0,5 мм. Вуаль выполнена из ткани «бамбук» с плотностью 190	1	25000	25000

	г/м². Материал матовый, без блеска, с неоднородной структурой, дополнительно оснащён фабричным утяжелителем для лучшего драпирования и устойчивости. Верхняя часть вуали также оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки заложены в ручную. Комплект штор вуаль 1.8*2.76 Вуаль выполнена из ткани «бамбук» с плотностью 190 г/м². Материал матовый, без блеска, с неоднородной структурой, дополнительно оснащён фабричным утяжелителем для лучшего драпирования и устойчивости. Верхняя часть вуали также оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки заложены в ручную.	1	12000	12000
Кабинеты	Вертикальные жалюзи 2,0*2,8 Жалюзи выполнены из ткани, гладко окрашенной, состав ткани 100% полиэстер, с антистатической и пылеотталкивающей обработкой, со специальной акриловой пропиткой, обеспечивающей материалу износостойкость. Плотность ламели обеспечивает защиту от солнца, толщина 0,34 мм, плотность 163г/м² ширина ламели 89мм. Цветовая гамма используемых тканей по согласованию с заказчиком. Ламели снабжены: ламеледержателями (в верхней части); грузами - отвесами цельнолитыми пластиковыми (в нижней части). Место закрепления ламеледержателей и грузов - отвесов прошито нитью повышенной прочности. Грузы соединены нижней цепочкой в единое полотно. Материал цепочки: ПВХ, полиэстер. Карниз изготовлен из алюминиевого профиля и оборудован пластиковой фурнитурой – бегунками. Ламели передвигаются по карнизу жалюзи с помощью шнура управления. Поворот ламелей осуществляется с помощью цепи управления, которая позволяет поворачивать ламели на 180°. Крепление карниза – по согласованию с заказчиком. Фурнитура изделия состоит из грузиков, соединительной цепочки и цепи управления. Соединительная цепочка и цепочка управления выполнена из пластика в форме шариков. Направление открывания ламелей по согласованию с заказчиком.	3	15000	45000
кабинеты	Рулонные жалюзи 1,5*0,8 Рулонные жалюзи состоят из целого полотна ткани без стыков и швов, которое намотано на алюминиевую трубу и закрывает световой проем. Управление осуществляется с помощью пластиковой цепи управления, которая позволяет поднимать и опускать полотно и фиксировать его на необходимой высоте. Нижняя утяжеляющая рейка из алюминия. Материал изготовления нижней заглушки - пластик. Ткань держит форму и обладает хорошей прочностью. Ткань рулонных штор гипоаллергенная, обладает пылеотталкивающими, антистатическими свойствами. Степень затемнения 50%, плотность ткани 173 г/м.кв, состав 100% полиэстр. Способ установки шторы: на створку окна с коробом и направляющими. Все элементы конструкции окрашены материалами устойчивыми к ультрафиолетовому излучению на солнце. Цвет по согласованию с заказчиком, согласно цветовому решению помещений.	4	7000	28000
	ИТОГО			220000

В цену входят изготовление, доставка, монтаж. Срок поставки в течении 30 рабочих дней с момента подписания Сторонами договора

Предоплата 100%.

Директор ООО «Технотекс» Резенов С.Е.



ООО "РЕЛПРОС"

ИНН: 4205150452

КПП: 420501001

Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 045004774

Номер счёта: 40702810523060003126

Кор. счёт: 30101810600000000774

Адрес : улица Красноармейская, д. 41, Кемеровская область, г. Кемерово

Коммерческое предложение

Наименование	Описание	Кол-во (шт)	Цена (руб)	Сумма (руб)
Кабинет	Комплект штор портьеры +вуаль+бандо 6.57*2.76 Представляем комплект штор, включающий портьеры, вуаль и декоративную полоску-бандо, общей шириной 6,57 метра и высотой 2,79 метра. В комплект входят пять портьер, выполненных из плотной ткани канвас с плотностью 250 г/м². Каждая портьера сшита из двух оттенков, что придаёт изделию стильный и современный вид. Ширина ткани составляет 290 см, боковые швы обработаны аккуратно с припуском 2 см с каждой стороны, а нижний край оформлен с припуском 5 см. Верхняя часть оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки формируются вручную для равномерного и аккуратного драпирования. Все швы выполнены с одинаковой плотностью стежков, без узлов, что обеспечивает прочность и эстетичный внешний вид. Линии швов ровные, с минимальным отклонением не более 0,5 мм. Декоративная полоска-бандо изготовлена из той же ткани, что и портьеры, но с использованием основы для жёстких ламбрекенов — шабрака. Размеры бандо составляют 6,57 метра в ширину и 12 см в высоту. Крепление к карнизу осуществляется с помощью ленты велкро, что обеспечивает удобство монтажа и демонтажа. Вуаль выполнена из ткани «бамбук» с плотностью 190 г/м². Материал матовый, без блеска, с неоднородной структурой, дополнительно оснащён фабричным утяжелителем для лучшего драпирования и устойчивости. Верхняя часть вуали также оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки заложены в ручную.	1	115000	115000
Комната отдыха	Комплект штор портьеры +вуаль+подхват 1.8*2.76 Представляем комплект штор, включающий портьеры, вуаль, общей шириной 1.8 метра и высотой 2,79 метра. В комплект входит одна портьера, выполненная из плотной ткани канвас с плотностью 250 г/м². Портьера сшита из двух оттенков, что придаёт изделию стильный и современный вид. Ширина ткани составляет 290 см, боковые швы обработаны аккуратно с припуском 2 см с каждой стороны, а нижний край оформлен с припуском 5 см. Верхняя часть оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки формируются вручную для равномерного и аккуратного драпирования. Все швы выполнены с одинаковой плотностью стежков, без узлов, что обеспечивает прочность и эстетичный внешний вид. Линии швов ровные, с минимальным отклонением не более 0,5 мм. Вуаль выполнена из ткани «бамбук» с плотностью 190 г/м². Материал матовый, без блеска, с неоднородной структурой, дополнительно оснащён фабричным утяжелителем для лучшего драпирования и устойчивости. Верхняя часть вуали также оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки заложены в ручную.	1	28000	28000
	Комплект штор вуаль 1.8*2.76 Вуаль выполнена из ткани «бамбук» с плотностью 190 г/м². Материал матовый, без блеска, с неоднородной	1	14000	14000

	структурой, дополнительно оснащён фабричным утяжелителем для лучшего драпирования и устойчивости. Верхняя часть вуали также оснащена прозрачной шторной лентой шириной 60 мм с коэффициентом сборки 1:2, складки заложены в ручную.			
Кабинеты	Вертикальные жалюзи 2,0*2,8 Жалюзи выполнены из ткани, гладко окрашенной, состав ткани 100% полиэстер, с антистатической и пылеотталкивающей обработкой, со специальной акриловой пропиткой, обеспечивающей материалу износостойкость. Плотность ламели обеспечивает защиту от солнца, толщина 0,34 мм, плотность 163г\м², ширина ламели 89мм. Цветовая гамма используемых тканей по согласованию с заказчиком. Ламели снабжены: ламеледержателями (в верхней части); грузами - отвесами цельнолитыми пластиковыми (в нижней части). Место закрепления ламеледержателей и грузов - отвесов прошито нитью повышенной прочности. Грузы соединены нижней цепочкой в единое полотно. Материал цепочки: ПВХ, полиэстер. Карниз изготовлен из алюминиевого профиля и оборудован пластиковой фурнитурой – бегунками. Ламели передвигаются по карнизу жалюзи с помощью шнура управления. Поворот ламелей осуществляется с помощью цепи управления, которая позволяет поворачивать ламели на 180°. Крепление карниза – по согласованию с заказчиком. Фурнитура изделия состоит из грузиков, соединительной цепочки и цепи управления. Соединительная цепочка и цепочка управления выполнена из пластика в форме шариков. Направление открывания ламелей по согласованию с заказчиком.	3	18000	54000
кабинеты	Рулонные жалюзи 1,5*0,8 Рулонные жалюзи состоят из целого полотна ткани без стыков и швов, которое намотано на алюминиевую трубу и закрывает световой проем. Управление осуществляется с помощью пластиковой цепи управления, которая позволяет поднимать и опускать полотно и фиксировать его на необходимой высоте. Нижняя утяжеляющая рейка из алюминия. Материал изготовления нижней заглушки - пластик. Ткань держит форму и обладает хорошей прочностью. Ткань рулонных штор гипоаллергенная, обладает пылеотталкивающими, антистатическими свойствами. Степень затемнения 50%, плотность ткани 173 г/м.кв, состав 100% полиэстр. Способ установки шторы: на створку окна с коробом и направляющими. Все элементы конструкции окрашены материалами устойчивыми к ультрафиолетовому излучению на солнце. Цвет по согласованию с заказчиком, согласно цветовому решению помещений.	4	9000	36000
	итого			247000

Цена с учетом монтажа

Предоплата 100%.

Срок изготовления 14 рабочих дней.

Директор Гусев А.П.

