

**Государственный контракт №
на поставку товаров для федеральных государственных нужд**

ИКЗ 261592101581059210100100050000000244

п. Всесвятская

«__» _____ 2026 г.

От имени Российской Федерации: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю» в лице начальника учреждения Пушина Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», с одной стороны и ООО «НАВИКОМ» в лице Чащина Николая Игоревича, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику **расходные материалы Цех №1** (далее - Товар) в ассортименте, количестве, указанные в спецификации, прилагаемой к настоящему контракту и являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1), а Государственный заказчик принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

2.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта не требуется.

3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

3.1. Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

3.2. Товар должен быть поставлен Государственному заказчику в количестве, предусмотренном спецификации являющиеся приложением к настоящему контракту.

3.3. Каждая партия товара должна сопровождаться комплектом документов, состоящим из:

- товарной накладной (форма ТОРГ-12), или УПД оформленной в 2-х экземплярах;
- счет фактура (при наличии);
- счет на оплату;
- сертификат качества.

3.4. В случае отсутствия указанных сопроводительных документов Государственный заказчик обязан принять Товар на ответственное хранение до момента предоставления документов.

3.5. Товарная накладная, возвращаемая в адрес Поставщика, должна быть оформлена следующим образом: в разделе получения груза должна присутствовать подпись должностного лица, подтверждающая факт получения Товара, заверенная гербовой печатью, указана дата получения товара. Товарная накладная направляется в адрес Поставщика, указанному в п.1.6.2.

3.6. Поставщик обязуется передать товар, не обремененный правами третьих лиц.

3.7. Государственный заказчик вправе предъявлять Поставщику требования, связанные с недостатками поставленного товара. Срок устранения Поставщиком выявленных недостатков, а также замена некачественного товара и нереализованного товара с истекшим сроком годности - 15 дней с момента выявления и направления уведомления Поставщику.

3.8. Замена товара производится Поставщиком за свой счет в установленные сроки.

3.9. Государственный заказчик вправе привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Государственный заказчик по настоящему контракту вправе:

- 4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
- 4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
- 4.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.
- 4.1.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Контракта, Спецификации.
- 4.1.5. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.
- 4.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки товара.
- 4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.
- 4.1.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Государственный заказчик по настоящему контракту обязан:

- 4.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.
- 4.2.2. Провести экспертизу товара своими силами. Подписанная Государственным Заказчиком и Поставщиком товарная накладная является документом, подтверждающим проведения Заказчиком экспертизы и основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
- 4.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.

5.1. Поставщик по настоящему контракту вправе:

- 5.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком товарной накладной.
- 5.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Государственным заказчиком товара.
- 5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик по настоящему Контракту обязан:

- 5.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
- 5.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения, принятых на себя обязательств.
- 5.2.3. Уведомить Государственного заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до момента его доставки к месту поставки путем направления уведомления электронной почтой или факсимильной связью.
- 5.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего контракта.
- 5.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара в течение 15 дней.
- 5.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 6.1. Цена настоящего контракта составляет _____ (_____) рубля _____ копейки. Без НДС. В цену товара включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, стоимость тары, упаковки. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества, качества поставляемого товара.

6.2. Оплата по контракту осуществляется Государственным заказчиком в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств, в пределах лимитов дополнительного бюджетного финансирования, на расчетный счет Поставщика.

6.3. Государственный заказчик производит оплату по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемки и Комплекта сопроводительной документации, указанной в п. 3.3 согласованной без замечаний за счет федерального бюджета.

6.5. Обязательства Государственного заказчика по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика.

6.6. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

Реквизиты для перечисления неустойки: УФК по Пермскому краю (ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, л/с № 04561136520)

ЕКС 40102810145370000048 БИК 015773997 Казначейский счет 031006430000000015600

ОКЦ №3 УГУ Банка России/УФК по Пермскому краю г.Пермь

ИНН 5921015810 КПП 592101001 ОКПО 08828483 ОКТМО 57558000

КБК 32011607010019000140 Назначение платежа: Перечисление пени за нарушение условий государственного контракта от ____ № ____.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара на весь срок хранения включая доставку.

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, МЕСТО ДОСТАВКИ ТОВАРА

8.1. Товар, отгруженный Поставщиком сверх объемов и цены, указанных в спецификации, Государственным заказчиком не принимается и не оплачивается.

8.2. Обязанность Поставщика передать товар Государственному заказчику считается исполненной в момент передачи товара на склад Государственного заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик передал по транспортной накладной товар на склад Государственного заказчика, либо после составления акта приемки по количеству мест на складе Государственного Заказчика в момент передачи товара Поставщиком.

8.3. *Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Пермский край, г. Чусовой, пос. Всесвятская промышленная зона ФКУ ИК-10. Поставка товара производится единой партией в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.*

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа.

9.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей 00 копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 6.1. Контракта:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа включается в контракт в размере суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщик (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщик (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере _____ рублей ____ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 6.1. Контракта:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается в виде суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных [Федеральным законом](#)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в размере _____ рублей ____ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 6.1. контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере _____ рублей ____ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 6.1. контракта:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](#) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере _____ рублей ____ копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 6.1. контракта:

а) 1 процент от цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

9.11. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 9.10. настоящего контракта.

9.12. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком,

предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

9.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

9.15. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по контракту, возмещается за его счет.

10.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, независящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и не предотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему контракту и сроки исполнения обязательств.

10.3. О прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения настоящего Государственного контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Пермского края.

11.2. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд Пермского края предъявление письменной претензии является обязательным. Претензия направляется заказным письмом.

11.3. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с момента получения. Ответ на претензию направляется заказным письмом.

12.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

12.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Пермского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

12.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения претензии.

12.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

12.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

12.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда Пермского края.

12.11. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

12.12. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.13. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.14. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 95 Закона № 44-ФЗ.

13. ГАРАНТИИ

13.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в период гарантийного срока при условии соблюдения Государственным заказчиком правил и норм хранения. Поставщик обязан по первому требованию Государственного заказчика и в течение 15

календарных дней с момента официального выявления заменить некачественный, дефектный Товар на новый.

13.2. Некачественный Товар не засчитывается в счет выполнения обязательств по Государственному контракту и подлежит замене в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

14.1. Государственный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30 декабря 2026 г.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.3. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

– Приложение № 1 – спецификация

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

16.1. Государственный заказчик: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю»

Юридический адрес: Россия, 618232 Пермский край, г. Чусовой, пос. Всесвятская

Почтовый адрес: Россия, 618232 Пермский край, г. Чусовой, пос. Всесвятская

Телефон/факс: +7 (34256) 4-94-16

Е-mail: ik10@ro.ru

ИНН/КПП: 5921015810/592101001 ОКТМО 57558000 ОКПО 08828483

Банковские реквизиты:

ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск

БИК 015004950

ЕКС 40102810445370000043

Казначейский счет 032116430000000015111

УФК по Новосибирской области (ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю, л/с 03561136520)

16.2. Поставщик:

Заказчик:

Поставщик:

_____/М.В.Пушин/

М.п

_____/_____/

М.п

Спецификация

№	Наименование	Характеристики товара	Окпд 2	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Сверло по металлу ф 2,0 мм сталь Р6М5	Диаметр: 2,0 мм. Общая длина: 49 мм. Рабочая длина (длина режущей части): 24 мм. Тип хвостовика: цилиндрический. Диаметр хвостовика: 2 мм. Материал: быстрорежущая сталь Р6М5. Угол заточки: 118°. Класс точности: А (повышенный) или В (стандартный). Направление вращения: правое. Стандарты: ГОСТ 10902-77, DIN 338	25.73.40.110	шт	100		
2	Сверло по металлу ф 3,5 мм сталь Р6М5	Диаметр 3,5 мм Общая длина 70 мм Длина рабочей части: 39 мм Тип хвостовика: Цилиндрический Диаметр хвостовика: 4,8 мм Угол заточки (при вершине) 118° Класс точности В (нормальная) или В1 (повышенная) Стандарт ГОСТ 10902-77 Направление вращения Правое Материал: Быстрорежущая сталь Р6М5	25.73.40.110	шт	100		
3	Стекло защитное прозрачное к маске сварщика 136*118	Размеры: длина — 136 мм, ширина — 118мм Материал: поликарбонат. Толщина: встречается 0,7 мм и 1,0 мм — это зависит от производителя. Тип оснастки: внешнее защитное стекло.	32.99.11.160	шт	50		

		Степень затемнения: 0 DIN (стекло прозрачное, не затемняется). Диоптрии: отсутствуют (нет коррекции под очки). Вес: около 0,02–0,06 кг					
4	Фреза отрезная дисковая ф 175*1,2*32 Z=160	Диаметр — 175 мм. Ширина (толщина) — 1,2 мм. Диаметр посадочного отверстия — 32 мм. Количество зубьев — 160 шт. Тип по ГОСТ — 1 (фреза с мелким зубом). Конфигурация — со ступицей, без шпоночного паза.	25.73.40.160	шт	5		
5	Сопло коническое МВ-25АК д.15	Тип изделия: Газовое сопло (MIG/MAG) Форма: Коническая Наружный диаметр сопла: 22 мм Диаметр выходного отверстия: 15 мм Длина сопла: 57 мм Материал: Медный сплав Покрытие: Никелированное Посадка: Push-on (под удерживающую пружину) Совместимые газы CO₂, смеси Ar/CO₂	28.29.70.110	шт	50		
6	Наконечник сварочный Е-Сс М6*28*1.0	Сплав: Е-Сu (электротехническая медь). Резьба: М6 (для крепления к держателю наконечника горелки). Длина наконечника: 28 мм. Диаметр проволоки: 1,0 мм. Вес: около 8,7 г. Форма: коническая. Режим сварки: MIG/MAG (полуавтоматическая сварка). Назначение: подвод сварочного тока к проволоке, обеспечение её точной подачи в зону дуги и формирование качественной сварочной дуги. Материал проволоки: омеднённая стальная,	28.29.70.110	шт	50		

7	Ползун фигурный призматический к Р-63 (текстолит)	Назначение. Направление и центрирование пильной рамки при её перемещении в направляющих станины, восприятие поперечных нагрузок. Совместимость. Вертикальные лесопильные рамы Р63-4Б (одноэтажные) и РТ-36. Тип ползуна. Призматический. Деталь предназначена для работы по ответной направляющей станины с пазом типа «ласточкин хвост». Материал. Текстолит листовой (слоистый композит на основе хлопчатобумажной ткани и фенолформальдегидного связующего). Вес одной пары. Около 1 кг (фактический вес может незначительно отличаться). Номинальный зазор. Между призматическим ползуном и ответной направляющей станины не должен превышать 0,3–0,5 мм. Температурный режим. Ползуны способны выдерживать нагрев до +140 °С без потери прочности. Кратковременно допустим нагрев до +160 °С — после возврата к штатному режиму свойства восстанавливаются.	28.49.24.110	шт	16		
8	Ползун плоский к Р-63 (текстолит)	Совместимость. Лесопильные рамы Р-63, Р63-4Б, РТ-36 и другие одноэтажные рамы с аналогичной конструкцией направляющих. Материал. Листовой текстолит (слоистый композит на основе хлопчатобумажной ткани и фенолформальдегидного связующего). Тип. Плоский (для работы по плоским направляющим). Вес одной пары. 0,9 кг. Количество в комплекте. Поставляется отдельными парами либо полным комплектом (8 плоских + 8 призматических	28.49.24.110	шт	16		

		ползунов). Плотность материала. 1,3–1,4 г/см³ (1300–1400 кг/м³). Ударная вязкость. Не менее 3,0 кгс·см/см². Разрушающее напряжение при изгибе. от 55 до 160 МПа. Разрушающее напряжение при сжатии. не менее 78,4 МПа. Рабочая температура (нагрев). До +140 °С, кратковременно допустимо до +160 °С. Температура эксплуатации. от –60 °С до +60 °С (с учётом установки в отапливаемом цехе).					
9	Сверло победитовое по бетону ф5 мм цилиндрический хвостовик	Диаметр: 5 мм. Общая длина: обычно 85 мм, но встречаются варианты 84 мм. Максимальная рабочая длина (длина режущей части): около 50 мм. Тип хвостовика: цилиндрический. Материал тела сверла: легированная инструментальная сталь (например, 40Cr). Материал победитовой вставки (режущей части): твердосплавный сплав ВК8 (карбид вольфрама с добавлением 8% кобальта). Назначение: сверление отверстий в бетоне, кирпиче, природном камне. Подходит для монтажа крепёжных элементов, строительно-ремонтных работ.	25.73.40.110	шт	10		
10	Грузоподъемный стальной трос DIN 3060. D=12m.L=50м	Стандарт: DIN 3060. Диаметр: 12 мм Длина: 50 м. Материал: Оцинкованная сталь Свивка 6×19+IWR (6 прядей по 19 проволок вокруг стального сердечника с дополнительным элементом IWR) Рабочая нагрузка 18,4 кН (≈1876 кг·с) Разрушающая нагрузка 92,0 кН (≈9200 кг·с) Фасовка 1 шт. на катушке	25.93.33.120	п.м	50		

11	Грузоподъемный стальной трос DIN 3060. D=10m.L=60м	Стандарт: DIN 3060. Диаметр 10 мм Длина 60 м.Материал:Оцинкованная сталь Свивка: 6×19+IWR (6 прядей по 19 проволок + металлический сердечник IWR) Сердечник: Стальной Покрытие: Цинковое (защищает от коррозии) Рабочая нагрузка 12,82 кН (≈1307 кг) Разрушающая нагрузка 64,1 кН	25.93.33.120	п.м	60		
12	Рукав армированный резиновый, внутренний диаметр ф9 мм	Внутренний диаметр: 9 мм (допустимые отклонения обычно ±0,5 мм). Наружный диаметр: варьируется. Например, у рукава класса ВГ (для горячей воды) — около 17 мм (±1 мм), а у кислородного рукава по ГОСТ 9356-75 (класс III) — 18 мм (±1 мм). Толщина стенки: примерно 3,5–4 мм. Конструкция: многослойная. Есть внутренний резиновый слой, затем нитяной каркас (армирование), и снаружи — ещё один резиновый слой. Рабочее давление: зависит от назначения. Для рукава класса ВГ (горячая вода) — около 1,0 МПа (10 атм). Для кислородного рукава (класс III по ГОСТ 9356-75) — 2,0 МПа (20 атм). Температурный диапазон: тоже различается. У рукава ВГ — от –35 °С до +100 °С. У кислородного по ГОСТ 9356-75 — от –35 °С до +70 °С. Встречаются и другие варианты (например, от –50 °С до +70 °С). Запас прочности: обычно не менее трёхкратного рабочего давления при разрыве гидравлическим способом. Минимальный радиус изгиба: например, 70 мм для ВГ и 90 мм для кислородного.	22.19.30.132	п.м	40		

13	Профессиональный краскопульт	Рабочее давление на входе: 2–3,5 бар. Давление на распыляющей головке: около 0,7 бар. Расход воздуха: примерно 350 л/мин. Бачок: объём 0,6 л, расположение верхнее, материал — пластик. Диаметр сопла: доступны варианты 1,3 мм, 1,4 мм, 1,7 мм, 2,0 мм. Регулировка: формы факела (сбоку), давления воздуха, подачи материала. Материалы: корпус — хромированный, воздушная голова — латунь, сопло и игла — нержавеющая сталь. Особенности: низкий уровень туманообразования, высокий коэффициент переноса материала (около 70%). Класс: профессиональный (часто относят к полупрофессиональному).	28.29.22.120	шт	2		
14	Продувочный пневмопистолет	Тип: продувочный пистолет. Рабочее давление: 4 бар. Расход воздуха: 170 л/мин. Тип соединения: рапид (EURO). Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйма. Длина носика: 95 мм. Материал корпуса: металл.	28.24.12.110	шт	2		
15	Масло 20л Compressor S	Класс вязкости по ISO: VG 46. Кинематическая вязкость: примерно 46 мм²/с при 40 °C и примерно 6,9 мм²/с при 100 °C (по ASTM D445, типичные значения). Индекс вязкости: около 105 (по ASTM D2270). Температура вспышки (в открытом тигле): около 241 °C (по ASTM D92, типичное значение). Температура застывания: около –32 °C (по	19.20.29.150	литр	20		

		ГОСТ 20287, типичное значение). Кислотное число: 0,1 мг КОН/г. Плотность при 20 °С: 867 кг/м³					
16	Саморез по дереву 3,5*50мм (уп = 1000шт)	Диаметр: 3,5 мм. Длина: 50 мм. Количество в упаковке: 1000 шт. Вес упаковки: около 2 кг. Материал: железо (сталь). Форма головки: потайная — после закручивания шляпка полностью утапливается в материал, обеспечивая ровную поверхность. Шлиц: крестообразный Phillips (PH2). Наконечник: острый — позволяет вкручивать саморез без предварительного сверления. Покрытие: фосфатированное (чёрное). Такое покрытие защищает от коррозии. Назначение: сборка конструкций из ЛДСП, МДФ, вагонки, гипсокартона и гипсоволокна. Страна-изготовитель: Россия.	25.94.11.120	шт	1000		
17	Саморез по дереву 4,2*70 мм (уп=200шт)	Длина: 70 мм. Диаметр: 4,2 мм. Фасовка: 200 шт. в упаковке. Наконечник: острый — позволяет вкручивать саморез без предварительного сверления. Форма головки: потайная — при закручивании головка полностью утапливается в материал. Шлиц: крестообразный Phillips (PH2) — совместим с распространёнными отвёртками и шуруповёртами. Резьба: неполная. Шаг резьбы редкий — такая конструкция учитывает структуру дерева и снижает риск крошения материала, обеспечивая более надёжное крепление. Длина резьбы: обычно около 64 мм.	25.94.11.120	шт	1000		

		Материал: углеродистая сталь.					
Итого							

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Пермский край, г. Чусовой, пос. Всесвятская промышленная зона ФКУ ИК-10. Поставка товара производится единой партией в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Государственный заказчик:

_____/М.В.Пушин/

Поставщик:

_____/_____/