

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Светодиодная трубчатая лампа OSRAM SubstiTUBE, Basic, G13, 18W, 1200мм, нейтральный белый свет;

Светодиодная трубчатая лампа OSRAM SubstiTUBE, Basic, G13, 20W, 1500мм, нейтральный белый свет;

Светодиодная лампа BELLIGHT LED A60 E27;

Клеммы в блистерной упаковке WAGO

для нужд Волжского РГС – филиал ФГБУ «Канал имени Москвы».

Место поставки: 141981, Московская обл., г. Дубна Шлюзовой пер., дом 1,

Моб. Номер для связи +7-906-766-22-61 звонок за 24 часа до доставки, за 1 час до фактического прибытия.

График работы: пн – пят с 8.00 до 16.00, обед с 12.00-13.00

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	ОКПД2	Ед. изм.	Кол -во
1	Светодиодная трубчатая лампа OSRAM SubstiTUBE, Basic, G13, 18W	Тип: светодиодная Мощность (Вт): 18 Напряжение: 220 В Цоколь: G13 Цветовая температура: 4000 К Цветопередача: 80 Ra Диаметр: 26 мм Длина: 1200 мм Вид: FR/матированная Тип колбы: T8 Форма: трубчатая Световой поток: 1600 лм Световая отдача: 89 лм/Вт Срок службы: 15000 ч	27.40.15.150-00000001	шт	12

2	Светодиодная трубчатая лампа OSRAM SubstiTUBE, Basic, G13, 20W	Тип: светодиодная Мощность (Вт): 20 Напряжение: 220 В Цоколь: G13 Цветовая температура: 4000 К Цветопередача: 80 Ra Диаметр: 28 мм Длина: 1500 мм Вид: FR/матированная Тип колбы: T8 Форма: трубчатая Световой поток: 1800 лм Световая отдача: 90 лм/Вт Срок службы: 15000 ч	27.40.15.150- 00000001	шт	12
3	Светодиодная лампа BELLIGHT LED A60 E27	Тип: светодиодная Мощность (Вт): 7 Напряжение: 220 В Цоколь: E27 Цветовая температура: 4000 К Цветопередача: 80 Ra Диаметр: 63 мм Длина: 113 мм Вид: FR/матированная Тип колбы: A60 Форма: груша Световой поток: 600 лм Световая отдача: 85 лм/Вт Срок службы: 25000 ч	27.40.15.150- 00000002	шт	12
4	Клеммы в блистерной упаковке WAGO	Тип: клемма Материал корпуса: пластик	27.12.40.000	шт	12

		Номинальный ток: 32 А Наличие изоляции: да Количество в упаковке: 12 шт Цвет: прозрачный/оранжевый Мах сечение провода 4 мм ² Min сечение провода: 0.14 мм ² На DIN-рейку: нет Модельный ряд: 221 Номинальное напряжение: 450 В Колич-во зажимаемых проводов: 5 шт Рычажные: да Тип использования: многоразовые			
--	--	--	--	--	--

Товар должен быть:

- новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену поставляемых частей, восстановление потребительских свойств) не бывшим в эксплуатации и свободным от владения третьими лицами;

- соответствовать требованиям, предусмотренным в ГОСТ, ТУ на изделия, а также действующим и распространяющимся на них нормам и стандартам Российской Федерации;

- иметь стандарты, ГОСТ, для данного вида товара.

Требования к отгрузке товара: доставка, погрузка, выгрузка товара в место, указанное заказчиком, осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик обязуется предоставить за 24 часа до фактической доставки товара данные Паспортов РФ всех задействованных сотрудников, СТС техники – на оформления пропуска для заезда на территорию Заказчика.

Требования к сроку гарантии: Поставщик обязан гарантировать качество товара в пределах разумного срока годности (хранения) для данного вида товара, в течение которого товар должен быть пригодным для обычно используемых целей. При обнаружении несоответствия поставленного товара техническому заданию, а также при наличии любых других дефектов Поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества по первому уведомлению от заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней за свой счет.