

### Описание объекта закупки

**1. Предмет закупки:** «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств».

**2. Заказчик:** Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

**3. Места оказания услуг:** по месту нахождения Исполнителя в пределах Центрального административного округа г. Омска. Доставка к месту ремонта легковых автомобилей производится силами исполнителя.

#### 4. Срок и график оказания Услуг:

Начальный срок оказания Услуг: не позднее следующего рабочего дня с даты заключения контракта.

Срок завершения оказания Услуг: до 14.08.2026 (включительно).

График оказания Услуг: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 (время г. Омск).

#### 5. Перечень, периодичность и объем оказываемых Услуг.

Объем оказываемых Услуг: 2 усл.ед. - Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, где за одну условную единицу принята одна услуга, оказываемая в ходе исполнения контракта.

Перечень и количество автотранспортных средств, подлежащих ремонту указаны в Таблице № 1.

Перечень услуг по ремонту и срок их оказания указаны в Таблице № 2.

#### Перечень и количество автотранспортных средств, подлежащих ремонту

Таблица № 1

| № | Марка автомобиля                                                                                                                                                                                            | Год выпуска | Кол-во | Наличие заводской гарантии          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|
| 1 | HYUNDAI ELANTRA<br>Модель двигателя: G4FG<br>Максимальная мощность 97кВт;<br>Объем двигателя: 1591 куб. см<br>Тип двигателя: бензиновый<br>VIN <b>KMH DG41CB DU960855</b><br>Государственный номер A374AA55 | 2013        | 1      | Автомобиль не находится на гарантии |
| 2 | TOYOTA CAMRY<br>Модель двигателя: 2GR<br>Максимальная мощность 204кВт<br>Объем двигателя: 3456 куб.см.<br>Тип двигателя: бензиновый<br>VIN <b>JTNBK40K503041228</b><br>Государственный номер A910AA55       | 2008        | 1      | Автомобиль не находится на гарантии |

## Перечень и периодичность оказания услуг по ремонту

Таблица №2

| № | Транспортные средства                          | Перечень оказываемых услуг                                                                                                                                                                                                                                              | Периодичность оказания услуг                               |
|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | TOYOTA<br>CAMRY<br>2008 г.в.<br>А 910 АА 55    | <b>Ремонт:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Один раз за период действия контракта, по заявке Заказчика |
|   |                                                | -помпа водяного охлаждения (снять – поставить)                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|   |                                                | -слить-залить жидкость охлаждения                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|   |                                                | <b>Запасные части:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|   |                                                | - помпа водяного охлаждения                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|   |                                                | Запасные части, расходные материалы, масла предоставляются Исполнителем, Заказчик дополнительных затрат не несет. Запасные части и расходные материалы должны соответствовать VIN номеру транспортного средства и быть совместимы с автомобилем TOYOTA CAMRY 2008 г. в. |                                                            |
| 2 | HYUNDAI<br>ELANTRA<br>2012 г.в.<br>А 374 АА 55 | <b>Ремонт:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Один раз за период действия контракта, по заявке Заказчика |
|   |                                                | Снять- поставить стойку стабилизатора передняя                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|   |                                                | Снять- поставить опору шаровую нижняя                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|   |                                                | Снять-поставить стойку амортизатора левую- правую переднюю в сборе;( прокладка пружины нижняя, изолятор-стойка, чашка пружины, крышка опоры, прокладка пружины нижняя- передняя, пыльник амортизатора, отбойник передний)                                               |                                                            |
|   |                                                | Снять -поставить стойку амортизатора заднюю левую-правую в сборе; (проставка задней пружины верхняя, проставка задней пружины нижняя, отбойник заднего амортизатора)                                                                                                    |                                                            |
|   |                                                | Снять -поставить сайлентблок переднего нижнего рычага (верхний- нижний)                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|   |                                                | Снять -поставить сайлентблок задней балки                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|   |                                                | Снять-поставить зеркало правое (правое) заднего вида в сборе                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|   |                                                | <b>Запасные части:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|   |                                                | стойка стабилизатора передняя -2шт.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Прокладка пружины (нижняя) -2шт.                                                                                                                                |  |
|  |  | Изолятор-стойка (подшипник опорный) -2шт.                                                                                                                       |  |
|  |  | Чашка пружины -2шт.                                                                                                                                             |  |
|  |  | Крышка опоры -2шт.                                                                                                                                              |  |
|  |  | Отбойник передний -2шт.                                                                                                                                         |  |
|  |  | Стойка амортизатора (левая) передняя -1шт.                                                                                                                      |  |
|  |  | Стойка амортизатора (правая) передняя -1шт.                                                                                                                     |  |
|  |  | Опора шаровая нижняя -2шт.                                                                                                                                      |  |
|  |  | Пыльник амортизатора -2шт.                                                                                                                                      |  |
|  |  | Сайлентблок переднего нижнего рычага (верхний) -2шт.                                                                                                            |  |
|  |  | Сайлентблок переднего нижнего рычага (передний) -2шт.                                                                                                           |  |
|  |  | Стойка амортизатора (задняя) -2шт.                                                                                                                              |  |
|  |  | Сайлентблок задней балки -4шт.                                                                                                                                  |  |
|  |  | Проставка задней пружины (верхняя) -1шт.                                                                                                                        |  |
|  |  | Проставка задней пружины (нижняя) -1шт.                                                                                                                         |  |
|  |  | Отбойник заднего амортизатора -2шт.                                                                                                                             |  |
|  |  | Зеркало (правое) заднего вида в сборе -1шт.                                                                                                                     |  |
|  |  | <b>Запасные части, расходные материалы, масла предоставляются Исполнителем, Заказчик дополнительных затрат не несет.</b>                                        |  |
|  |  | <b>Запасные части и расходные материалы должны соответствовать VIN номеру транспортного средства и быть совместимы с автомобилем HYUNDAI ELANTRA 2012 г. в.</b> |  |
|  |  |                                                                                                                                                                 |  |

## 6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

### **Функциональные характеристики:**

Услуги по ремонту направлены на предупреждение, выявление и оперативное устранение неисправностей, снижение интенсивности ухудшения параметров технического состояния автотранспортных средств, экономию топлива и других эксплуатационных материалов.

Под исправным состоянием автотранспортных средств понимается такое состояние, при котором автотранспортное средство соответствует всем требованиям нормативно-технической документации. Состояние автотранспортных средств, при котором автотранспортное средство не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической документации, является неисправным.

### **Эксплуатационных и технические характеристики:**

Исполнитель в согласованное с Заказчиком время и дату в соответствии со сроком, указанным в Таблице № 2 обязан принять автотранспортное средство. Общее количество дней оказания услуг по конкретному автотранспортному средству не должно превышать 1 рабочий день.

Согласование может быть, как в письменном виде, так и по телефону.

Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком автотранспортных средств в ходе оказания услуг.

Исполнитель обязан информировать и давать рекомендации о наличии неисправностей, необходимых видах ремонтных работ, регулировке при ремонте автотранспортных средств, (выдать дефектную ведомость, устные рекомендации и т.д.) обнаруженных в процессе оказания услуг, но не заявленных Заказчиком.

Исполнитель вправе привлекать субподрядные организации и обязан отвечать за качество оказанных в ходе исполнения контракта услуг.

Запасные части, расходные материалы и масла, используемые при оказании услуг должны соответствовать требованиям и рекомендациям, которые установил завод-изготовитель автотранспортных средств в технической документации, технических регламентах, правилах, нормах и стандартах.

Исполнитель обязуется использовать запасные части, полностью соответствующие по основным параметрам и показателям, качественным и функциональным характеристикам, потребительским свойствам с заменяемыми запасными частями.

Образующиеся в процессе оказания услуг непригодные к эксплуатации узлы, детали, расходные материалы автотранспортных средств, фильтра, отработанные масла и специальные жидкости, остаются у Исполнителя. По согласованию сторон непригодные к эксплуатации узлы и агрегаты автотранспортных средств возвращаются Заказчику.

Транспортирование автотранспортных средств до места оказания услуг осуществляется Заказчиком.

#### **При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:**

- ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;
- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС № 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» Утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877»;
- ПП РФ от 11.04.2001 № 290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств»;
- Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к оказываемым услугам, или документов, их заменяющими.

### **7. Требования к безопасности оказываемых услуг.**

При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества.

Услуги по ремонту должны оказываться в соответствии с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии.

Безопасность оказанных услуг должна соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому виду услуг.

Исполнитель должен обеспечить возможность нахождения представителя Заказчика в помещениях Исполнителя для контроля за соблюдением процесса оказания услуг.

Исполнитель гарантирует соблюдение правил и стандартов в области безопасности труда, соблюдение правил противопожарного режима и иных обязательных требований, предусмотренных действующими нормативными актами на период действия контракта.

### **8. Требования к качеству оказания услуг.**

Качество оказанных услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным

действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг.

Применяемые Исполнителем при оказании услуг товары (запасные части и материалы), должны быть новыми, т.е. товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Запчасти не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя, должны отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к запасным частям данного вида, действующим на территории Российской Федерации, должны иметь необходимую документацию (Паспорта, сертификат качества) необходимые для данного вида товара и соответствовать требованиям завода – изготовителя.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество оказания услуг и качество предоставленных им запасных частей и материалов для транспортных средств, а также за предоставление запасных частей и материалов, обремененных правами третьих лиц.

В случае, если в период срока действия контракта Заказчик обнаружил, что Исполнитель некачественно оказал услуги либо в ходе оказания услуги Исполнитель использовал запасные части, не соответствующие по основным параметрам и показателям, качественным и функциональным характеристикам заменяемым запасным частям, которые как следствие привели к поломке (выходу из строя, нарушению в работе) автомобиля, то в течение 3 (трех) календарных дней с момента выявления неисправности Исполнитель обязан осуществить ремонт автомобиля своими силами и (или) за свой счёт, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

## **9. Гарантийные обязательства.**

Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

Гарантийный срок на оказанные услуги с даты подписания документа о приемке оказанных услуг составляет 6 месяцев.

Гарантийный срок на установленные запасные части, оборудование составляет – 6 месяцев. В случае если гарантийный срок, установленный изготовителем запасных частей, оборудования больше гарантийного срока, установленного контрактом, Исполнитель обязан удовлетворить требование Заказчика в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем запасных частей, оборудования.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.