

Каталог продукции ▼

Поиск продукции по сайту...



[Главная](#) > [Продукция](#) > [Шкафы и стойки 19"](#) > [Блоки розеток \(PDU\) и аксессуары](#) >

Cabeus PDU-8P-2IEC

Cabeus PDU-8P-2IEC Блок распределения питания для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 А, выключатель, алюминиевый корпус, шнур 2 м, вилка IEC 320 C14



↓ [Есть 5 аналогов товара от 3 307,80 ₽](#)

Код: 7070с 

Артикул: PDU-8P-2IEC 

Тип монтажа

Вертикальный

Горизонтальный

Кол-во розеток

4

6

8

9

Макс. ток нагрузки

10 A

16 A

Выходные разъемы

(C13)

(Schuko)

Характеристики

Ед. измерения:	шт.
Вес:	0.87 кг.
Объем:	0.002 м³.
Д/Ш/В:	0.51 м / 0.09 м / 0.06 м
Тип:	PDU
Кол-во розеток:	8
Выходные разъемы:	Евророзетка (Schuko)
Высота:	1U
Длина шнура:	2 м
Входная вилка:	Компьютерная (C14)
Макс. ток нагрузки:	10 A



Наличие на складе:

4565 шт.

Данные обновлены:

22.07.2026 в 15:03

Способы доставки

Самовывоз (Апаринки):	сегодня
Курьером:	завтра
СДЕК:	от 1 до 2 дней - 355 ₽
Другие ТК:	смотреть

3 307,80 ₽ / шт.



Ваша цена может быть ниже! [Зарегистрируйтесь](#) или [войдите](#) для просмотра оптовых цен.



Купить

Купить в 1 клик

Цена действительна при оплате картой в офисе, на сайте (эквайринг) и юр. лицам с НДС 22%.

Транзит



Транзит: 2200 шт.



Ближайший транзит: 12.08.2026



Гарантия качества на данный товар 1 год.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения товара.

Описание

Характеристики

Технич. данные


Отзывы



Паспорт изделия

Блок электрических розеток предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 10А.

Блок выполнен в виде корпуса с креплением 19" и высотой 1U. Состоит из электрических розеток, соединённых шинами питания, изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6мм² каждая. Блок розеток имеет шнур питания с вилкой IEC 60320 C14 длиной 2м. Корпус изготовлен из алюминия. Использование металлического корпуса обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость и дополнительную экранировку от электрических помех.



Артикул	Монтаж	Выходные розетки	Вход. ток, А	Ном. мощность, кВт	Вход. вилка	Длина шнура, м	Опция
PDU-4P-2EU	Горизонтальный 10" 1U	Schuko, 4шт	16	3,3	Schuko	2	Без выключателя
PDU-4P-2IEC	Горизонтальный 10" 1U	Schuko, 4шт	10	2,3	C 14	2	Без выключателя
PDU-6P-2IEC	Горизонтальный 19" 1U	Schuko, 6шт	10	2,3	C 14	2	Без выключателя
PDU-8I-2IEC	Горизонтальный 19" 1U	C 13, 8шт	10	2,3	C 14	2	Без выключателя
PDU-8P	Горизонтальный 19" 1U	Schuko, 8шт	10	2,3	C 14	-	Выключатель, без шнура
PDU-8P-2IEC	Горизонтальный 19" 1U	Schuko, 8шт	10	2,3	C 14	2	Выключатель
PDU-9P-2IEC	Горизонтальный 19" 1U	Schuko, 9шт	10	2,3	C 14	2	Без выключателя

PDU-6P-2EU	Горизонтальный 19" 1U	Schuko, 6шт	16	3,3	Schuko	2	Без выключателя
PDU-6P-B-2EU	Горизонтальный 19" 1U	Schuko, 6шт	16	3,3	Schuko	2	Автоматический выключатель 16 А
PDU-6P-F-2EU	Горизонтальный 19" 1U	Schuko, 6шт	16	3,3	Schuko	2	Выключатель, фильтр
PDU-8P-2EU	Горизонтальный 19" 1U	Schuko, 8шт	16	3,3	Schuko	2	Выключатель
PDU-9P-2EU	Горизонтальный 19" 1U	Schuko, 9шт	16	3,3	Schuko	2	Без выключателя
PDU-12P-2EU	Вертикальный	Schuko, 12шт	16	3,3	Schuko	2	Выключатель
PDU-13P-F-2EU	Вертикальный	Schuko, 13шт	16	3,3	Schuko	2	Без выключателя, фильтр

Сопутствующие товары:



Кабельные органайзеры

Скрыть ^



Код: 7115с

Артикул: JB08-1U-BK

Cabeus JB08-1U-BK Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет черный (RAL9004)

Цена
832,01 ₽

-

1

+

Купить



Код: 7114с

Артикул: JB07-1U-GY

Cabeus JB07-1U-GY Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет серый (RAL7035)

Цена
960,98 ₽

-

1

+

Купить

Кабельные стяжки и хомуты

Скрыть ^



Код: 7400с

Артикул: CTBL-100

Cabeus CTBL-100 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 100x2.5мм, черная (100 шт)

Цена

58,16 ₽

— 1 +

Купить



Код: 7179с

Артикул: CT-100

Cabeus CT-100 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free) 100x2.5мм, (100 шт)

Цена

56,90 ₽

— 1 +

Купить

Кабели питания

Скрыть ^



Код: 2104k

Артикул: PC-189-VDE-3M

Cabeus PC-189-VDE-3M Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75), 3 м

Цена

428,65 ₽

— 1 +

Купить



Код: 9646с

Артикул: IEC-320-C13

Cabeus IEC-320-C13 Вилка C13 разборная, 10A, 250 V, черная

Цена

226,34 ₽

−

1

+

Купить



Код: 9647с

Артикул: IEC-320-C14

Cabeus IEC-320-C14 Вилка C14 разборная, 10A, 250 V, черная

Цена

226,34 ₽

−

1

+

Купить



Код: 9648с

Артикул: IEC-320-C19

Cabeus IEC-320-C19 Вилка C19 разборная, 16A, 250 V, черная

Цена

438,76 ₽

−

1

+

Купить



Код: 9649с

Артикул: IEC-320-C20

Cabeus IEC-320-C20 Вилка C20 разборная, 16A, 250 V, черная

Цена

438,76 ₽

−

1

+

Купить



Код: 9016с

Артикул: PC-189-VDE-1.2M

Cabeus PC-189-VDE-1.2M Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75). 1.2м

Цена

251,63 ₽

−

1

+

Купить



Код: 9014с

Артикул: PC-186-VDE-1.2M

**Cabeus PC-186-VDE-1.2M Кабель питания компьютера (Schuko+C13)
(3x0.75). 1.2м**

Цена

279,44 ₽

—

1

+

Купить

Аналогичные товары:



Код: 7295с

Артикул: PDU-12P-2EU

Cabeus PDU-12P-2EU Блок распределения питания для 19" шкафов, 12 розеток, 16 А, выключатель, шнур 2м, алюминиевый корпус, немецкий...

Цена

4 321,89 ₽

—

1

+

Купить



Код: 7292с

Артикул: PDU-6P-B-2EU

Cabeus PDU-6P-B-2EU Блок распределения питания для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток, автомат защиты 16 А , шнур 2м, алюминiev...

Цена

3 660,58 ₽

—

1

+

Купить



Код: 7296с

Артикул: PDU-6P-F-2EU

Cabeus PDU-6P-F-2EU Блок распределения питания для 19" шкафов, горизонтальный, 6 розеток, 16 А, выключатель, шнур 2м, алюминиевый...

Цена

3 393,78 ₽

—

1

+

Купить



Код: 7288с

Артикул: PDU-9P-2EU

**Cabeus PDU-9P-2EU Блок распределения питания для 19" шкафов,
горизонтальный, 9 розеток, 16 А, без выключателя, шнур 2м,...**

Цена

3 307,80 ₽

—

1

+

Купить



Код: 7291с

Артикул: PDU-8I-2IEC

**Cabeus PDU-8I-2IEC Блок распределения питания для 19" шкафов,
горизонтальный, 8 розеток IEC 320 C13, 10 А, без выключателя,...**

Цена

3 307,80 ₽

—

1

+

Купить

© 2010-2026, Cabeus.ru - **Сетевое оборудование**



Адрес: 142715, Московская обл., Апаринки, вл. 9, оф. 7

Тел.: +7 (495) 363-87-70, E-mail: info@cabeus.ru

Все права защищены "Законом об авторском праве"

[Политика конфиденциальности](#)

[О компании](#)

[Доставка](#)

[Продукция](#)

[Контакты](#)



Корзина неавторизованных пользователей хранится 7 дней. Пожалуйста, [авторизуйтесь](#) →

Введите поисковый запрос



 > [Каталог](#) >  [Электропитание](#) >  [Блоки розеток в стойку](#) > [Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга \(input-metered\)](#)



Блок розеток интеллектуальный: Ethernet, 1U 19", 230V, 15A, in: Schuko, out: (6) Schuko

 0 • [Нет отзывов](#)  [Нет вопросов](#)

Ваша цена (шт):



35 000 Р

 В корзину

-  [Гарантия 24 месяца](#)
-  [Самовывоз со склада: завтра, бесплатно](#)
-  [Отгрузим в ТК для доставки: 24 июля](#)
-  [В наличии: 10+ шт](#)
-  [Кредитование для юр. лиц от банка-партнёра. Доступно для ООО и ИП](#)

О товаре

Артикул

iPDU-1502

Код товара

061130

[Все характеристики](#)

Описание

ELEMU iPDU-1502 Интеллектуальный БРП: Ethernet, 1U 19", 230V, 15A, in: Schuko, out: (6) Schuko

На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы сайта и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с [Политикой обработки персональных данных](#).

Принять

Описание

Интеллектуальный блок распределения питания в горизонтальном 1U исполнении. Модель позволяет производить дистанционный мониторинг параметров электропитания и состояния микроклимата в телекоммуникационном шкафу. Дополнительно, обладает возможностью управления электропитанием на уровне группы розеток. Обеспечивают удобное и эффективное планирование энергопотребления. Применение в инфраструктуре датацентров и узлов связи, а также, в шкафах управления в составе комплексов АСУ ТП.

Особенности:

- Минимальное пространство в IT-стойке: 1U 19"
- Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору)
- Дистанционное управление электропитанием по блоку (группе розеток) через встроенный Web-интерфейс
- Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
- Управление устройством в интуитивно понятном web-интерфейсе
- Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
- Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
- Защита от перегрузки и короткого замыкания; выходы защищены термopредохранителем
- Возможность кастомизации под индивидуальные технические требования

Характеристики

Общие характеристики	
Тип PDU	Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDU	Стоечный
Тип розеток	Schuko
Количество розеток	6
Длина шнура, м	1,8
Тип входной вилки	Schuko
Температура эксплуатации, °C	от 5 до 60
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	45x490x45
Масса нетто, не более, кг	1

[Подробнее](#) ▾

Документация и ПО

3D-модели и чертежи

На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы сайта и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с [Политикой обработки персональных данных](#).

Разрешительная документация

 [Сертификат ЕАС](#)



Сопутствующие товары

Источники бесперебойного питания ИБП (UPS) / Аксессуары для ИБП (UPS)



Отзывы о товаре

Пока нет ни одного отзыва

 [Добавить отзыв](#)

 0

Вопросы о товаре

Пока нет ни одного вопроса.

 [Задать вопрос](#)

Доставка

Блок розеток интеллектуальный: Ethernet, 1U 19", 230V, 15A, in: Schuko, out: (6) Schuko с доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.

Доступные службы доставки: Деловые линии, DPD, Почта России, СДЭК, КСЭ, ПЭК, Спецсвязь, КИТ.

Сроки и стоимость доставки рассчитываются при оформлении заказа.

[Подробные условия доставки](#)

Оплата

Оплатить заказ можно банковской картой или по счёту для юридических лиц и ИП.

Также доступна покупка в кредит через банк-партнёра.

[Подробнее об условиях оплаты](#)

На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы сайта и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с [Политикой обработки персональных данных](#).



Главная



Информация



Каталог



Корзина



Профиль

Уважаемые покупатели.

Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "НАГ", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.

Этот товар из подборок

6 гнезд

Похожие товары

 Акция TP-STD-A-20A04B-32L3 Блок розеток с функцией измерения серия STD, 20xC13, 4xC19,... В наличии: 3 шт 97 461 Р -42% 56 805 Р В корзину	 Акция TP-STD-A-36A06B-16L3 Блок розеток с функцией измерения серия STD, 36xC13, 6xC19,... В наличии: 3 шт 83 746 Р -47% 44 632 Р В корзину	 Акция TP-STD-A-36A06B-32L1 Блок розеток с функцией измерения серия STD, 36xC13, 6xC19,... В наличии: 4 шт 62 714 Р -30% 43 821 Р В корзину	 Акция TP-BASIC-10S03BL-16L1 (уценка) Блок розеток с функцией измерения серия Basic 10xShuko,... В наличии: 1 шт 60 920 Р -52% 29 214 Р В корзину	 SNR-PDU-A-18A06B-16 Блок розеток с функцией измерения сер SNR тип A выход В наличии: 1 шт 42 213 Р В корзину
---	---	---	---	--

Купившие то, чем вы интересовались, также покупают

 NF-8508 Многофункциональный кабельный тестер NF-8508 (Русифицированн... В наличии: 8 шт	 SNR-SFP+DA-1 Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность до 1м В наличии: 5 шт	 SNR-TFC-BRUSH Щетка для кабельных вводов шкафов типа TFC В наличии: 100+ шт	 Распродажа остатков SNR-UPS-RK Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии	 SNR-S2989G-48TX Управляемый коммутатор ур 2 SNR-S2989G-4 В наличии: 100+ шт
--	--	--	---	--

На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы сайта и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой обработки персональных данных.

КОМПАНИЯ NAG

[О компании](#)

[Новости](#)

[Вакансии](#)

[Контакты](#)

[Банковские реквизиты](#)

[Партнеры](#)

[Каталог брендов](#)

[Результаты СОУТ](#)

[Аккредитация ИТ](#)

ПРОЕКТЫ

[Блог](#)

[Новости телекоммуникаций](#)

[Форум профессионалов](#)

[Академия НАГ](#)

[КРОС](#)

[snr.systems](#)

[Конфигураторы](#)

ОФИСЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

[Екатеринбург](#)

+7 (343) 344-78-40

620110, ул.Краснолесья 12а, ТЦ "Краснолесье", 4-й этаж

[Новосибирск](#)

+7 (383) 207-91-04

630112, ул. Гоголя, 51

ПОДДЕРЖКА

[On-line поддержка](#)

[Условия оплаты](#)

[Условия доставки](#)

[Гарантийное обслуживание](#)

[Комплаенс](#)

[Карта сайта](#)

ВАШ ОФИС

[Москва](#)

+7 (495) 189-67-19

shop-msk@nag.ru

107023, Семёновская площадь, 1А, БЦ Соколиная гора, 8 этаж (м. Семёновская)

Время работы: пн-пт, 9:00 - 18:00

[Ростов-на-Дону](#)

+7 (863) 204-62-14

344000, ул. Береговая, 8, офис 409

[Санкт-Петербург](#)

+7 (812) 770-64-92

194044, Большой Сампсониевский просп., 28, корп. 2, офис: 325

© 1995-2026 «shop.nag.ru»



[Политика конфиденциальности](#)

[Политика обработки персональных данных](#)

[Пользовательское соглашение](#)

На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы сайта и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с [Политикой обработки персональных данных](#).



[Главная](#)



[Информация](#)



[Каталог](#)



[Корзина](#)



[Профиль](#)

Электроника · Компьютеры и комплектующие · Источники бесперебойного питания ·
Источники бесперебойного питания · ИБП · Источники бесперебойного питания ·
Источники бесперебойного питания IPPON

🔄 Сравнить ❤️ В избранное 🔄 Поделиться



IPPON > ИБП Ippon Back Basic 850 Euro 850VA

Артикул Маркета 5449083320

Особенности Защита от высоковольтных

Производитель оставляет за собой право изменить версию устройства без уведомления

Все характеристики

5 908 ~~7 394~~ -20%
Включая НДС 22%

В корзину

-10% Промокод FIRST10
До 01.08

Доставка Маркета

- 29 июл, курьер 0 ₽
Дом
- 29 июл, пункт выдачи 0 ₽
Шоссейная улица, 1

Ещё может подойти

10% ПРОМОКОД
ВОЗВРАТ НДС

10% ПРОМОКОД
ВОЗВРАТ НДС

10% ПРО
ВОЗВРАТ

3 508 ~~4 029~~ -13%
Включая НДС 22 %
CyberPower UTC850EI Источник бесперебойного питания 850VA 425W...
Послезавтра, ПВЗ · Курьер

5 225 ~~5 908~~ -12%
Включая НДС 22 %
Источник бесперебойного питания Exegate SpecialPro
25 июл, ПВЗ · Курьер

4 029 ~~4 590~~ -12%
Включая ИБП Row
После:

Яндекс Маркет для...
Магазин

★ 4.8 29 оценок 646 заказов 40 подписчиков

Все 17 предложений
от 5 808 рублей

hh

РЕКЛАМА

3 000 бонусов на hh.ru
для быстрого найма

Поднимите вакансии в топ поиска,
чтобы видели больше кандидатов

О товаре

Описание Характеристики

Мощность: 850; Цвет корпуса: Черный; Визуализация событий: Светодиодная индикация; Звуковое сопровождение событий: да; Выходные разъёмы питания: Schuko x 2 штуки; Разъёмы питания: 2; Номинальное напряжение / частота: 160-275 В; Напряжение на...

Всё описание



ИБП Ippon Back Basic 850 Euro 850VA
Задать вопрос

5 908 ~~7 394~~ -20%



В корзину

Покупателям

- Как выбрать товар
- Оплата и доставка
- Обратная связь
- О сервисе
- Участие в исследованиях
- Возвраты

Продавцам

- Личный кабинет продавца
- Продавайте на Маркете
- Документация для партнёров

Сотрудничество

- Новости компании
- Пункт выдачи заказов
- Маркет нанимает
- Рекламные возможности

Мы в соцсетях





ПОИСК ПО КАТАЛОГУ



КАТАЛОГ



[Главная страница](#) ▶ [Источники бесперебойного питания](#) ▶ [APC](#) ▶ [Аккумуляторы RBC \(APCRBC\) для ИБП APC](#) ▶ Батерейный комплект БРК 7 (RBC7)

Батерейный комплект БРК 7 (RBC7)

Хит продаж

Распродажа



★★★★★ (4.8) [Отзывов: 0](#)

18 243 Р с НДС 22%



[Сравнить](#)



[Отложить](#)



[Задать вопрос о товаре](#)



Купить

Запросить оптовую цену

Запросить счет



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ИБП
ЗА 1 МИНУТУ



Артикул:	БРК 7
Бренд:	БРК
Гарантия, мес.:	12
Страна производства:	Россия



[Условия доставки](#)



[Условия оплаты](#)

Склад в г. Москва



Склад в г. Санкт-Петербург





Широчайший
ассортимент



Работаем для
Вас с 2009 года



Доставка по
всей России



Удобные
способы оплаты



Склад в г.
Москва и Санкт-
Петербург



Гибкая ценовая
политика



Вся продукция
сертифицирована

Описание

Документы (2)

Отзывы (0)

Оплата

Самовывоз / Доставка

Подробнее про Батарейный комплект БРК 7 (RBC7)

Батарейный комплект БРК 7 (RBC7) используется как полноценная замена оригинальных батарейных картриджей APC RBC (APC Replacement Battery Cartridge) для источников бесперебойного питания марки APC. БРК поддерживает технологию горячей замены аккумуляторов RTI (Ready-To-Install) и для замены аккумуляторов не требуется отключение самого ИБП и нагрузки. БРК 7 (RBC7) готов к установке сразу после распаковки. Готовый батарейный комплект производится в России и имеет гарантийный срок 12 месяцев. Внутри расположены свинцово-кислотные аккумуляторы (технология AGM). При правильной эксплуатации срок службы батарейного комплекта достигает 3-5 лет. Он является полным аналогом оригинальных батарейных комплектов от APC, но имеет более доступную цену.

БРК 7 (RBC7) совместим со следующими моделями ИБП APC: Back UPS BP1400I, Smart UPS SU700XLNET, SU1000XLNET, SUVS1400, SU1400INET, SUA750XLI, SUA1000XLI, SUA1500I, SMT1500I.

Преимущества батарейного комплекта БРК

7:

- Полный аналог батарейных комплектов от APC
- Протестирована совместимость с источниками
- Низкая цена в сравнении с оригиналом
- Сразу готовы к установке в ИБП
- Срок службы до 5 лет
- Не требуют обслуживания
- Простая установка и возможность «горячей» замены
- Индивидуальная упаковка и инструкция по замене и установке

Технические характеристики батарейного комплекта БРК 7

Тип аккумуляторов	AGM
Срок службы, лет	3-5
Напряжение, В	24
Суммарная ёмкость, Ач	18
Саморазряд	3%/мес
Размеры (ВхШхГ), мм	173x152x183

Вес, кг	11.7
Гарантия	12 мес
Рабочие температуры	разряд: от -15°C до +50°C; заряд: от -15°C до +40°C; хранение: от -15°C до +40°C
Рекомендованные температуры	от +18°C до +25°C

Батарейный комплект БПК 7 (RBC7) и другие товары доступны в каталоге интернет-магазина UPS-Mag в Москве по самым доступным ценам. Ознакомьтесь с подробными характеристиками и описанием, а также отзывами о данном товаре, чтобы сделать правильный выбор и заказать товар онлайн.

Купите такие товары, как Батарейный комплект БПК 7 (RBC7) марки БПК в интернет-магазине UPS-Mag, предварительно уточнив их наличие. Вы можете получить товар в Москве удобным для Вас способом, для этого ознакомьтесь с информацией о доставке и самовывозе.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте UPS-Mag. У нас не только низкие цены на такие товары, но и быстрая доставка в ближайшие города региона. Батарейный комплект БПК 7 (RBC7) сертифицирован для продажи в России.

Данное описание, цены и количество товара не является публичной офертой.

2026 © UPS-Mag — интернет магазин источников бесперебойного питания

Политика конфиденциальности
Оферта

ОПЛАТА

ДОСТАВКА

ГАРАНТИЯ

БЛОГ

КАРТА САЙТА

ИБП

АККУМУЛЯТОРЫ

ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ МОТО

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ АВТО

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ИБП

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

КОНТАКТЫ

Пн-Пт с 9 до 18



8 (800) 500-35-63

info+8347@ups-mag.ru

Вам перезвонить?