

**ИП Князев Антон Станиславович**

ИНН 434511597401, ОГРН 308434518600055

Р/с 40802810300200000146, в ОАО КБ «ХЛЫНОВ» г. Киров

К/с 30101810100000000711, БИК 043304711

Юридический адрес: 610008, г. Киров, ул. Пушкина, дом № 38, кв.30

Почтовый адрес: 610008, г. Киров, ул. Пушкина, дом № 38, кв.30

Тел: (8332) 46-02-25, 912-721-98-61, факс: (8332) 54-06-62

E-mail: [mi-kort@mail.ru](mailto:mi-kort@mail.ru)

## Коммерческое предложение

| № | Товары (работы, услуги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 1 | <b>Мясорубка ТОРГМАШ (Барановичи) МИМ-300М</b><br><br>Мясорубка <b>БЕЛТОРГМАШ МИМ-300М</b> используется на предприятиях общественного питания, торговли, а также в производственных цехах, деятельность которых связана с выпуском гастрономических товаров, для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас. Модель оснащена приводом, съемной чашей и функцией "Реверс", которая позволяет при наматывании жил освободить шнек без дополнительной разборки машин. Корпус выполнен из алюминия, облицовка - из нержавеющей стали, шнек и зажимная гайка - из алюминия.<br>В комплект поставки входят нож подрезной, 2 двусторонних ножа, 2 решетки с отверстиями (№2 и № 3).<br><b>Особенности:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Режущая система: <a href="#">Unger</a></li><li>• Бесшумный червячный редуктор</li><li>• Повышенный крутящий момент на выходном валу позволяет перерабатывать даже сильно жилованное мясо</li><li>• Вентилируемый двигатель для длительной непрерывной работы</li><li>• Облегченная конструкция несущей рамы и минимальное количество деталей</li><li>• Над загрузочным отверстием расположен несъемный предохранитель, исключающий возможность попадания руки обслуживающего персонала к шнеку мясорубки</li><li>• Не допускается продолжительная работа мясорубки вхолостую (без загрузки продукта), т.к. при возникшем сухом трении зажатые ножи и решетки выходят из строя</li><li>• Эксплуатация при температуре окружающей среды от 1 до 40 °С</li><li>• Производится в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2015</li></ul> <b>Дополнительные характеристики:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Наружный диаметр решеток: 82 мм</li><li>• Решетки:<ul style="list-style-type: none"><li>• №2: 90 отверстий диаметром 5 мм</li><li>• №3: 30 отверстий диаметром 9 мм</li></ul></li><li>• Мощность:<ul style="list-style-type: none"><li>• Установленная: 1,1 кВт</li><li>• Номинальная потребляемая: 1,44 кВт</li></ul></li><li>• Рекомендуемая температура обрабатываемого продукта: (8±2)°С</li></ul> | 1      | шт       | 73807,00        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----------|
| 2 | <div> <div> <div>Производительность</div> <div>300 кг/ч</div> </div> <div> <div>При повторном<br/>измельчении</div> <div>100 кг/ч</div> </div> <div> <div>Частота вращения шнека</div> <div>185 об/мин.</div> </div> <div> <div>Набор ножей и решеток</div> <div>полный унгер</div> </div> <div> <div>Диаметр отверстий<br/>решеток</div> <div>9 мм, 5 мм</div> </div> <div> <div>Реверс</div> <div></div> </div> <div> <div>Напряжение</div> <div>380 В</div> </div> <div> <div>Мощность</div> <div>1.1 кВт</div> </div> <div> <div>Потребляемая мощность</div> <div>1.44 кВт</div> </div> <div> <div>Материал корпуса</div> <div>нерж. сталь, алюминий</div> </div> <div> <div>Материал мясорубочной<br/>части</div> <div>алюминий</div> </div> <div> <div>Ширина</div> <div>557 мм</div> </div> <div> <div>Глубина</div> <div>483 мм</div> </div> <div> <div>Высота</div> <div>409 мм</div> </div> <div> <div>Вес (без упаковки)</div> <div>35 кг</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |          |
|   | <div> <div> <div> <div>Картофелечистка ТОРГМАШ (Барановичи) МОК-300М</div> <div>  </div> </div> <div> <p>Картофелечистки <b>БЕЛТОРГМАШ МОК-300М</b> используется на предприятиях общественного питания и торговли для очистки картофеля и других корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры. Модель оснащена рабочей камерой, воронкой для загрузки продукта, пультом управления, станиной и приводом.</p> <p>В комплект поставки входят 2 диска и чаша абразивная.</p> <p><b>Особенности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эксплуатация при температуре окружающей среды от 1 до 40 °С</li> <li>• Удаление мезги через отверстия на дне машины по сливному шлангу в канализацию напрямую или через фильтр-отстойник</li> <li>• Производится в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2009</li> </ul> <p><b>Дополнительные характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Время на обработку, не более: 2 мин.</li> <li>• Мощность установленного двигателя: 0,55 кВт</li> <li>• Габариты в упаковке: 720x495x1090 мм</li> <li>• Объем упаковки: 0,39 м<sup>3</sup></li> </ul> <div> <div>Применение</div> <div>картофелечистка</div> </div> <div> <div>Загрузка</div> <div>10 кг</div> </div> <div> <div>Производительность</div> <div>300 кг/ч</div> </div> <div> <div>Требуется подключение к<br/>воде</div> <div></div> </div> </div> </div> </div> | 1 | шт | 63577,00 |

|                    |              |  |           |
|--------------------|--------------|--|-----------|
| Управление         | механическое |  |           |
| Скорость вращения  | 1500 об/мин. |  |           |
| Напряжение         | 380 В        |  |           |
| Мощность           | 0.75 кВт     |  |           |
| Материал корпуса   | нерж. сталь  |  |           |
| Ширина             | 650 мм       |  |           |
| Глубина            | 410 мм       |  |           |
| Высота             | 870 мм       |  |           |
| Вес (без упаковки) | 47 кг        |  |           |
| Итого              |              |  |           |
|                    |              |  | 137384,00 |

Индивидуальный предприниматель

/Князев А.С./

