

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта метод сопоставления рыночных цен на 2026 год

Согласно ч.2 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закона) цена контракта на закупку: **Вывесок, информационных и тематических стендов** (далее товар), определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен на основании информации о рыночных ценах идентичных и однородных товаров, планируемых к закупкам.

Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным при расчете НМЦК, цена Государственного контракта на закупку Товара, направлены запросы 5 (пяти) Поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, информация о которых размещена в сети интернет. На отправленные запросы, ответы с запрошенной информацией поступили от 3 (трех) Поставщиков, в результате чего, в качестве информации для определения НМЦК использованы поступившие данные:

Источник ценовой информации	Описание товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб./усл.ед.
К №1 (от 26.02.2026г. №1893ЭД)	Вывески, информационные и тематические стенды	усл.ед.	1	57130,00
К №2 (от 26.02.2026г. №1894ЭД)	Вывески, информационные и тематические стенды	усл.ед.	1	79269,00
К №3 (от 26.02.2026г. №1895ЭД)	Вывески, информационные и тематические стенды	усл. ед.	1	67955,00

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен определяем коэффициент вариации по формуле:

$$V = \frac{\sigma}{\langle C \rangle} * 100$$

< C >

где:

V - коэффициент вариации;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i - \langle C \rangle)^2}{n-1}}$$

- среднее квадратичное отклонение;

C_i - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

< C > - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Среднее квадратичное отклонение $\sigma = 11070,40004$

Так как коэффициент вариации составляет: 16,25%, что не превышает 33%, то определяем

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяем по формуле:

$$НМЦК^{рынк} = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n C_i$$

где:

НМЦК_{рын} - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

у - количество (объем) закупаемого товара – 1 усл.ед.;

n - количество значений, используемых в расчете - 3;

i - номер источника ценовой информации;

ц_i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

$НМЦК_{рын} = 1/3 * (57130 + 79269 + 67955) = 0,33333333333 * 204354 = 68\ 117$ рублей 24 копейки

НМЦК_{рын} за 1 усл.ед. составляет: $68\ 117,24/1 = 68\ 117$ рублей 24 копейки

ИТОГО: начальная (максимальная) цена составит: 1 усл. ед. * 68117,24 руб. = **68 117 (шестьдесят восемь тысяч сто семнадцать) рублей 24 копейки.**


В случае если по результатам закупочной сессии не будет подано ни одного ценового предложения или цена предложенная участниками закупки окажется выше, чем при закупке не на ЕАТ, наиболее полно удовлетворяющий потребностям ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю окажется поставку товара Поставщик ИП Веременикова Е.А., ИНН 234704141673, 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д. № 153. (Коммерческое предложение № 1) по цене 57 130 (пятьдесят семь тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек за 1 усл. ед. ниже НМЦК, определяемой методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

ИТОГО: начальная (максимальная) цена контракта составит: 1 усл.ед. * 57130,00 руб.= 57 130 (пятьдесят семь тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек.

Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара на склад Заказчика.

Неучтенные затраты, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат возмещению Заказчиком.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	К №1 (от 21.05.2026г. №1893ЭЛ)		К №2 (от 21.05.2026г. №1894ЭЛ)		К3 (от 21.05.2026г. №1895ЭЛ)		НМЦК	
				Цена за ед./руб	Сумма, руб	Цена за ед./руб	Сумма, руб	Цена за ед./руб	Сумма, руб	Цена за ед./руб	Сумма, руб
1	Вывеска 250*100 мм	штг	77	140,26	10800,00	210,00	16170,00	150,00	11550,00	166,75	12839,75
2	Вывеска 70*80 мм	штг	57	55,79	3180,00	90,00	5130,00	75,00	4275,00	73,60	4195,20
3	Тематический стенд 1100*900 мм	штг	5	3200,00	16000,00	3136,00	15680,00	3100,00	15500,00	3145,30	15726,50
4	Информационный стенд 400*300 мм	штг	17	400,00	6800,00	459,00	7803,00	420,00	7140,00	426,30	7247,10
5	Информационный стенд 500*300 мм	штг	7	550,00	3850,00	558,00	3906,00	520,00	3640,00	542,67	3798,69
6	Вывеска 350*300 мм (БЕЗ НАДПИСИ) с	штг	55	300,00	16500,00	556,00	30580,00	470,00	25850,00	442,00	24310,00



Printovo

КОМПЛЕКСНОЕ РЕКЛАМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
www.printovo.ru, тел. 8 800 700 86 36

ИНН: 234704141673

ОГРНИП: 318237500128451

ОКПО: 0129295442

Расчетный счет: 40802810626250000409

Банк: ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 046015207

Корр. Счет: 30101810500000000207

Юридический Адрес: 350001, Краснодарский край, Краснодар г,

Таманская ул, дом № 153,

корпус 2, квартира 731

Фактический Адрес: 350001, Краснодарский край, Краснодар г,

Маяковского ул, дом № 163





Тел. 8-800-700-86-36






zakaz@printovo.ru





КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от 18.05.2026г.

ИП Веременикова Елена Александровна направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение на изготовление полиграфической продукции:





№ п/п	Наименование стенда	размер <i>ширина / высота</i>	Характеристики	кол-во	Образец	Цена за 1 ед.	Цена за тираж
1	Вывеска 250*100 «Котел №1, емк.250л. 1-е блюдо»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №1, емк. 250л. 1-е блюдо</p>	200	200
2	Вывеска 250*100 «Котел №2, емк.250л. 1-е блюдо»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №2, емк. 250л. 1-е блюдо</p>	200	200
3	Вывеска 250*100 «Котел №3, емк.250л. 1-е блюдо»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №3, емк. 250л. 1-е блюдо</p>	200	200
4	Вывеска 250*100 «Котел №4, емк.250л. 1-е блюдо»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №4, емк. 250л. 1-е блюдо</p>	200	200





5	Вывеска 250*100 «Котел № 5, емк.250л. 1-е блюдо»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №5, емк. 250л. 1-е блюдо</p>	200	200
6	Вывеска 250*100 «Котел № 6, емк.250л. 1-е блюдо»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №6, емк. 250л. 1-е блюдо</p>	200	200
7	Вывеска 250*100 «Котел № 7, емк.250л. 1-е блюдо»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №7, емк. 250л. 1-е блюдо</p>	200	200
8	Вывеска 250*100 «Котел № 8, емк.250л. 1-е блюдо»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №8, емк. 250л. 1-е блюдо</p>	200	200
9	Вывеска 250*100 «Котел № 9, емк.250л. 2-е блюдо»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона,	1 шт.		200	200






			<p>прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial».</p> <p>Оформление – образец</p>					
10	Вывеска 250*100 «Котел № 10, емк.250л. 2-е блюдо»	250*100	<p>Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial».</p> <p>Оформление – образец</p>	1 шт.	<p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №9, емк. 250л. 2-е блюдо</p> 	200	200	
11	Вывеска 250*100 «Котел № 11, емк.250л. 2-е блюдо»	250*100	<p>Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial».</p> <p>Оформление – образец</p>	1 шт.	<p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №10, емк. 250л. 2-е блюдо</p> 	200	200	
12	Вывеска 250*100 «Котел № 12, емк.250л. 2-е блюдо»	250*100	<p>Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial».</p> <p>Оформление – образец</p>	1 шт.	<p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №11, емк. 250л. 2-е блюдо</p> 	200	200	
13	Вывеска 250*100 «Котел № 13, емк.250л. сладкое блюдо»	250*100	<p>Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial».</p> <p>Оформление – образец</p>	1 шт.	<p>Меняем внутреннее наполнение на: Котел №13, емк. 250л. сладкое блюдо</p> 	200	200	





14	Вывеска 250*100 «Котел № 14, емк.250л. сладкое блюдо»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	Меняем внутреннее наполнение на: Котел №14, емк. 250л. сладкое блюдо	200	200
15	Вывеска 250*100 «Сковорода электрическая»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	Меняем внутреннее наполнение на: Сковорода электрическая	200	200
16	Вывеска 250*100 «Плита электрическая»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	Меняем внутреннее наполнение на: Плита электрическая	200	200
17	Вывеска 250*100 «Суточные пробы»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	Меняем внутреннее наполнение на: Суточные пробы	200	200
18	Вывеска 250*100 «Машина для очистки картофеля»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона,	1 шт.		200	200






			прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец		Месяем внутреннее наполнение на: Машина для очистки картофеля			
19	Вывеска 250*100 «Овощерезательная машина»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	Месяем внутреннее наполнение на: Овощерезательная машина		200	200
20	Вывеска 250*100 «Сушка макаронных изделий»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	Месяем внутреннее наполнение на: Сушка макаронных изделий		200	200
21	Вывеска 250*100 «Стеллаж для хранения хлеба»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	3 шт.	Месяем внутреннее наполнение на: Стеллаж для хранения хлеба		120	360
22	Вывеска 250*100 «Уборочный инвентарь»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	5 шт.	Месяем внутреннее наполнение на: Уборочный инвентарь		120	600





			полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец				
23	Вывеска 250*100 «Стол производительный»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	8 шт.		100	800
24	Вывеска 250*100 «Стеглаж для хранения продуктов»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	2 шт.		170	340
25	Вывеска 250*100 «Стол для порционирования рыбы свежей»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.		200	200
26	Вывеска 250*100 «Ванна для разморозки рыбы»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.		200	200

27	Вывеска 250*100 «Ванна для вымачивания рыбы»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1шт	<p>Месяем внутреннее наполнение на: Ванна для вымачивания рыбы</p> 	200	200
28	Вывеска 250*100 «Мясо рубка»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1шт.	<p>Месяем внутреннее наполнение на: Мясо рубка»</p> 	200	200
29	Вывеска 250*100 «Ванна производственная»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	2шт	<p>Месяем внутреннее наполнение на: Ванна производственная</p> 	170	340
30	Вывеска 250*100 «Стол для обработки мяса птицы»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1шт.	<p>Месяем внутреннее наполнение на: Стол для обработки мяса птицы</p> 	200	200
31	Вывеска 250*100 «Ящик для доставки мяса»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона,	1шт		200	200

			прямым шрифтом. Высота буква от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец		Месяем внутреннее наполнение на: Ящик для доставки мяса			
32	Вывеска 250*100 «Контейнер для пищевых отходов»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота буква от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1шт.	 <p>Месяем внутреннее наполнение на: Контейнер для пищевых отходов</p>	200	200	
33	Вывеска 250*100 «Ванна мочная»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота буква от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	4шт.	 <p>Месяем внутреннее наполнение на: Ванна мочная</p>	100	400	
34	Вывеска 250*100 «Стеллаж для хранения посуды»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота буква от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	3шт.	 <p>Месяем внутреннее наполнение на: Стеллаж для хранения посуды</p>	120	360	
35	Вывеска 250*100 «Хранение моющих средств»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота буква от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1шт.	 <p>Месяем внутреннее наполнение на: Хранение моющих средств</p>	200	200	



36	Вывеска 250*100 «Подъёмник №1»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Подъёмник №1</p>	200	200
37	Вывеска 250*100 «Подъёмник №2»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Подъёмник №2</p>	200	200
38	Вывеска 250*100 «Стеллаж»	250*100	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	20 шт.	 <p>Меняем внутреннее наполнение на: Стеллаж</p>	80	1600
39	Вывеска 70*80 цифра «1»	70*80	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота цифр от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	17 шт.	<p>Стенд разделен на две цветовые гаммы: синяя и желтая (фон: синий, буквы желтые) Внутреннее наполнение: 1</p>	50	860
40	Вывеска 70*80 цифра «2»	70*80	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона,	17 шт.	<p>Стенд разделен на две цветовые гаммы: синяя и желтая (фон: синий, буквы желтые) Внутреннее наполнение: 2</p>	50	860

			прямым шрифтом. Высота цифр от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец				
41	Вывеска 70*80 цифра «3»	70*80	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота цифр от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	17шт.	Стенд разделен на две цветовые гаммы: синяя и желтая (фон: синий, буквы желтые) Внутренние наполнение: 3	50	860
42	Вывеска 70*80 цифра «4»	70*80	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота цифр от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	3шт.	Стенд разделен на две цветовые гаммы: синяя и желтая (фон: синий, буквы желтые) Внутренние наполнение: 4	100	300
43	Вывеска 70*80 цифра «5»	70*80	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не мене 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота цифр от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	3шт.	Стенд разделен на две цветовые гаммы: синяя и желтая (фон: синий, буквы желтые) Внутренние наполнение: 5	100	300



44	Тематический стенд 1100*900 «Нормы питания, нормы выхода готовых блюд»	1100*900	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота цифр от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт			3200	3200
45	Тематический стенд 1100*900 «Тепловая обработка продуктов в столовой»	1100*900	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота цифр от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт			3200	3200

Информацию для внутреннего заполнения берем из PDF файла «Нормы питания, нормы выхода готовых блюд»

Информацию для внутреннего заполнения берем из PDF файла «Тепловая обработка продуктов в столовой»

46	Тематический стенд 1100*900 «Обязанности и правила личной гигиены хлебореза»	1100*900	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота цифр от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.		3200	3200
47	Тематический стенд 1100*900 «Нормы выдачи хлеба и масла коровьего»	1100*900	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота цифр от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.		3200	3200

Информацию для внутреннего заполнения берем из PDF файла «Нормы выдачи хлеба и масла коровьего»

48	Тематический стенд 1100*900 «Инструкция о правилах мытья посуды в столовой»	1100*900	Вывеска изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота цифр от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец	1 шт.		3200	3200
49	Информационный стенд «Опись имущества» 400*300 мм с карманом А4	400*300	Информационный стенд изготавливается из вспененного ПВХ толщиной не менее 4 мм. Надпись производится без наклона, прямым шрифтом. Высота букв от 10 до 100 мм, полужирный шрифт – «Arial». Оформление – образец Стенд разделен на две цветовые таммы: синяя и желтая (фон синий, буквы желтые) Карман изготавливается из прозрачного оргстекла толщиной не менее 1,5 мм Размер кармана – 305*225 мм	1 шт.		400	6800

Информацию для внутреннего заполнения берем из PDF файла «Инструкция о правилах мытья посуды в столовой»

