

Коммерческое предложение № 7122 от 06.08.2026 г.
К договору № _____ от 06.08.2026г.
по приложению № 1 от 06.08.2026 г.
Входящая заявка № 9458 от 03.08.2026 г.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ

ПОСТАВЩИК: ООО "МОНИТОРИНГ" ИНН 7810728739 КПП 781001001 ОГРН 1027804891476
Код по ОКВЭД: 72.19 Код по ОКПО: 20810646
Почтовый адрес: 190013, г.Санкт-Петербург, а/я 113
Юридический адрес: 196247 Россия, г.Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д.67, корп.2, пом. 5Н лит. А
e-mail: info@ooo-monitoring.ru

Менеджер: Миневцева Марина Александровна - mma@ooo-monitoring.ru Руководитель коммерческого отдела: Захарова Ольга Петровна - oz@ooo-monitoring.ru	Телефон (812) 323-96-49	
---	----------------------------	--

ПЛАТЕЛЬЩИК: ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО"
ИНН плательщика 6168054889 КПП плательщика 616801001
Юридический адрес: 344091, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, дом 26А.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО"
КПП грузополучателя 616801001
Адрес грузополучателя: 344091, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, дом 26А.

Контактное лицо (Ф.И.О.): Анна Никишина Телефон: 8-918-529-01-27
Факс:

Вид оплаты: 30 % предоплата (окончательный расчет - в течение 7 дней после получения товара)					Срок изготовления, рабочих дней: 30			
№ п/п	Наименование товара, продукции, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма НДС, руб.	Всего с НДС, руб.
1	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд] : метан [CH4] (7.5 ppm) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 5 дм3 (Допуск на приготовление: метан [CH4] - 30 % отн.) (Погрешность аттестации: метан [CH4] - 4 % отн.)	шт	1	3530.00	3530.00	22 %	776.60	4306.60
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм3]; Вентиль: W27.8 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	20630.00	20630.00	22 %	4538.60	25168.60
2	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд] : метан [CH4] (36 ppm) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 5 дм3 (Допуск на приготовление: метан [CH4] - 20 % отн.) (Погрешность аттестации: метан [CH4] - 2.5 % отн.)	шт	1	3530.00	3530.00	22 %	776.60	4306.60
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм3]; Вентиль: W27.8 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	20630.00	20630.00	22 %	4538.60	25168.60
3	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд] : метан [CH4] (120 ppm) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 5 дм3 (Допуск на приготовление: метан [CH4] - 15 % отн.) (Погрешность аттестации: метан [CH4] - 2.0 % отн.)	шт	1	3530.00	3530.00	22 %	776.60	4306.60
	Баллон: 5-150Y [углеродистая сталь, 5 дм3]; Вентиль: W19.2 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	8720.00	8720.00	22 %	1918.40	10638.40

№ п/п	Наименование товара, продукции, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма НДС, руб.	Всего с НДС, руб.
4	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд] : метан [CH ₄] (0.08 %) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 5 дм ³ (Допуск на приготовление: метан [CH ₄] - 15 % отн.) (Погрешность аттестации: метан [CH ₄] - 2.0 % отн.)	шт	1	3530.00	3530.00	22 %	776.60	4306.60
	Баллон: 5-150У [углеродистая сталь, 5 дм ³]; Вентиль: W19.2 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	8720.00	8720.00	22 %	1918.40	10638.40
5	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд] : метан [CH ₄] (0.2 %) + воздух [air] (ост.)(об. доля), 5 дм ³ (Допуск на приготовление: метан [CH ₄] - 7 % отн.) (Погрешность аттестации: метан [CH ₄] - 1.25 % отн.)	шт	1	3530.00	3530.00	22 %	776.60	4306.60
	Баллон: 5-150У [углеродистая сталь, 5 дм ³]; Вентиль: W19.2 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	8720.00	8720.00	22 %	1918.40	10638.40
6	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд] : пропан [C ₃ H ₈] (35 ppm) + азот [N ₂] (ост.)(об. доля), 5 дм ³ (Допуск на приготовление: пропан [C ₃ H ₈] - 20 % отн.) (Погрешность аттестации: пропан [C ₃ H ₈] - 2.5 % отн.)	шт	1	3530.00	3530.00	22 %	776.60	4306.60
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм ³]; Вентиль: W27.8 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	20630.00	20630.00	22 %	4538.60	25168.60
7	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд] : н-гексан [C ₆ H ₁₄] (15 ppm) + азот [N ₂] (ост.)(об. доля), 5 дм ³ (Допуск на приготовление: н-гексан [C ₆ H ₁₄] - 20 % отн.) (Погрешность аттестации: н-гексан [C ₆ H ₁₄] - 2.5 % отн.)	шт	1	5290.00	5290.00	22 %	1163.80	6453.80
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм ³]; Вентиль: W27.8 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	20630.00	20630.00	22 %	4538.60	25168.60
8	ПГС [ГСО 12312-2023, 1 разряд] : бензол [C ₆ H ₆] (50 ppm) + азот [N ₂] (ост.)(об. доля), 5 дм ³ (Допуск на приготовление: бензол [C ₆ H ₆] - 20 % отн.) (Погрешность аттестации: бензол [C ₆ H ₆] - 2.5 % отн.)	шт	1	5290.00	5290.00	22 %	1163.80	6453.80
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм ³]; Вентиль: W27.8 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	20630.00	20630.00	22 %	4538.60	25168.60
9	ПГС [ГСО 12330-2023, 1 разряд] : этилен [C ₂ H ₄] (30 ppm) + азот [N ₂] (ост.)(об. доля), 5 дм ³ (Допуск на приготовление: этилен [C ₂ H ₄] - 20 % отн.) (Погрешность аттестации: этилен [C ₂ H ₄] - 2.5 % отн.)	шт	1	5290.00	5290.00	22 %	1163.80	6453.80
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм ³]; Вентиль: W27.8 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	20630.00	20630.00	22 %	4538.60	25168.60
10	ПГС [ГСО 12335-2023, 0 разряд] : сероводород [H ₂ S] (333 ppm) + азот [N ₂] (ост.)(мол. доля), 5 дм ³ (Допуск на приготовление: сероводород [H ₂ S] - 10 % отн.) (Погрешность аттестации: сероводород [H ₂ S] - 1.0 % отн.)	шт	1	14280.00	14280.00	22 %	3141.60	17421.60
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм ³]; Вентиль: BC-16M [нержавеющая сталь, DIN 6]	шт	1	26930.00	26930.00	22 %	5924.60	32854.60

№ п/п	Наименование товара, продукции, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма НДС, руб.	Всего с НДС, руб.
11	ПГС [ГСО 12329-2023, 0 разряд] : монооксид углерода [CO] (6000 ppm) + азот [N2] (ост.)(мол. доля), 5 дм3 (Допуск на приготовление: монооксид углерода [CO] - 5 % отн.) (Погрешность аттестации: монооксид углерода [CO] - 0.5 % отн.)	шт	1	4390.00	4390.00	22 %	965.80	5355.80
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм3]; Вентиль: W27.8 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	20630.00	20630.00	22 %	4538.60	25168.60
12	ПГС [ГСО 12329-2023, 0 разряд] : монооксид углерода [CO] (6000 ppm) + азот [N2] (ост.)(мол. доля), 5 дм3 (Допуск на приготовление: монооксид углерода [CO] - 5 % отн.) (Погрешность аттестации: монооксид углерода [CO] - 0.5 % отн.)	шт	1	4390.00	4390.00	22 %	965.80	5355.80
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм3]; Вентиль: W27.8 Sp21,8 [латунь, DIN 6]	шт	1	20630.00	20630.00	22 %	4538.60	25168.60
13	ПГС [ГСО 12341-2023, 0 разряд] : оксид азота [NO] (1495 ppm) + азот [N2] (ост.)(мол. доля), 5 дм3 (Допуск на приготовление: оксид азота [NO] - 5 % отн.) (Погрешность аттестации: оксид азота [NO] - 0.5 % отн.)	шт	1	11680.00	11680.00	22 %	2569.60	14249.60
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм3]; Вентиль: BC-16M [нержавеющая сталь, DIN 6]	шт	1	26930.00	26930.00	22 %	5924.60	32854.60
14	ПГС [ГСО 12341-2023, 0 разряд] : оксид азота [NO] (100 ppm) + азот [N2] (ост.)(мол. доля), 5 дм3 (Допуск на приготовление: оксид азота [NO] - 10 % отн.) (Погрешность аттестации: оксид азота [NO] - 1.0 % отн.)	шт	1	11680.00	11680.00	22 %	2569.60	14249.60
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм3]; Вентиль: BC-16M [нержавеющая сталь, DIN 6]	шт	1	26930.00	26930.00	22 %	5924.60	32854.60
15	ПГС [ГСО 12335-2023, 0 разряд] : диоксид серы [SO2] (2600 ppm) + азот [N2] (ост.)(мол. доля), 5 дм3 (Допуск на приготовление: диоксид серы [SO2] - 5 % отн.) (Погрешность аттестации: диоксид серы [SO2] - 0.5 % отн.)	шт	1	8680.00	8680.00	22 %	1909.60	10589.60
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм3]; Вентиль: BC-16M [нержавеющая сталь, DIN 6]	шт	1	26930.00	26930.00	22 %	5924.60	32854.60
16	ПГС [ГСО 12335-2023, 0 разряд] : диоксид серы [SO2] (500 ppm) + воздух [air] (ост.)(мол. доля), 5 дм3 (Допуск на приготовление: диоксид серы [SO2] - 10 % отн.) (Погрешность аттестации: диоксид серы [SO2] - 1.0 % отн.)	шт	1	8680.00	8680.00	22 %	1909.60	10589.60
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм3]; Вентиль: BC-16M [нержавеющая сталь, DIN 6]	шт	1	26930.00	26930.00	22 %	5924.60	32854.60
17	ПГС [ГСО 12341-2023, 0 разряд] : диоксид азота [NO2] (100 ppm) + воздух [air] (ост.)(мол. доля), 5 дм3 (Допуск на приготовление: диоксид азота [NO2] - 10 % отн.) (Погрешность аттестации: диоксид азота [NO2] - 1.0 % отн.)	шт	1	10020.00	10020.00	22 %	2204.40	12224.40
	Баллон: LWM-5-150 [алюминий, 5 дм3]; Вентиль: BC-16M [нержавеющая сталь, DIN 6]	шт	1	26930.00	26930.00	22 %	5924.60	32854.60

№ п/п	Наименование товара, продукции, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.	Налоговая ставка	Сумма НДС, руб.	Всего с НДС, руб.
18	ПГС [ГСО 12343-2023, 2 разряд] : аммиак [NH3] (0.0096 %) + воздух [air] (ост.)(мол. доля), 4 дм3 (Допуск на приготовление: аммиак [NH3] - 30 % отн.) (Погрешность аттестации: аммиак [NH3] - 5 % отн.)	шт	1	3970.00	3970.00	22 %	873.40	4843.40
	Баллон: 4-100А [алюминий, 4 дм3]; Вентиль: ВС-16 [нержавеющая сталь, DIN 6]	шт	1	23620.00	23620.00	22 %	5196.40	28816.40
ИТОГО:					491220.00		108068.40	599288.40

Сумма прописью: Пятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят восемь рублей 40 копеек, в том числе НДС 22 % - Сто восемь тысяч шестьдесят восемь рублей 40 копеек

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Уважаемый покупатель, просим обратить внимание на принятые сокращения в коммерческом предложении: ПГС - Поверочная газовая смесь; ГСО - Стандартный образец утвержденного типа
- Способ доставки: автотранспорт грузоперевозчика
- Коммерческое предложение действительно в течение 30 календарных дней
- Указанные баллоны и вентили могут быть заменены на эквивалентные по техническим характеристикам при той же стоимости.
- Срок выполнения - без учета срока доставки.
- Для изготовления продукции используется многооборотная тара из обменного фонда Поставщика с действующим сроком технического освидетельствования, превышающим срок годности газовой смеси (если иное не указано в таблице).
- Срок бесплатного хранения готовой продукции на складе ООО "МОНИТОРИНГ" составляет 30 календарных дней с момента направления уведомления о готовности продукции к отгрузке.
- Просим согласовать предложенные номера ГСО и метрологические характеристики смесей.

Руководитель коммерческого отдела



Захарова О.П.

ТАБЛИЦА ВЕСОВ И ГАБАРИТОВ БАЛЛОНОВ

№ поз. счета	Тип, объем баллона	Вес баллона с газом (с вентилем и/или защитным устройством), кг	Габариты баллона (с вентилем и/или защитным устройством), мм	Кол-во
1	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
2	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
3	5-150У [угл.ст., 5 дм3]	10.9	140x140x615	1
4	5-150У [угл.ст., 5 дм3]	10.9	140x140x615	1
5	5-150У [угл.ст., 5 дм3]	10.9	140x140x615	1
6	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
7	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
8	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
9	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
10	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
11	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
12	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
13	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
14	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
15	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
16	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
17	LWM-5-150 [алюм., 5 дм3]	7.1	140x140x616	1
18	4-100А [алюм., 4 дм3]	6.3	120x120x680	1

Итоговый вес всех баллонов с газом в коммерческом предложении: 138.4 кг

Итоговые габариты груза: 0.24 м3