

R404A - это бесцветный газ, квазиазеотропная смесь R125/R143a/R134a. Температурный глайд менее 0,5 К. Заменитель R22 и R502.

Компонентом R404A служит R143a, который в чистом виде становится горючим при давлении 105 Па и температуре 177°C, а в смеси с воздухом при объемной доле 60%. Даже при низких температурах и высоком давлении происходит возгорание. Поэтому R404a не следует смешивать с воздухом при высоких температурах и использовать сжатый воздух.

**Производителю предоставлено право вносить конструктивные, визуальные изменения, не влияющие на эксплуатационные качества. *Товары категории "Фреон" доставляются через ТК только наземным транспортом. Перевозка авиасообщением запрещена.*

Характеристики:

Вес нетто: 10,9 кг;

Вес брутто: 14,5 кг;

Производство: Китай;

Рекомендуемые масла: синтетические полиэфирные масла (POE): с вязкостью 32, 46, 68.

В настоящее время **R404A** применяют в качестве заменителя R502 при ретрофите систем. При этом необходима замена минерального масла на полиэфирное и фильтра-осушителя.

Для безопасного обращения с хладагентами необходимо следовать установленным процедурам, что позволяет избежать утечек. Перед началом заправки необходимо удостовериться в исправности системы, проверить герметичность всех соединений и наличие необходимого оборудования.

Характеристики

Характеристики

Вес в кг

14.5

Габариты упаковки, х42х1

24

Код

4883

Страна производства

Китай

Вес нетто, кг

10.9

Тип фреона, YF

R404A

Объем баллона


10.9

Присоединение баллона

Вентиль

Отзывы

У этого товара пока нет отзывов,
но вы можете быть первым



Фреон-хладагент R-404a ZENNY 10.9 кг

Есть в наличии


16 325 руб./шт ~~16 830 руб.~~


-3% Экономия 505 руб.

р.ед.

**Микродвигатель YZF
-18-30**
Производитель: **WEIGUANG**

220В, 50Гц, 18Вт,
0,5А, 1300об/мин



1 145 руб.  КУПИТЬ

2.

**Микродвигатель YZF
-25-40**
Производитель: **WEIGUANG**

220В, 50Гц, 25Вт,
0,7А, 1300об/мин



1 340 руб 2.


Арктик Итермь. Пушкино 109.

**Микропроцессор
EV6223P7 (230V)
DIN + 2 датчика
PTC**

Производитель: **EVCO**

аналог
EWDR974LX(984LX), с
тремя реле 16(10),8 и
8А, в комплекте с двумя
датчиками PTC длиной
1,5м (NTC-
программируется),
цифровой вход, 3
модуля DINr, на DIN-
рейку



4 788 руб.  [купить](#)

2 шт.

**Микропроцессор
EVK201N7 (230V)
+ 1 датчик NTC**

Производитель: **EVCO**

аналог ID961, с одним
реле 16(10)А, в
комплекте с одним
датчиком NTC длиной
1,5м (PTC-
программируется)



1 518

3 шт.