



Проекты, услуги



Акции



Сад

Стройматериалы

Двери

Кухни

Климат, вентиляция


Плитка

Обои

Все товары

Профессионалам

Главная > Каталог > Освещение > Технические светильники > Светодиодные панели



40
Вт

4000
К



внутренний
драйвер

ЛМ 85396309

ОРИГИНАЛ

Панель светодиодная Home 595x595 мм
призма 40Вт 4000К IP20

★★★★☆ 19 отзывов



В список покупок



В сравнение

Вариант товара

Нейтральный белый / Призма

990 ₽/шт.

В корзину

248₽ × 4 платежа без переплат



сегодня
248₽

4 авг
248₽

18 авг
248₽

1 сен
246₽

100 дней на возврат



С Ключ-картой возврат 365 дней без чека

Описание

Характеристики


Покупают вместе

Похожие

Отзывы (19)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	HOME
Длина (мм)	595
Высота (мм)	15
Ширина (мм)	595
Габариты (ДхШ)	595×595
Вес нетто (кг)	1.174
Цвет освещения	Нейтральный белый
Температура цвета (в К)	4000
Форма	Квадрат
Тип монтажа	Накладной
Тип рассеивателя	Призма
Степень защиты (IP)	IP20
Материал профиля	Алюминий
Тип продукта	Светодиодная панель
Напряжение (В)	230
Световой поток (Лм)	4000
Индекс цветопередачи (CRI)	От 80 до 84
Цветовая палитра	Белый
Особенности продукта	Товар без особенностей
Тип драйвера	Внутренний
Состав комплекта	Светодиодная панель, крепление, инструкция
Страна производства	Китай



40
Вт

4000
К



внутренний
драйвер

ЛМ 82479243 📄

🟢 **ОРИГИНАЛ**

Панель светодиодная Эра SPO-1-40-4К-М
595x595 мм опал 4000К IP40

★★★★☆ 2 отзыва

🔖 В список покупок 🔗 В сравнение

1 908 ₽/шт.

В корзину

477₽ × 4 платежа **без переплат** ⓘ

сегодня
477₽

4 авг
477₽

18 авг
477₽

1 сен
477₽

100 дней на возврат

С Ключ-картой возврат 365 дней без чека



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	<u>ЭРА</u>
Длина (мм)	595
Высота (мм)	20
Ширина (мм)	595
Габариты (ДхШ)	595×595
Вес нетто (кг)	1.245
Цвет освещения	Нейтральный белый
Температура цвета (в К)	4000
Форма	Квадрат
Тип монтажа	Накладной
Тип рассеивателя	Опал
Степень защиты (IP)	<u>IP40</u>
Материал профиля	Алюминий
Тип продукта	Светодиодная панель
Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	40
Световой поток (Лм)	3200
Индекс цветопередачи (CRI)	От 0 до 80
Цветовая палитра	Белый
Особенности продукта	<u>Равномерная засветка</u>
Тип драйвера	Внутренний
Состав комплекта	Светодиодная панель, крепеж, инструкция.
Модель продукта	SPO-1-40-4K-M [4]
Страна производства	Китай