




Утверждаю
Заместитель начальника
ФКУ Упрдор «Черноморье»

Т.В. Бабий

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров для нужд
ФКУ Упрдор «Черноморье».

Перечень хозяйственных товаров:

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол-во
1	Аптечка первой помощи автомобильная Комус по приказу № 260н (пластиковый футляр) (или эквивалент).	Назначение аптечки - автомобильная, первая помощь при ДТП Форма выпуска - футляр Материал - пластик Номер приказа -- № 260н Длина, мм – не более 210 Ширина, мм – не более 205 Высота, мм – не более 65 Вес (г) – не более 450 Срок хранения от даты производства (месяцев) – не менее 48	шт.	18
2	Огнетушитель порошковый Ярпожинвест ОП-2(з) (АВСЕ, 0.7А 21В СЕ, ЗПУ-алюминий) (или эквивалент).	Тип огнетушителя - порошковый Модель - ОП-2 Ранг - 0.7А 21В СЕ Класс пожара - Е - горючие вещества и материалы электроустановок под напряжением; С - горючие газы; В - горючие жидкости; А - твердые вещества Масса заряда, кгм – не менее 2 Время подачи огнетушащего вещества, сек – не менее 6 Огнетушащая способность (площадь) – не менее 3.55 кв.м Длина струи огнетушителя – не менее 2 метр Перезаряжаемый - да Автомобильный - да Материал ЗПУ - алюминий Температура эксплуатации, С - от -50 до 50 Морозостойкость - Нет Стандарты - ГОСТ Р51057-2001 Гарантийный срок – не менее 18 мес Комплектация - паспорт Вес, кг - 2.84 Диаметр, см – не более 11	шт.	18

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол-во
3	Аптечка первой пом. работникам с применением медицинских изделий БАЛТСТРОЙ СПБ по приказу МЗ № 262н (ПВХ футляр сумка) (или эквивалент).	Назначение аптечки - для первой помощи в офисе Форма выпуска - сумка Материал - ПВХ Номер приказа - № 262н Количество людей - 5 Длина, мм – не более 160 Ширина, мм – не более 170 Высота, мм – не более 80 Вес (г) – не менее 850 Срок хранения от даты производства (месяцев) – не менее 48	шт.	10
4	Пленка воздушно-пузырчатая 2-слойная 1.2 x 100 м 35 г/кв.м (или эквивалент).	Ширина, м - 1.2 Длина, м – не менее 100 Количество слоев – не менее 2 Плотность г/кв.м – не менее 35 Диаметр пузырька, мм - 10 Высота пузырька, мм – не менее 3.8 Диаметр рулона – не менее 60 см Вес рулона – не менее 4.2 кг Цвет - прозрачный	рулон	1
5	Мешки для мусора 120 л черные (ПВД 50 мкм, 10 штук) (или эквивалент).	Объём – 120 литр Ширина (см) - 70 Длина (см) - 110 Материал - полиэтилен высокого давления (ПВД) Плотность – не менее 50 мкм Биоразлагаемые - Нет Тип мусора - обычный Тип упаковки - рулон Цвет - чёрный Тип дна - плоское с боковыми фальцами	рулон	50
6	Отбеливатель IQUP Белизна Plain White для белого белья/для дезинфекции гель 1 л (хлора 15-30%) (или эквивалент).	Тип - отбеливатель Объём – не менее 1 литр Форма выпуска - гель Особенности состава - хлорсодержащий Содержание хлора – не менее 15-30% Назначение - для белого белья, для дезинфекции Удаление пятен - пота и дезодоранта, травы и ягод, вина, кофе, чая, крови, чернил, жировые и масляные, косметики, следы грязи, следы на воротничках и манжетах Особенности - антибактериальный эффект, для детского белья, концентрат, устраняет неприятные запахи, эффективен в холодной воде Отдушка - нет Разрешено для детских учреждений - да Вид упаковки - флакон	шт.	10
7	Салфетки хозяйственные Luscap микрофибра 30x30 см 180 г/кв.м (4 штуки в упаковке) (или эквивалент).	Тип - салфетки хозяйственные Материал - микрофибра Обрабатываемая поверхность - для любых поверхностей Назначение - универсальная, для сухой уборки, для влажной уборки Состав материала - 80% полиэстер, 20% полиамид Размер, см - 30x30 Плотность г/кв.м – не менее 180 Цвет - разноцветный Количество штук в упаковке – не менее 4	уп.	20

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол-во
8	Перчатки одноразовые смотровые нитриловые Foxu-Gloves нестерильные неопудренные размер L (8-9) чёрные (50 пар/100 штук в упаковке) (или эквивалент).	Тип - смотровые Материал - нитрил Размер - 8-9 (L) Размер производителя - L Форма - плоская Тип поверхности - текстурированная на пальцах Стерильность - Нет Опудренные - нет Толщина ладони – не менее 0.08 мм Толщина пальцев – не менее 0.12 мм Длина, мм – не менее 240 Цвет - чёрный Стандарты - ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ 32337-2013, ТР ТС 019/2011 Для пищевой промышленности - да Вес пары – не более 7 г Вид упаковки - картонная коробка Количество штук в упаковке - 100	уп.	10
9	Перчатки одноразовые смотровые нитриловые Foxu-Gloves нестерильные неопудренные размер XL (9-10) белые (50 пар/100 штук в упаковке) (или эквивалент).	Тип - смотровые Материал - нитрил Размер - 9-10 (XL) Форма - плоская Тип поверхности - текстурированная на пальцах Толщина ладони – не менее 0.08 мм Толщина пальцев – не менее 0.12 мм Длина, мм – не менее 240 Цвет - белый Вес пары – не менее 7 г Вид упаковки - картонная коробка Количество штук в упаковке – не менее 100	уп.	10
10	Набор для уборки Ringa синий (щётка для пола, совок с длинной ручкой) (или эквивалент).	Материал - металл, пластик, резина Длина рукоятки щетки – не менее 68 см Ширина щетки – не менее 25 см Длина щетины – не менее 12 см Тип щетины - жёсткая Длина рукоятки совка – 74 см Размер ковша - 28.5x24 см Цвет - синий Особенности - отверстие для подвеса, с резиновой кромкой, щётка крепится к совку Особенности совка – закрывающийся. Вес – не менее 0.85 кг Комплектация - совок с длинной ручкой, щётка для пола	набор	2
11	Пакет фасовочный 24x37 см ПНД 8 мкм прозрачный (500 штук в упаковке) (или эквивалент).	Тип - фасовочные пакеты ПНД Ширина, см - 24 Длина, см - 37 Толщина, мкм – не менее 8 Тип упаковки - рулон на шпуле Цвет - прозрачный Материал - полиэтилен низкого давления (ПНД) Назначение - универсальные Максимальная нагрузка по весу - 2 кг Перфорация - нет Количество штук в упаковке – не менее 500 Вес, кг – не менее 0.695	руллон	5

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол-во
12	Лампа люминесцентная Osram 18 Вт G13 T8 6400 K 1050 Лм (25 штук в упаковке, 4008321959669) (или эквивалент).	Цоколь - G13 Мощность, Вт - 18 Цвет свечения - холодный белый Световой поток – не менее 1050 лм Цветовая температура, К – не менее 6400 Напряжение – 220 v Индекс цветопередачи, Ra - 70 Угол светового пучка - 180 градусов Класс защиты IP - 20 Класс энергопотребления - F Срок службы – не менее 13000 ч Форма колбы - трубчатая Тип колбы - T8 Тип рассеивателя - матовый Длина, мм - 590 Диаметр, мм - 26 Материал рассеивателя - стекло Материал арматуры - металл Вес, г – не более 78 Технология - люминесцентная Диммирование - да Место применения - для производственного помещения Площадь освещения, м2 - 5 Диапазон рабочих температур, °С - от -10 до +50 Гарантийный срок – 24 мес Количество штук в упаковке – не менее 25	уп.	6
13	Набор колёс для кресла Комус Мебель (Easy Chair) универсальный (прорезиненный пластик, 5 штук в упаковке) (или эквивалент).	Назначение - для кресла Тип - набор колёс Диаметр штока колесных опор - 11 мм Диаметр колес (мм) - 50 Материал - прорезиненный пластик Цвет покрытия - чёрный Гарантийный срок – не менее 6 мес	набор	2
14	Лампа светодиодная TOPFORT 10 Вт E27 G 4000 K 800 Лм матовая (или эквивалент).	Цоколь - E27 Мощность, Вт – не менее 10 Соответствие мощности ламп накаливания – не менее 75 Вт Цвет свечения - нейтральный белый Световой поток – не менее 800 лм Цветовая температура, К – не менее 4000 Напряжение - 220 v Индекс цветопередачи, Ra – не менее 80 Угол светового пучка - 240 градусов Класс защиты IP - 20 Класс энергопотребления - не менее А Срок службы – не менее 25000 ч Форма колбы - шарообразная Тип колбы - G Тип рассеивателя - матовый Длина, мм – не более 89 Диаметр, мм - не более 47 Вес, г – не более 26 Материал рассеивателя - пластик Материал арматуры - Металл Место применение - для кухни, для спальни, для гостиной, для детской, для санузла, для коридора Площадь освещения, м2 – не менее 6 Диапазон рабочих температур, °С - от -25 до +50 Гарантийный срок – не менее 12 мес	шт.	40

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол-во
15	Салфетки хозяйственные Luscan Professional искусственная замша 40х35 см 250 г/кв.м синие (5 штук в упаковке) (или эквивалент).	Тип - салфетки хозяйственные Особенности - плотная микрофибра Материал - искусственная замша Обрабатываемая поверхность - для стёкол и зеркал Назначение - универсальная Состав материала - 80% полиэстер, 20% полиамид Размер, см - 40х35 Плотность г/кв.м – не менее 250 Цвет - синий Количество штук в упаковке – не менее 5	уп.	5
16	Перчатки латексные Vileda Professional с хлопковым напылением красные (размер 8.5-9, L, 174345) (или эквивалент).	Вид - хозяйственно-бытовые Размер - 8-9 (L) Применение - многоразовое Толщина, мм – не менее 0.39 Длина, мм – не менее 295 Вес пары – не менее 51.7 г Цвет - красный Материал - латекс Вид внутреннего покрытия - хлопковое напыление Поверхность области захвата - текстурированная Тип манжеты - срез зубцами Длина манжеты - стандартная Вид защиты - от бактерий и вирусов Назначение - средняя концентрация агрессивных сред Повышенной прочности - да Сфера применения - пищевая промышленность, бытовая, клининг	пар	20
17	Грабли веерные Рустрейд с черенком 15 зубьев 30 см (или эквивалент).	Тип - грабли Вид - веерные Наличие черенка/рукоятки - Да Материал рабочей части - сталь Материал черенка/рукоятки - сталь Количество зубьев – не менее 15 шт. Общая длина – не более 140 см Ширина рабочей части, см не менее - 30 Длина рабочей части, см – не менее 22 Длина черенка/рукоятки – не менее 115 см Особенности - раздвижные Диаметр тулейки – не менее 25 мм Вес, кг не менее - 0.65	шт.	3
18	Огнетушитель порошковый Ярпожинвест ОП-5(з) (ABCE, 2А 70В СЕ, ЗПУ-алюминий) (или эквивалент).	Тип огнетушителя - порошковый Модель - ОП-5 Ранг - 2А 70В СЕ Класс пожара - Е - горючие вещества и материалы электроустановок под напряжением; С - горючие газы; В - горючие жидкости; А - твёрдые вещества Масса заряда, кг – не менее 5 Время подачи огнетушащего вещества, сек – не более 10 Огнетушащая способность (площадь) – не менее 9.36 кв.м Длина струи огнетушителя – не менее 3 метра Перезаряжаемый - да Материал ЗПУ - алюминий Температура эксплуатации, С - от -50 до 50 Гарантийный срок – не менее 18 мес Комплектация - руководство по эксплуатации (включает паспорт на огнетушитель), шланг Вес, кг – не менее 6.92 Диаметр, см – не более 13.3	шт.	4
19	Средство для мытья посуды Fairy Сочный лимон гель 0.9 л (или эквивалент).	Тип - средство для мытья посуды Объём – не менее 0.9 литра Форма выпуска - гель Отдушка - цитрусовая Вид упаковки - флакон с крышкой флип-топ	шт.	12

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол-во
20	Тряпка для пола 80x100 см ХПП 180 г/кв.м белая (или эквивалент).	Материал - ХПП Состав ткани - 100% хлопок Плотность г/кв.м – не менее 180 Размер, см - 80x100 Цвет - белый Вид упаковки - пластиковый пакет	шт.	10
21	Лампа светодиодная In Home 15 Вт GX53 GX 6500 K 1430 Лм матовая (10 штук в упаковке, 4690612048017) (или эквивалент).	Цоколь - GX53 Мощность, Вт – не менее 15 Соответствие мощности ламп накаливания – не менее 100 Вт Цвет свечения - холодный белый Световой поток – не менее 1430 лм Цветовая температура, К – не менее 6500 Напряжение - 220 v Индекс цветопередачи, Ra – не менее 80 Угол светового пучка – не менее 120 градусов Класс защиты IP - 20 Класс энергопотребления - не менее А Срок службы – не менее 30000 ч Форма колбы - таблетка Тип колбы - GX Тип рассеивателя - матовый Диаметр, мм - 74 Вес, г – не более 40 Материал рассеивателя - пластик Материал арматуры - пластик Технология - светодиодная	уп.	3
22	Средство для сантехники чистящее Grass Gloss 0.6 л для уборки унитаза и ванной (или эквивалент).	Тип - средство для сантехники Применение - для уборки унитаза и ванной Объем – не менее 0.6 литр Форма выпуска - спрей, жидкость Назначение - удаление ржавчины, удаление известкового налета, удаление мыльного налета Обрабатываемая поверхность - акрил, нержавеющая сталь, стекло, эмаль, кафель, фаянс, пластик Вид средства - чистящее Тип средства – кислотное РН - 3 Наличие хлора - нет Отдушка - без запаха Вид упаковки - флакон с распылителем	шт.	5
23	Клейкая лента малярная Unibob легкоудаляемая морозостойкая 50 мм x 50 м (или эквивалент).	Ширина, мм - 50 Длина, м – не менее 50 Толщина, мкм – не менее 135 Тип клейкой ленты – малярная Цвет - белый Материал основы - крепированная бумага Клеевая основа - натуральный каучук Морозостойкость - да Рабочая температура - от +10 до +60 град Дополнительные свойства - влагостойкость, морозостойкая	шт.	5

№ пп	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол-во
24	Средство для удаления пигментных загрязнений, чернил, маркера, следов скотча Luscian Professional Antivandal 500 мл (или эквивалент).	Предназначено для деликатного удаления граффити, следов маркера, грифеля, чернил, наклеек, клеевой основы скотча, битумных пятен. Назначение - универсальное Объём – не менее 0.5 литра Тип проф.химии - на основе растворителей Тип уборки - периодическая, генеральная Срок годности – не менее 24 мес Концентрат - Да Область применения - торговые и деловые центры, гостиницы и отели, сфера ЖКХ Обрабатываемая поверхность - твёрдые поверхности, текстиль Форма выпуска - жидкость Степень пенности - беспенное Показатель плотности – не менее 0.9 Вес, кг – не менее 0.45	шт.	1
25	Чистящее средство для кухни для удаления жира и нагара Effect Gamma 302 5 л (концентрат) (или эквивалент).	Назначение - удаление органических загрязнений Тип проф.химии - щелочное средство Тип уборки - периодическая Обрабатываемая поверхность - плита, грили, духовки, щёлочестойкие поверхности Свойства - чистящее средство Показатель pH 1% раствора - 12 Концентрат - Да Степень пенности - пенное Форма выпуска - жидкость Объём – не менее 5 литр Вес – не менее 5 кг Разрешено для детских учреждений - да Срок годности – не менее 36 мес	шт.	2
26	Салфетки хозяйственные в рулоне Luscian спанлейс 30x25 см 45 г/кв.м белые (100 листов) (или эквивалент).	Тип - салфетки в рулоне Материал - спанлейс Обрабатываемая поверхность - для любых поверхностей Назначение - универсальная, для сухой уборки, для влажной уборки Состав материала - 50% вискоза, 50% полиэфир Размер, см - 30x25 Плотность г/кв.м – не менее 45 Цвет - белый Количество штук в упаковке - 100	шт.	24
27	Полотенца бумажные GrandPeto 2сл белые 44м 1рул/уп_КРД (или эквивалент).	Тип - полотенца бумажные бытовые Количество слоев – не менее 2 Цвет - белый Сырьё - первичная целлюлоза Перфорация - да Тиснение - да Тип полотенца - рулонный Длина рулона, метр – не менее 44 Размер листа - не менее 12.5x22 см Ширина рулона, см – не менее 14 Диаметр рулона – не менее 14 см Диаметр втулки, см - 5 Количество листов в рулоне – не менее 352 шт	шт.	24
28	Губка для уборки Donna-Bella Макси поролон 9.6x6.4 см с абразивным слоем (5 штук в упаковке) (или эквивалент).	Тип - губка Материал губки - поролон Количество штук в упаковке - 5 Длина (см) – не менее 9.6 Ширина (см) – не менее 6.4 Высота (см) – не менее 2.7 Цвет - разноцветный Назначение - универсальные Особенности - с абразивным слоем	уп.	20

№ пп.	Наименование товара	Технические характеристики поставляемых товаров	Ед. изм.	Кол-во
29	Кримпер для обжима кабеля TWT TWT-CRI-468R (или эквивалент).	Кримпер для обжима кабеля Тип - кримпер для обжима кабеля, универсальный Назначение – для резки, зачистки и обжима проводов Разъемы RJ - да Тип разъема RJ - RJ11, RJ12, RJ45 Покрывание рукоятки -нескользящие синтетическое покрытие	шт.	1
30	Коннектор TWT TWT-PL45-8P8C RJ-45 5e (TWT-PL45-8P8C) 100 штук в упаковке (или эквивалент).	Тип - коннектор Разъем - RJ-45 Категория - 5e Количество штук в упаковке - 100 Цвет - прозрачный	уп.	1
31	Колпачок ExeGate серый (EX205296RUS) 100 штук в упаковке (или эквивалент).	Тип - колпачок Разъем - RJ-45 Количество штук в упаковке – не менее 100 Цвет - серый	уп.	1
32	Кабель витая пара ExeGate SFTP4-C5e-CU-S24-IN-PVC-GY-305 5e 305 м (или эквивалент).	Тип кабеля - витая пара Длина кабеля в уп. – не менее 305 метров Категория - 5e Количество жил - 8 Вид жилы - однопроволочная Материал жилы - медь Экранирование - SFTP Материал изоляции - ПВХ Цвет внешней поверхности - серый	уп.	1

Эквивалентность определяется согласно технического задания в соответствии с техническими и функциональными характеристиками поставляемых товаров.

В стоимость контракта включена стоимость доставки товара и его разгрузка на складе Заказчика в здании управления по адресу: г. Сочи, ул. Труда, 55 (имеется грузовой лифт).

Срок поставки товара одновременно в полном объеме - не позднее 10 календарных дней, начиная со дня заключения Договора.

Составил:

Заместитель начальника

отдела материально-технического снабжения

С.А. Григорьянц

Согласовано:

Начальник отдела

материально-технического снабжения

Н.В. Хабло