

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Радиосвязь-Сервис»

400007, Россия, г. Волгоград
пр. Metallургов, д.30А
Тел./факс (8442) 72-80-42
E-mail: kazyrid@rlan.ru

ИНН 3442092123 КПП 344201001
ОГРН 1073459005498
Р/счет 40702810011000130122
Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк
БИК 041806647 Кор/счет 30101810100000000647

Кол-во листов	Отделение документационного обеспечения Волгоградского филиала ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России № вх- <u>42/ПФ-1574</u> «<u>22</u>» <u>06</u> 20<u>26</u> г.
4	
—	

Заместителю начальника
Волгоградского филиала
ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России
Р.О. Бузулукову

№ 058 от 15 июня 2026 г. *направлено 22.06.2026*

В ответ на Ваш запрос от 11 июня 2026 г. № 42/ВФ/11-1372 предоставляем коммерческое предложение о стоимости запасных частей и расходных материалов для ремонта технических средств охраны и надзора в соответствии с Вашим техническим заданием:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристик	Значения характеристик	Ед. изм.	Кол-во.	Цена за ед.тов руб.	Сумма , руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Диод Шоттки 1N5818	Количество диодов в корпусе, Штука	1	шт	108	3,70	399,60
		Максимальное обратное напряжение, Вольт	30				
2.	Варистор 07D561K	Тип: VDR	Соответствие	шт	50	15,00	750,00
		Ёмкость, Пикофарад	90				
		Диаметр корпуса, Миллиметр	7				
3.	Оптореле КР293КП1В	Ток коммутации, Миллиампер	100	шт	20	260,00	5200,00
		Корпус: DIP6	Соответствие				
		Выходная ёмкость, Пикофарад	150				
4.	Дроссель SDR0805-101KL	Способ монтажа: Smd	Соответствие	шт	10	76,00	760,00
		Частота саморезонанса индуктивности, Меггерц	7				

5.	Оптореле KP293KP3B	Коммутируемое напряжение, Вольт	230	шт	15	350,00	5250,00
		Ток коммутации, Миллиампер	80				
		Корпус: DIP	Соответствие				
6.	Преобразователь DC-DC TMR 2-2421WI	Корпус: SIP9	Соответствие	шт	9	6750,00	60750,00
		Номинальное входное напряжение, Вольт	24				
		Количество выходов, Штука	2				
7.	Полевой транзистор ML2803	Корпус: Micro- 3/SOT-23	Соответствие	шт	10	8,00	80,00
		Структура: N-канал	Соответствие				
8.	Пьезоизлучатель KPR3-G2310	Номинальное напряжение, Вольт	6	шт	20	120,00	2400,00
		Интенсивность звука, Децибел	70				
9.	Твердотельное реле с оптической развязкой PRAB37S	Коммутируемый ток, Миллиампер	350	шт	20	360,00	7200,00
		Рассеиваемая мощность, Милливатт	200				
		Корпус: SOP-4	Соответствие				
10.	Преобразователь напряжения FN1-05D12B	Номинальное входное напряжение, Вольт	5	шт	5	300,00	1500,00
		Выходное напряжение, Вольт	12				
		Корпус: SIP	Соответствие				
		Корпус: DIP14	Соответствие				
11.	Резистор СП4- 1B	Номинальная мощность, Ватт	0,25	шт	10	230,00	2300,00
		Масса, Грамм	4,5				
12.	Пьезоизлучатель с генератором HPM24AX	Интенсивность звука, Децибел	90	шт	30	230,00	6900,00
		Высота, Миллиметр	17,5				

		Диаметр, Миллиметр	23,5				
13.	Светодиод L934SRD-J4	Цвет: красный	Соответствие	шт	50	45,00	2250,00
		Корпус: T1	Соответствие				
		Количество выводов, Штука	2				
14.	Преобразователь напряжения AM1DS- 0505DJZ	Выходное напряжение, Вольт	5	шт	10	380,00	3800,00
		Корпус: SIP7	Соответствие				
15.	Светодиод L-7113SF7C	Цвет свечения: Инфракрасный	Соответствие	шт	100	105,00	10500,00
		Длина волны, Нанометр	850				
		Количество выводов, Штука	2				
16.	Стабилитрон BZV55C12	Мощность рассеяния, Милливатт	500	шт	48	6,00	288,00
		Корпус: MiniMELF	Соответствие				
		Минимальное напряжение стабилизации, Вольт	11,4				
17.	Стабилитрон BZV55C5V6	Мощность рассеяния, Ватт	0,5	шт	48	6,00	288,00
		Минимальное напряжение стабилизации, Вольт	5,2				
		Корпус: MiniMELF	Соответствие				
ИТОГО					563		110615,60

1. Поставляемый Товар является новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2025 года.

2. Товар соответствует требованиям, предусмотренным в технических условиях на Товар, а также действующим и распространяющимся на него нормам и стандартам Российской Федерации, в том числе требованиям безопасности.

3. Поставляемый Товар имеет четкую маркировку в соответствии с техническими характеристиками. Маркировка нанесена способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока хранения Товара.

4. Товар изготовлен в заводских условиях в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями завода-изготовителя. Поставляемый Товар не имеет дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Государственным заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара.

5. Поставляемый Товар упакован, при этом упаковка Товара сохраняет функциональные свойства Товара и исключает возможность его порчи или повреждения при транспортировке и хранении.

6. Срок поставки Товара: в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

7. Место поставки Товара: 400066, г. Волгоград, ул. им. Скосырева, 2а (Волгоградский филиал ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России).

8. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке. Срок действия гарантии Поставщика не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара.

Директор ООО «Радиосвязь-Сервис»

О.Ю. Казырид

О.Ю. Казырид

