



ООО «ЮБЦ»
СПЕЦОДЕЖДА \ СИЗ \ СПЕЦОБУВЬ

125047, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Тверской,
ул. Фадеева, д.7, стр. 1, подв. пом. 2, комн. 2, РМЗг
ИНН 9710093207, КПП 771001001, р/сч 40702810151390001468
Южный филиал ПАО РОСБАНК БИК 046015239, к/сч 30101810400000000239

Коммерческое предложение №ЦУ-Ю0001956 от 08.06.2026

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
1	ЦУ-00003441 Костюм "Джокер" тк.смес. с брюками (т/сер+черн) р 120-124 рост 170-176 	шт	Костюм состоит из куртки и брюк - центральная застежка-молния - планка на кнопках - накладные карманы с клапанами - нижние вместительные карманы - манжеты на кнопках - регулировка низа куртки хлястиками на кнопках - регулировка по талии брюк эластичной лентой - гульфик на молнии - боковые карманы и карманы для инструмента Цвет: темно-серый с черной отделкой и серым кантом МАТЕРИАЛЫ: Ткань смесовая пл. 210 г/м2, ВО (70% полиэфир, 30% хлопок) СТАНДАРТ: ГОСТ 12.4.280-2014 ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: от истирания от общих загрязнений РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Гладить при средней температуре запрещено использование электросушки не отбеливать стирка изделий в теплой воде Чистка на основе перхлорэтилена ВЕС 1 ЕД. 0.95 ОБЪЕМ 1 ЕД. 0.005 (м3) КОЛ-ВО ТОВАРА В УПАКОВКЕ: Упаковка по 5 шт ОБЪЕМ 1 УПАКОВКИ: 0.21 (м3)	1	1 218,50	1 218,50	
2	ЦУ-00008301 Полуботинки "РАБОСИЗ" ПУ/ПУ с МП и АПС SJ8109-S 46 размер 	пар	Полуботинки с металлическим подноском и металлической стелькой. Материал: Натуральная кожа Подкаладка: влагопоглощающий материал типика. Подошва: ПУ-ПУ Подносок: Металлический 200 Дж Стелька: Металлическая Соответствует: ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95. Универсальная модель для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, в черной и цветной металлургии, на транспорте, в сельском хозяйстве и в строительстве.	1	1 288,00	1 288,00	

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
3	ЦУ-00011755 Куртка зимняя «Рабосиз-ИТР» тк. Оксфорд (т.синий-серый) р 120-124 рост 182-188 	шт	Куртка предназначена для защиты от пониженных температур. Класс защиты: 4 - "особый" климатический пояс (регион IА) Куртка прямого силуэта, удлиненная, с застежкой на двухзамковую молнию, с внешней и внутренней ветрозащитными планками, внешняя планка застегивается на контактную ленту. Спинка с притачной кокеткой и рельефами, низ спинки фигурный. Воротник стойка. Полочки с притачными кокетками и рельефами, в швах которых расположены карманы с настрочными листочками. На правой полочке расположен нагрудный прорезной карман, застегивающийся на молнию. Рукава втачные, трехшовные с внутренними трикотажными манжетами. Средняя часть рукавов с вытачками в области локтей. В нижней части левого рукава расположен вертикальный карман, застегивающийся на молнию, для мелких предметов. Объем куртки по талии со стороны подкладки регулируется при помощи эластичного шнура в кулиске и фиксаторов. В левом нижнем шве настрачивания кулиски расположена фирменная жаккардовая этикетка. Капюшон с регулируемым объемом по лицевому срезу (при помощи эластичного шнура и фиксаторов) и в затылочной части (при помощи хлястика с контактной лентой) пристегивается по горловине на молнию. На левой полочке подкладки расположен накладной карман, застегивающийся на контактную ленту. Кокетки полочек и спинки, боковые части капюшона, верхний воротник, планка капюшона: выполнены из отделочной ткани. На спинке, полочках, и средней части капюшона расположены по 2 полосы СОП шириной 25мм. Цвет: темно-синий с серой отделкой; Ткань верха: Oxford Утеплитель: Синтепон, 100 г/м2 (4слоя куртка и 3 слоя рукава); Подкладка: Тафета-100%пэ; ГОСТ: 12.4.303-2016; ТР ТС 019/2011.	1	3 991,00	3 991,00	
4	ЦУ-00013088 Куртка зимняя женская «Рабосиз-Вьюга» тк. Дюспо (т.синий-вас) р 96-100 рост 170-176 	шт	Куртка предназначена для защиты от пониженных температур: 2-й класс защиты - III климатический пояс (регион II). Ткань верха: Dewspo- 100%пэ Утеплитель: Синтепон- 100%пэ, 150 г/м2 (3 слоя куртка и 2 слоя рукава) Подкладка: Тафета-100%пэ; Куртка прямого силуэта, удлиненная с утепленным воротником и отстегивающимся капюшоном. Центральная застежка на молнию с ветрозащитным клапаном. Полочки с кокетками из отделочной ткани и вертикальными рельефами. В рельефных швах расположены нижние карманы. В шве притачивания кокеток проложен светоотражающий кант. На подкладке левой полочки нагрудный карман. Спинка куртки с кокеткой из отделочной ткани. В шве притачивания кокетки проложен светоотражающий кант. Рукава втачные одношовные. На подкладке низа рукава внутренние трикотажные манжеты. Воротник стойка, притачной. Верхний воротник из флиса. Капюшон утепленный на подкладке выполнен из отделочной ткани. Лицевая часть капюшона с кулисой на шнуре. Капюшон пристегивается к куртке на молнию.	1	3 130,00	3 130,00	

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
5	GSCLW-00484 Костюм ПВХ Fisherman's р 104-108 рост 182-188 	шт	Новая, хорошо продуманная модель костюма, пришедшая на замену классическому костюму рыбака, изготавливается по ТУ 8572-003-92802641-2016 Особенности: 1. Удобная конструкция: куртка с прочной застежкой на молнии с дополнительным клапаном на текстильной застежке (липуне). Полукомбинезон с удобным карманом с клапаном и регулировкой полноты. Рукава с налокотниками и манжетами, наколенниками на брючинах. 2. Ткань: костюм изготовлен из специальной прочной ткани с ПВХ покрытием, вес ткани 500 гр. / кв. м. Повышенные прочностные характеристики. Очень высокие показатели износостойкости. Ткань стойкая к действию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. Цвет: ярко-оранжевый. Ткань экологична и соответствует Европейскому стандарту EN 71 PART3 3. Специальная ткань костюма "Fisherman's" по физико-механическим свойствам либо сопоставима, либо превосходит ткань классического костюма рыбака. Что позволило увеличить сроки эксплуатации костюмов "Fisherman's" по сравнению с классическими костюмами рыбака. 4. Все швы костюма надежно загерметизированы специальной лентой. 5. Костюм снабжен светоотражающими элементами, улучшающими видимость в темное время. 6. Изготовлен в полном соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".	2	4 759,00	9 518,00	
6	GSCLW-00484 Костюм ПВХ Fisherman's р 112-116 рост 182-188 	шт	Новая, хорошо продуманная модель костюма, пришедшая на замену классическому костюму рыбака, изготавливается по ТУ 8572-003-92802641-2016 Особенности: 1. Удобная конструкция: куртка с прочной застежкой на молнии с дополнительным клапаном на текстильной застежке (липуне). Полукомбинезон с удобным карманом с клапаном и регулировкой полноты. Рукава с налокотниками и манжетами, наколенниками на брючинах. 2. Ткань: костюм изготовлен из специальной прочной ткани с ПВХ покрытием, вес ткани 500 гр. / кв. м. Повышенные прочностные характеристики. Очень высокие показатели износостойкости. Ткань стойкая к действию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. Цвет: ярко-оранжевый. Ткань экологична и соответствует Европейскому стандарту EN 71 PART3 3. Специальная ткань костюма "Fisherman's" по физико-механическим свойствам либо сопоставима, либо превосходит ткань классического костюма рыбака. Что позволило увеличить сроки эксплуатации костюмов "Fisherman's" по сравнению с классическими костюмами рыбака. 4. Все швы костюма надежно загерметизированы специальной лентой. 5. Костюм снабжен светоотражающими элементами, улучшающими видимость в темное время. 6. Изготовлен в полном соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".	1	4 759,00	4 759,00	

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
7	GSCLW-00484 Костюм ПВХ Fisherman's р 120-124 рост 182-188 	шт	Новая, хорошо продуманная модель костюма, пришедшая на замену классическому костюму рыбака, изготавливается по ТУ 8572-003-92802641-2016 Особенности: 1. Удобная конструкция: куртка с прочной застежкой на молнии с дополнительным клапаном на текстильной застежке (липуне). Полукомбинезон с удобным карманом с клапаном и регулировкой полноты. Рукава с налокотниками и манжетами, наколенниками на брючинах. 2. Ткань: костюм изготовлен из специальной прочной ткани с ПВХ покрытием, вес ткани 500 гр. / кв. м. Повышенные прочностные характеристики. Очень высокие показатели износостойкости. Ткань стойкая к действию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. Цвет: ярко-оранжевый. Ткань экологична и соответствует Европейскому стандарту EN 71 PART3 3. Специальная ткань костюма "Fisherman's" по физико-механическим свойствам либо сопоставима, либо превосходит ткань классического костюма рыбака. Что позволило увеличить сроки эксплуатации костюмов "Fisherman's" по сравнению с классическими костюмами рыбака. 4. Все швы костюма надежно загерметизированы специальной лентой. 5. Костюм снабжен светоотражающими элементами, улучшающими видимость в темное время. 6. Изготовлен в полном соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".	1	5 472,00	5 472,00	
8	00081 Полукомбинезон рыбацкий ПВХ 45 размер 	шт	Непромокаемый костюм рыбацкий мужской из плотной высокоустойчивой ламинированной ткани "Винитол" с привулканизированными сапогами. Сапоги сделаны из ПВХ(поливинилхлорида) методом трехкомпонентного литья. Сочетание трех видов пластика ПВХ: эластичного на голенище, пористого на прослойку и специального твердого на подошву обеспечивает не только комфорт, но и максимальную износостойкость, спасает от порезов, проколов и зацепов. Вулканизация токами высокой частоты сапог к костюму намного долговечнее чем клей. Лямки на плечах легко регулируются, обеспечивая не только комфорт, но и максимальную функциональность. ТУ 2590-001-31713188-2004 Цвет: Оливковый РАЗМЕР: 262, 270, 277, 285, 292, 300 Материал: Винитол, ПВХ КОЛ-ВО ПАР В КОРОБЕ: 5	3	4 129,00	12 387,00	

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
9	ЦУ-00006510 Перчатки нитриловые MANUAL 709 особо прочные размер XL 	пар	Перчатки смотровые нитриловые повышенной прочности для работы в условиях воздействия химически агрессивных сред. Упаковка: блок - 25 пар. Коробка 500 пар. Нитриловые перчатки повышенной прочности для работ в условиях воздействия химически агрессивных сред Обладают большей толщиной и повышенной прочностью. Гипоаллергенные за счет отсутствия протеинов латекса и пудры. Обладают высокой устойчивостью к спиртам, спиртосодержащим веществам и дезинфектантам. Текстура на пальцах обеспечивает надежный захват. Обеспечивают защиту при работе с растворами кислот и щелочей с концентрацией до 20%. Сертифицированы для контакта с пищей. Надежность перчатки подтверждена тестами на вирусопроницаемость, химическую устойчивость и механическую прочность в соответствии с Европейскими стандартами. Назначение Смотровые Материал Нитрил Стерильность Нестерильные Форма Универсальные Текстура Текстурированные Пудра Неопудренные Цвет Светло-сиреневый Размеры XS, S, M, L, XL Сферы применения: Лечебно-диагностические манипуляции и процедуры, требующие высокого уровня защиты, уход за пациентами, приемный покой, инфекционные больницы и отделения; Генеральная и текущая уборка, обработка инструментария, разведение дезрастворов, работа с цитостатиками; Лаборатории, работа с химикатами; Клининг, уборка, покрасочные работы, садовые работы, контакт с агрессивными средами; Промышленность (фармацевтическая, полиграфическая, электронная, легкая, производство стекла и т.д.); Пищевое производство, фасовка, упаковка, общественное питание. Гостиницы и сфера услуг; Индустрия красоты, косметология, тату салоны. Фасовка: 100 штук (50 пар) Товар продается упаковками	600	32,50	19 500,00	
10	00619 Перчатки трикотажные с ПВХ КАМАРО (10 класс) р.24 	пара	Трикотажные перчатки изготовлены из комбинированного сырья (полиэфирной нити и хлопчатобумажной пряжи). Имеют покрытие ладони ПВХ Протектор, обеспечивающее надежный захват и чувствительность рук. Класс вязки 10. Вес 60-64 гр. Цвет: белый Материалы: хлопок, п/э Стандарт: ТР ТС 019/2011 Защитные свойства: от истирания от общих загрязнений Вес 1 ед. 0.055 Объем 1 ед. 0.00023 (м3)	300	37,00	11 100,00	

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
11	ЦУ-00009747 Перчатки латексные особо прочные MANUAL HR 419 размер L 	пар	Перчатки смотровые латексные нестерильные Перчатки повышенной защиты для клинико-диагностических, лабораторных и клининговых работ. Надежный захват инструментов даже во влажной среде - текстурированные на пальцах; Высокая устойчивость к спиртам, спиртосодержащим веществам и дезинфектантам; Надежность перчатки подтверждена тестами на вирусопроницаемость, химическую устойчивость и механическую прочность в соответствии с Европейскими стандартами. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Предназначены для использования в качестве средства индивидуальной защиты рук; Одноразовые; Недопустимо использование при нарушении целостности перчаток; Недопустимо использование перчаток несоответствующего размера; Не рекомендуется длительное (более 2-х часов) ношение перчаток; При частом и длительном ношении перчаток рекомендуется соответствующий уход за кожей рук. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Возможна индивидуальная непереносимость материалов; При появлении раздражения кожи прекратите использовать перчатки и обратитесь за консультацией к врачу; Возможно проявление дерматитов и иных кожных раздражений как следствие неправильного ухода за кожей рук и жестких условий изоляции кожи рук от естественной вентиляции воздуха; Не обеспечивают гарантированной защиты от проколов и порезов. Производитель: Heliomed Handelsges.m.b.H, Австрия Товар продается упаковками	75	82,00	6 150,00	
12	ЦУ-00000696 Халат женский с рельеф. (цв.белый) р 104-108 рост 170-176 	шт	Универсальный халат с вертикальными рельефами, с застежкой на пуговицах, английским воротником и накладными карманами. Рукав длинный. Объем по линии талии регулируется хлястиком. Цвет: белый Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м2 Стандарт: ГОСТ 25294-2003 Рост: 158-164, 170-176 Размер: с 80-84 по 128-132 Рекомендации по уходу: гладить при средней температуре запрещено использование электросушки не отбеливать стирка изделий в теплой воде чистка на основе перхлорэтилена Вес 1 ед. 0.3 Объем 1 ед. 0.0016 (м3) Кол-во товара в упаковке: Упаковка по 15 шт	35	1 410,50	49 367,50	

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
13	ЦУ-00004870 Халат "ТЕХНИК" мужской темно-синий с красным р 96-100 рост 170-176	шт	Застёжка на пуговицы, карманы с клапанами. Рукава с манжетами. Красный кант. ГОСТ 12.4.132-83.	6	1 151,50	6 909,00	
			Характеристики Вид изделия: Халат Пол: Мужской Состав: 80% ПЭ, 20% ХБ Ткань/Материал верха: смесовая с ВО пропиткой Сезон: Лето Цвет: Синий Плотность/Толщина материала: 190 г/кв.м Объем: 0.003 Вес изделия: 0.6 Цвет отделки: Красный.				
14	ЦУ-00014772 Фартук КЩС+ВО средний	шт	– цельнокроеный притачной нагрудник, переходящий сзади в кокетку, к нижней части которой притачана эластичная лента – к боковым углам на линии талии притачана тесьма	6	790,00	4 740,00	
			Материалы: ткань прорезиненная КЩС Стандарт: ГОСТ 12.4.029-76 Размер: универсальный Длина: 100 см Защитные свойства: - от истирания - от кислот концентрации 50-80% - от общих загрязнений Вес 1 ед. 0.2 Объем 1 ед. 0.0008 (м3)				
15	ЦУ-00004276 Халат женский МАРЛЕН-2 (васильковый с полоской) р 96-100 рост 170-176	шт	Халат полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу. Застёжка на пуговицы, рельефы. Воротник, часть нижних карманов и низ рукавов 3/4 из отделочной ткани. ГОСТ 12.4.131-83	1	1 532,00	1 532,00	
			Характеристики Вид изделия: Халат Пол: Женский Состав: 65% ПЭ, 35% ХБ Ткань/Материал верха: смесовая Сезон: Универсальный Цвет: Васильковый Плотность/Толщина материала: 210 г/кв.м Назначение: Сфера услуг Объем: 0.0016 Вес изделия: 0.463				
16	ЦУ-00006502 Бахилы одноразовые мед. Стандарт 23г	пар	Вес:2.2 гр. Первичная упаковка:1000 пар Транспортная упаковка:6000 пар, 60*40*35, 13,5 кг, 0,084 м3	400	3,00	1 200,00	
			Бахилы в евроблоках – одноразовые изделия гарантированного качества по лучшей цене. Изделия соответствуют санитарным нормам, обеспечивают полную защиту от загрязнений. В составе бахил прочный полиэтилен, оснащены крепкой резинкой, которая надежно фиксирует изделие на ноге. Подходят для разных размеров. В евроблоке бахилы в классическом синем цвете.				

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
17	ЦУ-00008455 Респиратор НРЗ-0113 с клапаном FFP3 (5/300) 	шт	Полумаска фильтрующая противоаэрозольная одноразовая формованная НРЗ-0113 с клапаном выдоха FFP3 NR D используется для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений. Благодаря клапану выдоха под респиратором не накапливаются тепло и влага. Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от высоко- и средне дисперсных аэрозолей концентрацией до 50 ПДК. Удобная чашеобразная форма позволяет респиратору плотно прилегать по всей поверхности. Хорошая подгонка по размерам лица благодаря эргономичной форме и особой носовой пластине. Респиратор НРЗ-0113 подходит для большинства типов лица. Фильтрующие полумаски дополнительно можно оснастить регулировкой натяжения ремней оголовья. Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией, обеспечивающий легкость дыхания. Внутренний слой состоит из гипоаллергенного материала, не вызывает аллергических реакций. Материал: фильтроткань, спанбонд, Конструкция: формованная полумаска, с клапаном выдоха Степень защиты, ПДК: от аэрозолей до 50 Маркировка фильтра: FFP3 NR D Класс защиты от газа и пара: - Класс защиты от аэрозолей: 3 Клапан выдоха: есть Температурный режим: -30°С +70°С Срок хранения, лет: 3 года Размер: универсальный Производитель: НРЗ Страна изготовления: РОССИЯ	11	135,00	1 485,00	

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед-изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
18	ЦУ-00001054 Щиток защитный НБТ2 ВИЗИОН TITAN наголовное крепление 	шт	Прозрачный козырек из ударопрочного и термостойкого материала STRONG. Удлинённый экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната 2 мм (220x385мм), устойчив к истиранию и царапинам. Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором. Рекомендован для защиты лица при: обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков; в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей; работе с пневмо- и электроинструментами. Наименование для печати на английском языке: Face shield NBT2 VISION TITAN Артикул: 424390 Производитель: Россия Толщина экрана: 2 мм Вид крепления: Наголовное крепление Диапазон рабочих температур: -50°C + 130°C Регулировка оголовья: RAPID (храповик) Наименование по сертификату: Щиток защитный лицевой РОСОМЗ®, модели: НБТ2 ВИЗИОН TITAN арт. 424390 для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц Защитные свойства: 2-1.2 (RZ) 1 AT 3 9 Расшифровка: 3-символ устойчивости к каплям и брызгам жидкости 9-символ устойчивости к брызгам расплавленного металла и проникновению горячих частиц А-символ устойчивости к высокоэнергетическому удару 190м/с, энергия удара 14,9 Дж Т-символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°C до +55°C)	1	512,00	512,00	
19	ЦУ-00000598 Футболка с длинным рукавом, плотность 160 гр/м.кв., цвет синий р. XL 	шт	Ткань: кулирная гладь (супрем) Плотность: 160 г/м² Состав: 100% хлопок Нормативно-техническая документация: ГОСТ 31408-2009 Произведено: в Узбекистане	2	527,00	1 054,00	

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
20	ЦУ-00007665 Респиратор "Бриз-1104-1к" FFP2D 	шт	Респиратор противоаэрозольный Бриз-1104-1К FFP2 NR D применяется для защиты органов дыхания от воздействия от аэрозолей. Полумаска противопылевая Бриз-1104-1К 2-й степени предназначена для использования в промышленных помещениях и на производственных площадках. Особенности модели с синим клапаном: модель универсальной формы, выполненная в виде полусферы наличие клапана продлевает срок службы при работе во влажных помещениях плотное прилегание у переносицы обеспечивает регулируемый носовой зажим три слоя материала на основе полипропиленовых нитей Время защитного действия респиратора 1104-1К FFP2: по аэрозолям в зависимости от концентрации: определяется потребителем, но не более 1 раза Соответствует ГОСТ Р 12.4.191-2011, ТР ТС 019/2011, ТУ 2568-012-54598330-2014. Комплектация складная полумаска Бриз-1104 FFP2: 1 шт пакет+руководство: 1 шт	3	78,00	234,00	
21	РБ-00010491 Полуботинки ПУ-ТПУ (Л) размер 41 	пар	Материал верха: кожа Подкладка: 3D сетка Airmesh. Вкладная стелька из вспененного материала обеспечивает комфорт при носке. Подносок: термопласт 5 Дж Подошва: литевой метод крепления, двухслойный полиуретан с ходовым слоем из термополиуретана (ПУ+ТПУ). Это важно не только для защиты, но и для продления срока носки. Толщина и материал подошвы обеспечивает отличную теплоизоляцию. Термостойкость: ПУ/ТПУ в статическом положении +100°С, морозостойкость -45°С. Размерный ряд : с 36 по 47 Сертификат ТР/ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия Гост 12.4.032-95 Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 «ССБТ. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах Общие технические требования.	1	2 949,00	2 949,00	

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
22	ЦУ-00012485 Костюм мужской «Рабосиз-Грифон 3» кур+пк (синий/василек) р 104-108 рост 170-176 	шт	Костюм состоит из куртки и полукombineзона. Куртка укороченная с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, с притачным поясом, с отложным воротником, с втачным рукавом. Полочки с кокетками из отделочной ткани. По низу кокеток лента СОП 50мм, кант СОП. Полочки с 4 накладными карманами с клапанами. Спинка с притачной кокеткой из отделочной ткани. По низу кокетки лента СОП 50мм, кант СОП. Рукав втачной одношовный с усилением в области локтя, притачной манжетой, застегивающейся на прорезную петлю и пуговицу. Воротник отложной из отделочной ткани. Притачной пояс застегивается на обметанную петлю и пуговицу. По бокам пояса хлястики на липучке для регулировки объема. Полукombineзон с притачным нагрудником, боковой застежкой, центральной застежкой-гульфик, с накладными карманами. Нагрудник полукombineзона с накладным карманом с клапаном. Задние части полукombineзона на уровне талии частично стянуты эластичной тесьмой. Бретели полукombineзона с эластичной тесьмой, регулируются по длине застежкой-резубец. По низу брючин полукombineзона вкруговую настрочена лента СОП шириной 50мм. Ткань: смесовая 80%пэ+20%хб, 200 гр/м2	1	2 850,00	2 850,00	
23	ЦУ-00008918 Шапочка Шарлотта (голубая) SMS №100/1000/3000 	шт	Материал:спанбонд Стерильность:нет Первичная упаковка:100 шт. Транспортная упаковка:1000/ 3000 шт. 9 кг, 60*40*35, 0,084 м3 Медицинская шапочка из спанбонда. Это сверхпрочный материал, который хорошо проявил себя в эксплуатации. Надежно фиксируется на голове с помощью резинки. Преимущества изделия Медицинская шапочка изготовлена из прочного, но вместе с тем тонкого материала. Пропускает воздух. Изделие подходит для применения в пищевой промышленности, косметических салонах и больницах. Особенности изделия Медицинская шапочка предназначена только для одноразового использования. Изделие не стерильно. Шапочка не порвется, если случайно зацепить ее рукой. После снятия головного убора на лице не остается следов от резинки. Размер изделий универсален, поэтому изделие, подходит пациентам разного пола и комплекции. Упаковывается шапочка в виде гармошки, что обеспечивает компактное хранение.	200	2,00	400,00	

№	Наименование/Доп характеристика/Изображение	ед. изм.	Описание	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб	Комментарий
24	ЦУ-00004145 Куртка "ПИКНИК" (тк. Оксфорд) хаки р 96-100 рост 182-188	шт	Тк. Оксфорд, Под-ка: "Флис". Куртка на флисовой подкладке, с воротником стойка, центральной застежкой на молнию; с притачным трикотажным поясом; с нагрудными и нижними накладными карманами. Рукава с трикотажными манжетами. ТУ 8550-001-81391241-2008.	3	1 326,00	3 978,00	
			Характеристики Вид изделия: Куртка Пол: Мужской Состав: 100% ПЭ Ткань/Материал верха: 100% п/э Сезон: Демисезонный Цвет: Хаки Плотность/Толщина материала: 105г/кв.м. Размерный ряд: с 96-100 по 120-124 Объем: 0.01375 Вес изделия: 0.75				

Итого общая сумма, руб: 155 724,00

Условия оплаты	
Условия доставки	
Сроки поставки	
Срок действия предложения	

Составил:
Генеральный директор ООО "ЮБЦ"

Жучаева Ю. А.
моб.тел
почта

Составлено для:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук»