


Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Прочистка системы канализации

№ п/п	ОКПД2	Наименование товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Другие источники информации (коммерческие предложения) цена за ед. (руб.)			Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК			НМЦК, определенная Наименьшим ценовым предложением рыночных цен (анализа рынка)	
					КП № 1	КП № 2	КП № 3	Средняя арифмети- ческая цена за единицу <ц>	Среднее квадрати- чное отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$	Коэффициент вариации цен V (%) $V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100$ <i>(не должно превышать 33%)</i>	Цена за единицу изм. с округление м (вниз) до сотых долей после запятой (руб.)	Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)
1	37.00.11.150	Услуги по устранению засоров на сетях канализации промывка канализационной сети	Усл. Ед. 1 штг.	1	50000,00	46000,00	40000,00	45 333,33	5 033,22	11,10	40 000,00	40 000,00
		Сумма с НДС										40 000,00

Значение коэффициента вариации по каждой позиции не превышает 33%, совокупность ценовых значений является однородной

Старший инженер ОЖКО
(должность)

 /А.С. Васильев/
02 02 2026 г.