

Противотаранные устройства от 180 000 руб.

- ✓ Собственное производство
- ✓ Индивидуальное проектирование
- ✓ Сертифицированная продукция
- ✓ Доставка и монтаж по всей РФ

Противотаранные устройства от производителя

Добрый день! Спасибо, что обратились к нам. ООО "НПО Сфера Безопасности" более 3х лет производит и поставляет инженерные средства охраны, системы безопасности, противотаранные устройства, шлагбаумы и ворота. По Вашему запросу подготовлено следующее коммерческое предложение на оснащение Вашего объекта противотаранным устройством.

Предложение на противотаранное устройство от 17.06.2026 для:

Клиент: Академия УФСИН

Контактное лицо: Дмитрий

Адрес объекта: г. Рязань




Предлагаем "Препятствие противотаранное подъемного типа ППН-СБ (накладное)"

Препятствие противотаранное (ПП-СБ) предназначено для пресечения проникновения транспортных средств на территорию режимных объектов, производств, крупных компаний, нефтебаз и прочих объектов, требующих высокий уровень инженерной укрепленности и антитеррористической защиты.

ПП-СБ могут быть изготовлены длиной от 2 до 4 метров, в случае необходимости перекрытия проезда большей ширины, используются несколько ПП-СБ в режиме синхронизации.

Множество вариантов исполнения, а также возможность выпуска ПП-СБ согласно вашим пожеланиям и техническим характеристикам позволяет использовать Препятствие противотаранное производства ООО "НПО Сфера Безопасности" на любых объектах с максимальной эффективностью, и интегрировать его в любую систему контроля доступа.

Все противотаранные устройства производства ООО "НПО Сфера Безопасности" проходят контроль качества на производстве и сопровождаются всей необходимой документацией (ТУ, сертификаты соответствия, расчет прочностных характеристик и сертификаты добровольной сертификации ISO 9001:2015).




антитаран24.рф

Страница 1/3
28.06.26.

Препятствие противотаранное представляет собой:

- Металлоконструкция основания (служащего для жесткости и крепления всех элементов конструкции) - несущий элемент;
- Преграждающий элемент (блокирующее устройство), подъем преграждающего элемента пресекает возможность проезда;
- Приводится в движение при помощи электропривода или ручки-противовеса (в механическом исполнении или при отсутствии питания).



Преимущества Препятствия противотаранного ПП-СБ:

- Цельносварная рама из металла толщиной 6 или 10 мм, что обеспечивает повышенную **прочность изделия**.
- Усовершенствованный **подъемный механизм**.
- **Отсутствие зазоров** и технологических отверстий на верхней части ПП-СБ.
- Качество продукции подтверждено **сертификатами соответствия**.
- **Антикоррозионная защита**.
- **Совместимы** с любой системой контроля доступа.
- **Доступная цена, доставка и монтаж по всей РФ!**
- Выполняем **техническое обслуживание ПТУ**.

В ответ на Ваш запрос сообщаем ценовую информацию:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА ЗА ЕД.	СТОИМОСТЬ
Препятствие противотаранное ППН-СБ накладное, длина 2,5 метра	1 шт	342 000 руб	342 000 руб

Доставка до г. Рязань 42 000 руб

Общая сумма заказа: **384 000 руб**

Срок действия ценового предложения 90 дней. К каждому изделию поставляется полный комплект документов!

Гарантия на устройство и монтажные работы!

С удовольствием отвечаю на все появившиеся вопросы!

Специалист по ПТУ

Шагунов Илья Тел. 8 (8422) 50-52-04,

+7 927-823-2009, ptu-sb@cb73.ru

антитаран24.рф

Шагунов Илья
29.06.26.

Страница 2/3

Технические характеристики препятствия противотаранного ППН-СБ

Наименование	ППН-СБ
Тип исполнения	Противотаранное устройство барьерного типа с вертикальным открытием преграждающего
Ширина	элемента Ширина преграждающего элемента 2500
Высота	Высота от земли (в поднятом положении) 500 мм Высота от земли (в закрытом положении) 112 мм
Длина	Общая (с пандусами) 1500 мм Пандус 500 мм
Тип привода	Механический
Скорость открытия	-
Максимальная нагрузка удара	15,5 тонн при скорости не более 50 км/ч
Максимальная масса транспорта	15 тонн на ось
Температурный режим, Т,оС	- 55 оС + 65 оС
Класс защиты	IP 66
Комплектация и аксессуары (доп. оснащение)	Ручка для ручного открытия.
Техническая документация	ТУ 27.90.70-003-20554918-2024



С удовольствием ответчу на все появившиеся вопросы!

Специалист по ПТУ
Шагунов Илья Тел. 8 (8422) 50-52-04,
+7 927-823-2009, ptu-sb@cb73.ru

Руководитель отдела продаж
Александрина Ирина
Тел. 8 (8422) 50-52-60

Александр Александров
29.06.26.