



ЖЕЛЕЗНАЯ-МЕБЕЛЬ.РФ
— юг —

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ЖЕЛЕЗНАЯ-МЕБЕЛЬ.РФ
юг

ООО «ЖЕЛЕЗНАЯ-МЕБЕЛЬЮГ»

Е-mail: **8897@gmtorg.ru**

Телефон: **8922 223 8897**

ИНН/КПП: **2312289293/231201001**

Адрес: **ул. Московская, 1**

Коммерческое предложение № 31068

от 22.04.2026

Телефон: **+79527436268**

Е-mail: **mokronosov.i.yu@66.fsin.gov.ru**

Организация: **ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

#	Наименование и описание	Кол-во	Цена с НДС	НДС(%)	Сумма
1	 Подтоварник ПРОФИ ПМ-Н 400x400x400 мм нерж. арт. ПМ-Н 4/4 Высота, мм: 400 Ширина, мм: 400 Глубина, мм: 400 Подтоварник ПРОФИ ПМ-Н 400x400x400 мм нерж. арт. ПМ-Н 4/4 Особенности: • Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI430, толщиной 0,8 мм. • Столешница дополнительно усиливается ЛДСП (ламинированным листом древесно-стружечной плиты) толщиной не менее 16 мм. • Каркас из нержавеющей трубы 40x40 мм. • Допустимая нагрузка на столешницу не более 200 кг. • Ножки подтоварника имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола. • Поставляются в разобранном виде. • Упаковка гофрокартон.	2	6870 ₽	22	13 740 ₽
2	 Подтоварник ПРОФИ ПМ-Н 300x1200x400 мм нерж. арт. ПМ-Н 12/4 Высота, мм: 300 Ширина, мм: 1200 Глубина, мм: 400 Подтоварник ПРОФИ ПМ-Н 300x1200x400 мм нерж. арт. ПМ-Н 12/4 Особенности: • Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI430, толщиной 0,8 мм. • Столешница дополнительно усиливается ЛДСП (ламинированным листом древесно-стружечной плиты) толщиной не менее 16 мм. • Каркас из нержавеющей трубы 40x40 мм. • Допустимая нагрузка на столешницу не более 200 кг. • Ножки подтоварника имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола. • Поставляются в разобранном виде. • Упаковка гофрокартон.	1	9901,95 ₽	22	9 901,95 ₽

#	Наименование и описание	Кол-во	Цена с НДС	НДС(%)	Сумма
3		4	10 000,00 ₺	22	40 000 ₺

#	Наименование и описание	Кол-во	Цена с НДС	НДС(%)	Сумма
	 Подтоварник ПРОФИ ПМ-Н 15/4 Высота, мм: 300 Ширина, мм: 1500 Глубина, мм: 400 Подтоварник ПРОФИ ПМ-Н 15/4 Особенности: • Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI430, толщиной 0,8 мм.; • Столешница дополнительно усиливается ЛДСП (ламинированным листом древесно-стружечной плиты) толщиной не менее 16 мм.; • Каркас из нержавеющей трубы 40x40 мм.; • Допустимая нагрузка на столешницу не более 200 кг.; • Ножки подтоварника имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола; • Габариты в упаковке (ДхШхВ): 1мм место 1530x430x100 мм.; • Поставляются в разобранном виде; • Масса в упаковке: 32 кг; • Упаковка гофрокартон;				

Итого с НДС: **63 641,95 ₽**

Действительно до: **06.05.2026**

Ваш менеджер: **Валеева Ольга**

Телефон: **8922 223 8897**

E-mail: **8897@gmtorg.ru**

Сайт: **железная-мебель.рф**

Доставка по г. Екатеринбург бесплатно. Разгрузка и сборка не входит в стоимость товара.

Директор



Ивашин Д.В.

расшифровка подписи