

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Приобретение бинтов медицинских для организации занятий по боевой подготовке.

Место поставки товара: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47.

Срок, условия поставки товара: Товар должен быть поставлен в течение 10-ти рабочих дней после заключения Государственного контракта. При необходимости Исполнитель связывается с Заказчиком для уточнения информации. Поставка осуществляется с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:30 в рабочие дни. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки товара за 2 (два) рабочих дня до даты планируемой поставки.

Требования к товару и качеству товара: Товар должен быть доставлен транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения и повреждения. Поставляемый товар должен быть новым. Товар по параметрам и характеристикам должен соответствовать значениям, указанным в описании настоящего Технического задания.

Требования к безопасности товара: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна, содержаться отчетливая информация о Товаре. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки и сохранности Товара. Остаточный срок годности не менее 80%, со дня поставки от начального срока годности. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожению его до приемки Заказчиком. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. При обнаружении недостатков Поставщик обязан в течении 3-х рабочих дней безвозмездно их устранить, а также возместить убытки Заказчику.

Требования к описанию объекта закупки: В виду отсутствия в каталоге ТРУ, описания характеристик закупаемого Товара, руководствуясь Правилами использования КТРУ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», описание объекта закупки осуществляется путем указания характеристик Товара, удовлетворяющих потребности Заказчика.

1. Рулон марлевый, нестерильный. (ОКПД 2 – «21.20.24.130: Бинты медицинские»).

Размеры:

1. Бинт марлевый медицинский не стерильный, размером $7,0 \pm 0,3 \times 14,0 \pm 0,5$ (Длина, м, Ширина, см) плотность 36 г/м², рентген контрастная нить отсутствует, количество - 11 штук;

Характеристика плотности обусловлена запланированным использованием в учебных целях, с повторным применением, укомплектованием в сумку – укладку врача, для непосредственного использования по назначению. Наличие индивидуальной упаковки для каждого изделия обязательно. Из хлопчатобумажной марли медицинской отбеленной. Стерильное изделие в форме длинной полосы из впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы

и компрессии. Это не специальная повязка, изделие не содержит латекс. Соответствие товара «ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия». Общее количество бинтов 11 штук.

Начальник ОКПО УОП и ПАСР
Главного управления
МЧС России по Амурской области



А.С. Шерстнев