

**Техническое задание
(изготовление печатей, штампов)**

Исполнитель обязан оказать услуги с соблюдением требований контракта, а также следующих требований:

№ п/п	Наименование услуг	Характеристики изготавливаемого Товара		Описание, образец
		Наименование показателя	Значение показателя	
1	2	3	4	5
1	Услуги по изготовлению печати гербовой на автоматической оснастке (IDEAL 46042)	Рамка	Наличие	ФМБА РОССИИ * ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" (ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ НМИЦО ФМБА РОССИИ) * ОГРН 1037739190169 * 2 * По центру – герб Российской Федерации Вокруг герба Российской Федерации шесть повторов ИНН 7734241612, образующие круг диаметром 25 мм
		Тип механизма	Автоматический	
		Форма корпуса	Круглая	
		Материал корпуса	Пластик	
		Материал клише	высококачественная резина, стойкая к солнечному свету и химически стойкая к спиртосодержащим штемпельным краскам	
		Способ нанесения гравировки	Лазерный	
		Поворотный окрашиваемый механизм	Наличие	
		Сменная штемпельная подушка	Наличие	
		Прозрачное окно в верхней части корпуса для образца оттиска печати	Наличие	
		Форма оттиска	круглая	
		Размер оттиска, мм	45	
		Язык	русский	
		Цвет штемпельной подушки	синий	
		Стопорный механизм оснастки	наличие	
		Штемпель самонаборный	нет	
		Соответствие	ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования», утверждены	



			постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 №573-ст	
2	Услуги по изготовлению печати на автоматической оснастке (TR 46042 IDEAL)	Рамка	Наличие	* ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ * «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» * КПП 272443001 * ОГРН 1037739190169 * ИНН 7734241612 Внутренний круг – Для документов *** Диаметр внутреннего круга – (17) ±1 мм Значки *** располагаются под надписью Для документов ОГРН расположен над внутренним кругом, ИНН – под внутренним кругом
		Тип механизма	Автоматический	
		Форма корпуса	Круглая	
		Материал корпуса	Пластик	
		Материал клише	высококачественная резина, стойкая к солнечному свету и химически стойкая к спиртосодержащим штемпельным краскам	
		Способ нанесения гравировки	Лазерный	
		Поворотный окрашиваемый механизм	Наличие	
		Сменная штемпельная подушка	Наличие	
		Прозрачное окно в верхней части корпуса для образца оттиска печати	Наличие	
		Форма оттиска	круглая	
		Размер оттиска (ДхШ), мм	(40) ±1	
		Цвет штемпельной подушки	синий	
		Штемпель самонаборный	нет	
		Язык	русский	
		Стопорный механизм оснастки	наличие	
3	Услуги по изготовлению	Рамка	Наличие	
		Тип механизма	Автоматический	

	штампа на автоматической оснастке (TR 4911)	Форма корпуса	Прямоугольная	КОПИЯ ВЕРНА
		Материал корпуса	Пластик	
		Материал клише	высококачественная резина, стойкая к солнечному свету и химически стойкая к спиртосодержащим штемпельным краскам	
		Способ нанесения гравировки	Лазерный	
		Поворотный окрашиваемый механизм	Наличие	
		Сменная штемпельная подушка	Наличие	
		Прозрачное окно в верхней части корпуса для образца оттиска печати	Наличие	
		Штемпель самонаборный	нет	
		Язык	русский	
		Стопорный механизм оснастки	наличие	
		Размер оттиска (ДхШ), мм	(20 x 10) ±1	
		Форма оттиска	Прямоугольная	
4	Услуги по изготовлению штампа на автоматической оснастке (TR 4913)	Рамка	Наличие	Хабаровский филиал ФГБУ НМИЦО ФМБА России Главный врач _____ Э.Л. Шапошник « ____ » _____ 20 ____ г. Хабаровский филиал ФГБУ НМИЦО ФМБА России Главный врач _____ Э.Л. Шапошник « ____ » _____ 20 ____ г.
		Тип механизма	Автоматический	
		Форма корпуса	Прямоугольная	
		Материал корпуса	Пластик	
		Материал клише	высококачественная резина, стойкая к солнечному свету и химически стойкая к спиртосодержащим штемпельным краскам	
		Способ нанесения гравировки	Лазерный	
		Поворотный окрашиваемый механизм	Наличие	
		Сменная штемпельная подушка	Наличие	
		Прозрачное окно в верхней части корпуса для образца оттиска печати	Наличие	
		Размер оттиска (ДхШ), мм	(56 x 20) ±1	

5	Услуги по изготовлению штампа на автоматической оснастке (TR 4926)	Язык	Русский	
		Форма оттиска	Прямоугольная	
		Стопорный механизм оснастки	наличие	
		Штемпель самонаборный	Нет	
		Рамка	Наличие	Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» г. Хабаровск, 680009, ул. Краснодарская, д.9 ОКПО 30945712, ОГРН 1037739190169 ИНН/КПП 7734241612/272443001 Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» г.Хабаровск, 680009, ул. Краснодарская, д.9 ОКПО 30945712, ОГРН 1037739190169 ИНН/КПП 7734241612/272443001
		механизма	Автоматический	
		Форма корпуса	Прямоугольная	
		Материал корпуса	Пластик	
		Материал клише	высококачественная резина, стойкая к солнечному свету и химически стойкая к спиртосодержащим штемпельным краскам	
		Способ нанесения гравировки	Лазерный	
		Поворотный окрашиваемый механизм	Наличие	
		Сменная штемпельная подушка	Наличие	
		Прозрачное окно в верхней части корпуса для образца оттиска печати	Наличие	
		Размер оттиска (ДхШ), мм	(73 x 30) ±1	
		Язык	Русский	
		Форма оттиска	Прямоугольная	
		Стопорный механизм оснастки	наличие	
		Штемпель самонаборный	Нет	

Примечание к Таблице Технического задания: печати и штампы, указанные в Таблице, должны быть заправлены краской синего цвета.

2. Условия поставки:

2.1. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет, счет-фактуру, универсальный передаточный документ, сертификат соответствия или сертификат качества производителя товара, составленный на русском языке (при их наличии), документы (в случае если данный Товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.). При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику полную информацию о Товаре, включая информацию о правилах использования, хранения и обслуживания Товара.

3. Качество товара

3.1. Товар сопровождается документами (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, гарантийный талон, технический паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке) и иными документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемого товара, предусмотренные законодательством РФ;

3.2. Все материалы и комплектующие, используемые в производстве поставляемого Товара должны быть сертифицированы. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей в соответствии с Законом Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3.3. Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Не допускается поставка образцов товара, а также материалов, используемых для сборки поставляемого товара ранее применяемых или собранных из восстановленных частей выставочных или опытных;

3.4. Поставляемый товар должен соответствовать качественным показателям, указанным в Техническом задании;

3.5. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются;

3.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упаковку, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д.). Товар должен быть доставлен до места поставки товара транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара влагой и посторонними запахами, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

3.7. Дефектный товар не связанный с эксплуатацией и хранением, подлежит замене.

3.8. Автоматическая оснастка для штампов, печатей:

- изготовлена из высокопрочного и экологически безопасного материала, устойчива к механическим воздействиям;
- содержит прочную конструкцию переверотного механизма;
- конструкция оснастки снабжена усиленными ребрами жесткости в переверотной плате;
- обеспечивает автоматическое равномерное нанесение краски со штемпельной подушки на все печатающие элементы клише штампа;
- имеет съемную прозрачную крышку для размещения полноразмерного образца оттиска штампа и удобства позиционирования;
- оборудована стопорным механизмом, позволяющим фиксировать оснастку в нужном положении для обеспечения свободного доступа к механизму сменной штемпельной подушки;
- обеспечивает мягкий ход при проставлении оттиска.

3.9. Клише штампов, печатей:

- изготовлено из высококачественной резины, стойкой к низким температурам, солнечному свету и химически стойкой к спиртосодержащим штемпельным краскам;
- резиновые клише должны быть изготовлены таким образом, чтобы при их проверке на документе остается четкий оттиск всех элементов изображения;
- насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска – равномерны.

3.10. Изготовление печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации осуществляется только полиграфическими и штемпельно-граверными предприятиями, имеющими сертификаты о наличии технических и технологических возможностей для изготовления указанного вида продукции на должном качественном уровне в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1268 «Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации»;
- Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования» (утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 N 573-ст).

Поставщик обязан подтвердить наличие у него сертификата соответствия на право изготовления продукции с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации посредством представления копии вышеуказанного сертификата.

3.11. Эскизы и размеры клише штампов, печатей предварительно согласовываются с Заказчиком.

4. Гарантии качества товара

4.1. Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с паспортом изготовителя, но не менее 12 месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует использование товара в соответствии с его целевым назначением.

4.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков товара, замена некачественного товара проводится в течение 3-х рабочих дней со дня предъявления требования о замене в течение всего гарантийного срока силами и за счет средств Поставщика.