

Общество с ограниченной ответственностью

«Архангельский лесной торговый дом»

ИНН 2901029834, лицевой счет 40702810104010100213, БИК 041117601

кор.счет 30101810100000000601 Отделение №8637 Сбербанка России г.Архангельск

E-mail: info@oolestone.ru

163000, г. Архангельск, ул. Поморская, дом 5 / пр-кт Троицкий, дом 38, оф. 230

телефон/факс: 21-09-79, 20-74-63; телефон: 20-75-62, 63-91-19

25.06.2026

Наименование	Характеристики товаров	Количество товаров	Цена	Сумма
2	Перчатки Аляска+	30 пар	925	27750
3	Блок-ролик с нейлоновым шкивом	4 шт.	1220	4880

4	<p>Скоба такелажная оцинкованная М6</p>	<p>1 шт фасовки: шт. Фасовка: 2 шт Грузоподъемность: 0.5 т Размерность: 1/4 дюйм Диаметр пальца: 6 мм Форма: прямая Вид штифта: с внутренней резьбой Материал: оцинкованная сталь DIN: 82101 Набор: да ГОСТ: нет Код товара: 41935487</p>	<p>2 уп. 285 570</p>
5	<p>Скоба такелажная оцинкованная М8</p>	<p>Тип фасовки: шт. Фасовка: 2 шт Грузоподъемность: 1 т Размерность: 5/16 дюйм Диаметр пальца: 7 мм Форма: прямая Вид штифта: с внутренней резьбой Материал: оцинкованная сталь DIN: 82101 Набор: да ГОСТ: нет Код товара: 41935511</p>	<p>10 уп. 415 4150</p>
6	<p>Скоба такелажная оцинкованная М10</p>	<p>Тип фасовки: шт. Фасовка: 2 шт Грузоподъемность: 1.5 т Диаметр пальца: 10 мм Форма: прямая Вид штифта: с внутренней резьбой Материал: оцинкованная сталь DIN: нет Набор: да ГОСТ: нет Код товара: 41935463</p>	<p>10 уп. 557 5570</p>

/	Чанера листовая 5 мм	Плотность: 700 кг/м ³ Материал: древесина - береза Ламинированная: нет Влагостойкая: нет Сорт: 2/3 Шлифованная: да Толщина: 3 мм Длина: 1525 мм Ширина: 760 мм Количество слоев шпона: 3 шт Количество в упаковке: 1 шт		
8	Фанера листовая 6 мм	Плотность: 700 кг/м ³ Материал: древесина - береза Ламинированная: нет Влагостойкая: да Сорт: 2/3 Шлифованная: да Толщина: 6 мм Длина: 2440 мм Ширина: 1220 мм Количество слоев шпона: 5 шт Количество в упаковке: 1 шт Габариты без упаковки: 6x2440x1220 мм Код товара: 43584330	4 шт.	1725
9	Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали 0,8 мм	Максимальная частота вращения: 12250 об/мин Назначение: по нержавеющей стали и металлу Тип диска: отрезной Диаметр: 125 мм Диаметр (дюйм): 5	25 шт.	37
				925

		<p>Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 0.8 мм Форма: прямой Материал абразива: электрокорунд Код товара: 13693297</p>			
10	<p>Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали 1,0 мм</p>	<p>Назначение: по металлу и нержавеющей стали Тип диска: отрезной Диаметр: 125 мм Диаметр (дюйм): 5 Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 1 мм Форма: прямой Количество в упаковке: 1 шт Материал абразива: электрокорунд Код товара: 13693298</p>	25 шт.	37	925
11	<p>Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали 1,2 мм</p>	<p>Назначение: по металлу и нержавеющей стали Тип диска: отрезной Диаметр: 125 мм Диаметр (дюйм): 5 Посадочный диаметр: 22.2 мм Толщина: 1.2 мм Форма: прямой Количество в упаковке: 1 шт Материал абразива: электрокорунд Код товара: 15500267</p>	25 шт.	39	975
12	<p>Шнур плетеный «ОПТИМА» Диаметр: 4мм Длина: 500м Линейная плотность (г/м): 6 Тест (кгс): 240 Упаковка: евробобина Материал: светостабилизированный полипропилен</p>	<p>Плетеная веревка Gigant п/а, 16 прядей, 4 мм x 500 м Разрывная сила 350кгс Материал: капрон, полиамид Наличие сердечника: да</p>	2 шт.	8175,00	16350,00

	<p>таличне сердечника: нет Производитель: Петроканат Артикул: 5551090140</p>			
13	<p>Мини-валик с ручкой</p>			
14	<p>Мини-валик без ручки</p>			
16	<p>Растворитель УАЙТ-СПИРИТ</p>			

Вид: маллярный
 Тип: валик с ручкой
 Длина: 100 мм
 Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы: 12 мм
 Количество валиков (роликов) в комплекте:
 1 шт
 Диаметр: 15 мм
 Материал шубки:
 микрофибра
 Материал рукоятки: пластик
 Типоразмер:
 мини-валики (меньше 180 мм)
 Бюгель: 6 мм
 Код товара: 17227410

20 шт.

180

3600

Вид: маллярный
 Тип: ролик без ручки
 Длина: 100 мм
 Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы: 11 мм
 Количество валиков (роликов) в комплекте:
 1 шт
 Длина ручки: нет мм
 Диаметр: 15 мм
 Материал шубки:
 полиакрил/искусственная шерсть
 Типоразмер:
 мини-валики (меньше 180 мм)
 Бюгель: 6 мм
 Код товара: 16518798

20 шт.

225

4500

Вид: уайт-спирит
 Объем: 10 л
 Вид тары: канистра
 ГОСТ/ТУ:
 ТУ 19.20.23-002-72317180-2019
 Марка: нет

20 л

255

5100

		<p>Без запаха: нет Для акриловых красок: нет Для масляных красок: да Для алкидных красок: да Для полиуретановых красок: нет Для латексной краски: нет Для силиконовых красок: нет Для эпоксидных красок: нет Код товара: 36854376</p>			
17	Ножовка по металлу	<p>Назначение: по металлу Количество режущих полотен: 1 Длина режущего полотна: 300 мм Материал режущего полотна: биметалл ТР1 (кол-во зубьев на дюйм): 24 Углы установки полотна: 45,90 град Поворот полотна: нет Материал рамы: металл Материал рукоятки: металл По металлу: да По дереву: нет По газобетону: нет По кафелю: нет По гипсокартону: нет Класс товара: Профессиональный Вес нетто 0.888 кг Тип: ножовка по металлу Код товара: 16043603</p>	1 шт.	299	2995
18	Полотна для ножовки по металлу	<p>Материал: для металла Длина: 300 мм Ширина: 13 мм Количество рабочих сторон: одностороннее Шаг зубьев: 24 ТР1 Материал полотна:</p>	5 шт.	475	2375

		<p>Ойметалл</p> <p>Количество в наборе: 2 шт</p> <p>Код товара: 13700768</p>			
19	Кисть малярная 50 мм	<p>Тип: кисть плоская</p> <p>Назначение: ЛКМ на масляной основе, лаки, эмали</p> <p>Голщина: 14 мм</p> <p>Ширина: 50 мм</p> <p>Ширина (дюйм): 2</p> <p>Длина кисти: 240 мм</p> <p>Щетина: натуральная</p> <p>Длина щетины: 40 мм</p> <p>Материал рукоятки: дерево</p> <p>Материал банджа: металл</p> <p>Код товара: 13701032</p>	20 шт.	70	1400
20	Кисть малярная 20 мм	<p>Тип: кисть плоская</p> <p>Назначение: ЛКМ на масляной основе, лаки, эмали</p> <p>Голщина: 8 мм</p> <p>Ширина: 20 мм</p> <p>Ширина (дюйм): 3/4</p> <p>Длина кисти: 200 мм</p> <p>Щетина: натуральная</p> <p>Длина щетины: 30 мм</p> <p>Материал рукоятки: дерево</p> <p>Материал банджа: металл</p> <p>Код товара: 13701029</p>	20 шт.	50	1000
21	Лобзик	<p>Тип: с маятниковым ходом</p> <p>Мощность: 450 Вт</p> <p>Маятниковый ход: да</p> <p>Форма ручки: скобовидная</p> <p>Функция сдува опилок: да</p> <p>Наличие лазера: нет</p> <p>Наличие подсветки: нет</p> <p>Наличие быстр. зам. пилки: нет</p> <p>Наличие плавного пуска: нет</p> <p>Наличие защитного экрана: есть</p>	1 шт.	14000	14000

Литая подошва: да
Мак толщина пропила (дерево): 65 мм
Мак толщина пропила (металла): 6 мм
Ход пилки: 18 мм
Регулировка оборотов: есть
Регулировка наклона подошвы без инструмента: нет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой: нет
Легкий доступ к щеткам: нет
Возможность подключения к пылесосу: есть
Антивибрационная система: нет
Длина кабеля: 2 м
Пилки в комплекте: 5
Пластиковая подошва в комплекте: нет
Параллельный упор в комплекте: нет
Габариты без упаковки:
длина-230 мм
Вес нетто: 1.9 кг
Число ходов:
500-3100 ход/мин
Упаковка: кейс/чемодан
Код товара: 15392995

2 шт.

1525

3050

22 Универсальный набор пилки для лобзика

Тип: по дереву и металлу
Назначение:
грубый рез; фигурный рез; прямой рез; чистый рез
Тип хвостовика: хвостовик Т
Количество: 16 шт
Материал: HCS/HSS
Рабочая длина: 50.75 мм
Общая длина: 76.1 мм
Шаг: переменный
Направление зубьев:
прямое/обратное

2 шт.

1525

	<p>Вес нетто: 0,03 кг Вид упаковки: Блистер Алмазная: нет Код товара: 27967088</p>			
24	<p>Водная морилка</p> <p>Тип: морилка</p> <p>Тип работ: для внутренних работ</p> <p>Назначение: защита/декоративная отделка</p> <p>Область применения: мебель/стены</p> <p>Основы: водная</p> <p>Объем: 0.5 л</p> <p>Цвет: дуб</p> <p>Палитра: коричневый</p> <p>Состав: водные полимеры, красители, вода</p> <p>Расход: 100 мл/м²</p> <p>Рекомендуемое количество слоев: 1-2</p> <p>Время высыхания между слоями: 2 ч</p> <p>Время полного высыхания: 4 ч</p> <p>Способ нанесения: кисть/валик/распылитель</p> <p>Степень блеска: матовая</p> <p>Без запаха: да</p> <p>Возможность колеровки: нет</p> <p>Влагостойкость: да</p> <p>Срок действия защиты: 5 лет</p> <p>Срок хранения: 36 мес</p> <p>Вид тары: бутылка</p> <p>Вес нетто: 0.5 кг</p> <p>Код товара: 16146976</p>	6 шт.	225	1350
25	<p>Лак для дерева</p> <p>Степень блеска: глянцевый</p> <p>Основания: бетон/кирпич/камень/металл/дерево</p> <p>Цвет: бесцветный</p> <p>Вид тары: бутылка</p> <p>Объем: 0.5 л</p> <p>Аэрозоль: нет</p>	4 шт.	590	2360

	<p>Разбавитель: ксилол/растворитель Время высыхания между слоями: 0.3 ч Время полного высыхания: 0.3 ч Расход: 0.2-0.25 л/м² Срок хранения: 36 мес Код товара: 16147267</p>			
<p>26 Пластина пористая ПИМРТ 5 мм пресовая I группа</p>	<p>Тип: I тип (резиновая пластина) Длина: 650 мм Ширина: 650 мм Покрываемая площадь: 0.42 м² Толщина: 5 мм Материал: резина Температура эксплуатации: От -45 до +70 °С Степень твердости: С (средняя) Вес нетто: 1.3 кг Цвет: черный Марка: ТМКЩ Количество в упаковке: 1 шт ТУ 38.105.867-90 00028006112 Код товара: 32444652</p>	<p>8 шт.</p>	<p>4245</p>	<p>33960</p>
<p>27 Коврик придверный ячеистый грязезащитный Материал: резина Цвет: серый Форма: прямоугольник Количество в упаковке: 1 шт Толщина: 16 мм Длина: 1500 мм Ширина: 1000 мм Влаговпитывающий: нет Вес нетто: 9.8 кг Рисунок: нет Ячеистый: да Код товара: 43349274</p>	<p>Грязеборный входной резиновый ячеистый коврик толщина 16 мм, 100х150 см Влаговпитывающий: нет</p>	<p>6 шт.</p>	<p>7425,00</p>	<p>44 550,00</p>

28	Защитные очки	<p>Антизапотевающее покрытие: нет Материал линзы: поликарбонат Материал оправы/корпуса: поликарбонат Тип: открытые Панорамное стекло: да Крепление на каску: нет Вид носопора: литой Регулировка длины дужек: нет Подсветка: нет Защита от летящих частиц: да УФ-защита: да Защита от паров и брызг: да Защита от лазера: нет Возможно ношение корректирующих очков: да Объектор: нет Стекло, стойкое к царапинам: да Покрытие защитного стекла: двухстороннее твердое, водостойкое Очки с диоптриями: нет Оптическая сила линзы: нет Цвет линзы: прозрачный Цвет оправы: прозрачный Двойные линзы: нет Поляризация: нет Вес нетто: 0.047 кг Тип вентиляции: отсутствует Тактические: нет Название защитного покрытия: Абсолют Код товара: 15494531</p>	20 шт.	248,00	4 960,00
29	Смывка универсальная старой краски	<p>Вид: смывка Вес нетто: 0.403 кг Объем: 0.52 л Вид тары: баллон Тип очистки: ручной Состав: метиленхлорид, бутанол, моноэтаноламин, замедлитель</p>	6 шт.	595	3570

	<p>испарения, модификатор реологии, пропан, бутан Подходит для авто: нет ГОСТ/ТУ: 20.30.12-025-53934955-2017 Марка: нет Для пластика: нет Для порошковой краски: нет Для водоземulsionной/акриловой краски: да Для масляной краски: да Для эпоксидной краски: да Для полиуретановой краски: да Для алкидной краски: да Без запаха: нет Код товара: 15941668</p>			
30	<p>Конический вантуз</p>	<p>3 шт.</p>	<p>629,00</p>	<p>1887,00</p>
31	<p>Набор водостойкой наждачной бумаги</p>	<p>3 набора</p>	<p>1 795,00</p>	<p>5 385,00</p>

код товара: 56814956

32	Силовой удлинитель на катушке PROGIX 40 метров	Длина кабеля: 40 м Количество розеток: 4 шт Напряжение сети: 220-250 В Номинальная сила тока: 16 А Тип провода: КТ Сечение провода: 3х2.5 мм ² Заземление: есть Степень защиты: IP44 Мак нагрузка (Вт): 4000 Область применения: Удаленная работа Материал катушки: металл, пластик Наличие термовыключателя: нет Выключатель на корпусе: нет Крепление на стену: нет Морозостойкий: да Вилка за шкаф: нет Материал вилки: пластик Материал розетки/гнезда: пластик Цвет провода: черный Цвет корпуса: черный/оранжевый ГОСТ/ТУ: ТУ 27.33.13-001-45896270-2023 Мин температура эксплуатации: -40 °С Мак температура эксплуатации: +40 °С Крышка на розетке/гнезде: да Конструкция: открытая Вес нетто: 4.5 кг Код товара: 37332966	1 шт.	8700	8700
33	Смазка Gigant ЛитоЛ-24, 5 кг ведро	Тип: паста Объем (вес): более 1000 мл (г) Мак рабочая температура: +120 °С Объем: 5 л Основа: литиево-кальциевый загуститель Масса вещества: 5 кг	2 шт.	3495	6990

		<p>Min рабочая температура: -40 °С Класс вязкости по NLGI: NLGI3 Тип упаковки: ведро Состав: Мин.масло,12-гидроксистеарат лития, антиокислительная присадка. Код товара: 25774329</p>			
34	<p>Проволоочная щетка Gigant 6 рядов проволоки деревянная рукоятка GB-6</p>	<p>Набор: нет Длина: 280 мм Материал рукоятки: дерево Материал щетины: сталь Вид щетины: прямая Рядность: 6 Класс товара: Бытовой Код товара: 20132920</p>	10 шт.	195,00	1 950,00
35	<p>Проволоочная щетка 240 мм Gigant GSB-1</p>	<p>Набор: нет Длина: 240 мм Материал рукоятки: пластик Материал щетины: лагунированная сталь Вид щетины: волнистая Рядность: 1 Класс товара: Бытовой Код товара: 19592046</p>	10 шт.	227,00	2 270,00
36	<p>Жидкий ключ ВМПАВТО ВАЛERA, 400 мл флакон-аэрозоль</p>	<p>Тип: спрей/аэрозоль Объем (вес): 250-499 мл (г) Объем: 0.4 л Основа: минеральное масло Рабочая температура: от +5 до +40 °С Тип упаковки: аэрозольный баллон Состав: Углеводороды C10-C13>30%, Н-алканы, изоалканы, циклоалканы >30%, антифрикционные добавки <5%, углеводородный пропеллент (пропан-бутан) <30%. Стандарт картриджа: аэрозольный баллон Температура каплепадения: не требуется °С</p>	20 шт.	559	11180

Код товара: 18131419

37	Клей 88-НТ НОВЫЙХИМ 1 л	Объем: 1 л Вес нетто: 1 кг Цвет: желтый Палитра: желтый Тип: контактный Основа клея: синтетический каучук Склеиваемые материалы: бетон, керамика, ткань, пластик, металл, кожа, резина, дерево Вид тары: металлическая банка Анаэробный: нет Количество компонентов: 1 Морозостойкий: да Код товара: 16147236	2 шт.	2180	4360
ВСЕГО					245 647

Директор ООО «АЛТД»



Ю.С. Антонов

Исп. Антонов С.Ю.
8(8182) 21-09-79