


Техническое задание

на изготовление и поставку рекламной продукции

1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путём доставки и передачи Товара Заказчику в месте поставки, не позднее 30 сентября 2026 года.
2. Место (места) поставки Товара: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 16-18

Информационный стенд настенный



Основное назначение

Размещение информации в педвузах о Всероссийском конкурсе Навигаторов детства.

Габаритные размеры и компоновка:

Материал основы стенда:

Требуется легкий, достаточно жесткий, аналогичный по свойствам пенопласту, но более плотный и долговечный.

Рекомендуемые материалы:

1. **Пеноплекс (экструдированный пенополистирол, XPS):** Более плотный, влагостойкий и прочный, чем обычный пенопласт. Хорошо подходит для основ.
2. **Вспененный ПВХ (Поливинилхлорид), он же PVC foam board, пластиковая плита:**
 - **Идеальный выбор.** Выпускается разной плотности (обычно 3мм, 5мм, 8мм).
 - **Преимущества:** Высокая жесткость и прочность при малом весе, влагостойкость, гладкая поверхность, отлично подходит для печати и наклейки аппликаций, легко режется, не крошится. Стандартный материал для современных стендов.

- **Рекомендация по умолчанию: Вспененный ПВХ толщиной 3-5 мм.**

Лицевая сторона (дизайн):

- **Подготовленный макет**

Крепление к стене:

- **Скрытое крепление:** Петли (ушки) на задней стороне основы для навешивания на шурупы/крючки.
- **Внешнее крепление:** Возможность закрепить стенд через основу на "саморезы-клопы" прямо к стене.

Расчет примерных габаритов стенда

- **1000x750 мм**

Комплектность

- Стенд информационный в сборе – 1 шт.
- Элементы настенного крепления – 1 комплект.

Роллап:

роллерный стенд 85x200см

материал алюминий

толщина стенки 0,7мм

Имеет верхний защелкивающийся клик-профиль

Постер хранится в основании и растягивается по принципу "Экран вверх".

литой банер 400гр/м2

интерьерная полноцветная печать 720DPI

Прессвол:

press wall 3x2м

конструкция из труб диаметром 20мм,

толщина стенок 1мм

фитинговые соединения

Литой баннер 400гр/м2, 3x2м

Интерьерная печать 720dpi

Люверсы диаметр 10 мм, шаг 30см