

Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа

"Ненецкая коммунальная компания"

П Р Е Й С К У Р А Н Т

на услуги ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания" по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем на 2026 год

(Без НДС)

Введен в действие с 01 января 2026 года

Содержание

стр.

Раздел 1. Предпроектные и проектные работы.

Глава 2. Согласование и пересогласование проектов на соответствие выданным техническим условиям 1

Глава 4. Проектные, консультационные и прочие работы 5

Глава 5. Разработка рабочих проектов 6

Раздел 2. Строительно-монтажные работы

Глава 1. Врезка, обрезка газопровода 12

Глава 2. Строительно-монтажные работы на газопроводе 15

Глава 4. Монтаж бытовых газовых приборов и оборудования. 20

Раздел 3. Пуско-наладочные работы, приемка и ввод в эксплуатацию объектов газораспределительной системы 23

Раздел 4. Технический надзор за строительством

Глава 1. Технический надзор за строительством объектов газораспределительной системы 28

Раздел 5. Наружные стальные газопроводы, арматура и сооружения

Глава 1. Техническое обслуживание 30

Глава 2. Приборное техническое обследование подземных газопроводов	33
Глава 3. Текущий и капитальный ремонт газопроводов	34
Раздел 7. Газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные установки (ГРУ), шкафные газорегуляторные пункты (ШРП)	
Глава 1. Осмотр технического состояния (обход)	38
Глава 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт	39
Глава 4. Диагностика технического состояния газопроводов и оборудования ГРП (ШРП)	41
Раздел 9. Внутренние газопроводы, газоиспользующие установки и газовое оборудование производственных зданий, котельных, общественных зданий производственного назначения	
Глава 1. Техническое обслуживание	42
Глава 2. Текущий и капитальный ремонт	43
Раздел 10. Внутренние газопроводы и бытовое газовое оборудование административных, общественных производственного назначения и жилых зданий	
Глава 1. Техническое обслуживание	44
Глава 2. Ремонт по заявкам ответственного оборудования	49
Глава 3. Ремонт по заявкам импортного газового оборудования	63

Глава 4. Ремонт внутридомового газового оборудования	66
Раздел 14. Инструктаж должностных лиц и потребителей газа	68
Раздел 15. Отключение (подключение) подачи газа на газопотребляющие установки	70
Раздел 16. Стоимость технического обслуживания внутридомового газового оборудования	73

Раздел 1. Предпроектные и проектные работы.

Глава 2. Согласование и пересогласование проектов на соответствие выданным техническим условиям

Шифр	Наименование работ	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
1.2.3	Согласование проекта газораспределительной системы населенного пункта сельской местности при количестве домов до 10	объект	3 097	2 620
1.2.4	То же при количестве домов до 50	объект	4 645	3 931
1.2.5	То же при количестве домов до 100	объект	6 194	5 241
1.2.6	Согласование проекта прокладки подземного газопровода в населенном пункте	объект	9 291	7 861
1.2.7	То же надземного газопровода	объект	6 194	5 241
1.2.8	Согласование проекта прокладки межпоселкового подземного газопровода протяженностью до 5 км	объект	4 645	3 931
1.2.9	То же протяженностью до 10 км (На каждые дополнит. 5 км свыше 10 км применять коэф.1,5)	объект	9 291	7 861
1.2.10	Согласование проекта строительства ГРП	объект	9 291	7 861
1.2.11	Согласование проекта установки ШРП	объект	6 194	5 241

1.2.12	Согласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ	объект	27 872	23 584
1.2.13	Согласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной	объект	24 775	20 964
1.2.14	Согласование проекта газораспределительной системы общественного здания производственного назначения	объект	7 742	6 551
1.2.15	Согласование проекта на установку бытовых газовых приборов в производственном, общественном (административном) и др. зданиях	объект	15 485	13 102
1.2.18	Согласование проекта на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода	объект	4 645	3 931
1.2.19	То же надземного газопровода	объект	3 097	2 620
1.2.20	Согласование проекта реконструкции газораспределительной системы перед прития или котельной	объект	10 839	9 172
1.2.21	Согласование проекта на установку промышленного счетчика газа	счетчик	4 645	3 931
1.2.22	Согласование проекта газораспределительной системы жилого дома от места подключения до приборов с количеством квартир до 20	объект	4 645	3 931
1.2.23	Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасадным газопроводом	объект	4 645	3 931
1.2.24	Согласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома	объект	12 388	10 482
1.2.25	То же при планировке квартир в двух уровнях	объект	15 485	13 102
1.2.27	Согласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций	объект	9 291	7 861
1.2.28	Согласование места размещения объекта строительства (с выездом на место с коэф. 1,5)	объект	3 097	2 620

1.2.28 "А"	Согласование места размещения объекта строительства (коопер гараж) (с выездом на место с коэф. 1,5)	объект	1 548	1 310
1.2.34	Пересогласование проекта прокладки подземного газопровода в населенном пункте	объект	4 645	3 931
1.2.35	То же надземного газопровода	объект	3 097	2 620
1.2.36	Пересогласование проекта прокладки межпоселкового подземного газопровода протяженностью до 5 км	объект	2 478	2 096
1.2.37	То же протяженностью до 10 км (На каждые дополнительные 5 км свыше 10 км цена увеличивается на 50%)	объект	4 645	3 931
1.2.38	Пересогласование проекта строительства ГРП	объект	6 194	5 241
1.2.40	Пересогласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной с ГРУ	объект	13 936	11 792
1.2.41	Пересогласование проекта газораспределительной системы предприятия или котельной	объект	12 388	10 482
1.2.42	Пересогласование проекта газораспределительной системы общественного здания производственного назначения	объект	4 026	3 407
1.2.43	Пересогласование проекта на установку бытовых газовых приборов в производственном, общественном (административном) и др. зданиях	объект	4 645	3 931
1.2.46	Пересогласование проекта на вынос и (или) демонтаж подземного газопровода	объект	2 478	2 096
1.2.47	То же надземного газопровода	объект	1 548	1 310
1.2.48	Пересогласование проекта на реконструкцию газораспределительной системы предприятия или котельной	объект	5 574	4 717
1.2.49	Пересогласование проекта на установку промышленного счетчика газа	объект	2 168	1 834

1.2.50	Пересогласование проекта газораспределительной системы жилого дома от места подключения до приборов с количеством квартир до 20	объект	2 478	2 096
1.2.51	Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с одним вводом и фасальным газопроводом	объект	3 097	2 620
1.2.52	Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома	объект	6 194	5 241
1.2.53	То же при планировке квартир на двух уровнях	объект	7 742	6 551
1.2.54	Пересогласование проекта газораспределительной системы от места подключения до прибора многоквартирного жилого дома с ШРП	объект	10 839	9 172
1.2.55	Пересогласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций	объект	4 645	3 931
1.2.56	Пересогласование места размещения объекта строительства	объект	1 548	1 310
1.2.57	Согласование места производства земляных работ вне охранной зоны газопроводов	объект	774	655
1.2.58	Согласование проекта подводного перехода газопровода	объект	9 291	7 861
1.2.59	Согласование границ земельных участков	участок	465	393

Глава 4. Проектные, консультационные и прочие работы

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
1.4.2	Разработка эскиза установки бытового счетчика газа на существующем газопроводе	объект	6 194	5 241
1.4.4	Составление исполнительной схемы стыков подземного газопровода при длине до 10 м	объект	12 388	10 482
1.4.5	То же при длине газопровода от 11 до 100 м	объект	30 969	26 205
1.4.6	То же при длине газопровода от 101 до 200 м	объект	49 551	41 927
1.4.12	Выдача копий архивных документов предприятиям	объект	3 097	
1.4.13	Выдача копий архивных документов населению	объект		1 048

Примечания:

- Стоимость проектных работ, не включенных в главу 4 раздела I, определяется на основе "Справочника базовых цен на проектные работы для строительства", Газооборудование и газообеспечение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение. М., Минстрой России, 1995г.
- При необходимости выезда на место обследования применять к тарифу коэффициент 1,5.

Глава 5. Разработка рабочих проектов

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
1.5.1	Разработка рабочего проекта наружного (подземного/надземного) газопровода на газификацию			
1.5.1.1	Жилого дома индивидуальной застройки	объект	13 750	11 635
1.5.1.2	Индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)	объект	8 238	6 970
1.5.1.3	Гаражного бокса (в составе серии боксов, числом от 10 штук и более)	объект	5 884	4 979
1.5.1.4	Общественного, административного или производственного назначения	объект	23 382	19 785
1.5.2	Разработка рабочего проекта внутреннего газопровода на газификацию			
1.5.2.1	Жилого дома индивидуальной застройки	объект	10 994	9 303
1.5.2.2	Индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)	объект	6 504	5 503
1.5.2.3	Гаражного бокса в составе серии боксов, числом от 10 штук и более (фасадный газопровод)	объект	4 645	3 931
1.5.2.4	Общественного, административного или производственного назначения	объект	12 078	10 220

1.5.3		Разработка рабочего проекта установки газового оборудования в отдельности:			
Назначение здания: жилой дом индивидуальной застройки					
1.5.3.1а	плиты	объект	4 243	3 590	
1.5.3.2а	счетчика	объект	4 243	3 590	
1.5.3.3а	котла	объект	8 517	7 206	
1.5.3.4а	водонагревателя	объект	6 008	5 084	
1.5.3.5а	вентиляционной трубы	объект	4 491	3 800	
1.5.3.6а	дымовой трубы	объект	4 491	3 800	
1.5.3.7а	сигнализатора загазованности	объект	9 508	8 045	
1.5.3.8а	продувочного газопровода	объект	4 491	3 800	
Назначение здания: Индивидуальная баня (теплица, гараж, летняя кухня)					
1.5.3.1б	плиты	объект	2 570	2 175	
1.5.3.2б	счетчика	объект	2 570	2 175	
1.5.3.3б	котла	объект	5 110	4 324	

1.5.3.4б	водонагревателя	объект	3 623	3 066
1.5.3.5б	вентиляционной трубы	объект	2 694	2 280
1.5.3.6б	дымовой трубы	объект	2 694	2 280
1.5.3.7б	сигнализатора загазованности	объект	5 729	4 848
1.5.3.8б	продувочного газопровода	объект	2 694	2 280

Назначение здания: Гаражный бокс (в составе серии боксов, числом от 10 штук и более)

1.5.3.1в	плиты	объект	1 827	1 546
1.5.3.2в	счетчика	объект	1 827	1 546
1.5.3.3в	котла	объект	3 654	3 092
1.5.3.4в	водонагревателя	объект	2 570	2 175
1.5.3.5в	вентиляционной трубы	объект	1 920	1 625
1.5.3.6в	дымовой трубы	объект	1 920	1 625
1.5.3.7в	сигнализатора загазованности	объект	4 088	3 459
1.5.3.8в	продувочного газопровода	объект	1 920	1 625

Назначение здания: Общественное, административное или здание производственного назначения

1.5.3.1г	плиты	объект	4 676	3 957
1.5.3.2г	счетчика	объект	4 676	3 957
1.5.3.3г	котла	объект	9 446	7 992
1.5.3.4г	водонагревателя	объект	6 504	5 503
1.5.3.5г	вентиляционной трубы	объект	4 955	4 193
1.5.3.6г	дымовой трубы	объект	4 955	4 193
1.5.3.7г	сигнализатора загазованности	объект	10 468	8 857
1.5.3.8г	продувочного газопровода	объект	4 955	4 193
1.5.4	Разработка рабочего проекта на установку газового оборудования в комплекте:			
1.5.4.1	плита + счетчик	объект	8 517	7 206
1.5.4.2	плита+ котел +счетчик	объект	13 007	11 006
Назначение здания: Жилой дом индивидуальной застройки				
1.5.4.1 а	котел+счетчик+вент.труба+дымовая труба	объект	9 755	8 254

1.5.4.2 а	плита+котел+счетчик+вент.труба+дымовая труба	объект	11 706	9 905
<i>Назначение здания: Таракный бокс (в составе серии боксов, числом от 10 штук и более)</i>				
1.5.4.1 в	котел(конвектор)+счетчик+вент.труба+дымовая труба+сигнализатор	объект	13 441	11 373
1.5.4.2 в	плита+котел(конвектор)+счетчик+вент.труба+дымовая труба+сигнализатор	объект	15 330	12 971
<i>Назначение здания: Общественное, административное или здание производственного назначения</i>				
1.5.4.1 г	котел+счетчик+вент.труба+дымовая труба+сигнализатор+продувочный газопровод	объект	11 799	9 984
1.5.4.2 г	плита+котел+счетчик+вент.труба+дымовая труба+сигнализатор+продувочный газопровод	объект	13 162	11 137
1.5.4.3	плита+котел+ВПП+счетчик	объект	16 259	13 757
1.5.5	Разработка рабочего проекта на установку ГРПП	объект	22 515	19 051
1.5.6	Разработка рабочего проекта на установку молниезащиты	объект	17 498	14 806
1.5.7	Разработка рабочего проекта на установку газового колодца	объект	8 764	7 416
1.5.8	Выезд специалиста на место (г. Нарьян-Мар, п. Красное)	объект	2 323	1 965
1.5.8 "а"	Выезд специалиста на место (п. Искателей, с. Тельвиска)	объект	3 097	2 620
1.5.10	Разработка рабочего проекта сетей газоснабжения	проект	58 080	49 144

1.5.11	Разработка рабочего проекта газового оборудования	проект	26 364	22 308
1.5.12	Разработка рабочего проекта по газоснабжению многоквартирного жилого дома	проект	95 461	80 775
1.5.14	Разработка рабочего проекта "Установка ПУРГ на газопроводе"	проект	20 254	17 138
1.5.15	Подготовка документов к экспертизе рабочего проекта	рабочий проект	10 003	8 464
1.5.19	Корректировка рабочего проекта			

Назначение здания: Жилой дом индивидуальной застройкой, индивидуальная баня, теплица, индивидуальный гараж, летняя кухня, гаражный бокс

1.5.19.1а	Корректировка/дополнение существующего рабочего проекта наружного газоснабжения	проект	8 950	7 573
1.5.19.2а	Корректировка/дополнение существующего рабочего проекта внутреннего газоснабжения с заменой/переносом газового оборудования в числе не более одного газового прибора	проект	5 729	4 848
1.5.19.3а	Корректировка/дополнение существующего рабочего проекта внутреннего газоснабжения с заменой/переносом газового оборудования в числе двух и более газовых приборов	проект	8 671	7 337

Назначение здания: Общественное, административное или здание производственного назначения

1.5.19.1б	Корректировка/дополнение существующего рабочего проекта наружного газоснабжения	проект	9 755	
1.5.19.2б	Корректировка/дополнение существующего рабочего проекта внутреннего газоснабжения с заменой/переносом газового оборудования в числе не более одного газового прибора	проект	8 207	
1.5.19.3б	Корректировка/дополнение существующего рабочего проекта внутреннего газоснабжения с заменой/переносом газового оборудования в числе двух и более газовых приборов	проект	9 446	

Раздел 2. Строительно-монтажные работы

Глава 1. Врезка, обрезка газопровода

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
2.1.1	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре			
	до 50мм	врезка/ обрезка	9 591	8 116
	51-100мм	врезка/ обрезка	12 010	10 162
	101-200мм	врезка/ обрезка	15 012	12 703
	<i>Примечание: При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15, с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3, при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8.</i>			
2.1.3	Врезка или обрезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре			
	до 25 мм	врезка	7 798	6 598
	32-40 мм	врезка	9 216	7 798
	50 мм	врезка	10 842	9 174

2.1.5	Присоединение (врезка) вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода					
	до 32 мм	присоед.	5 004	4 234		
	40-50 мм	присоед.	6 005	5 081		
	50-100 мм	присоед.	8 340	7 057		
<i>Примечание: При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1.</i>						
2.1.6	Врезка или обрезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре					
	до 32 мм	врезка/ обрезка	3 753	3 176		
	40-50 мм	врезка/ обрезка	6 005	5 081		
2.1.8	Сварка стыка при диаметре					
	до 50 мм	стык	2 043	1 729		
	51-100 мм	стык	3 128	2 646		
	101-200 мм	стык	4 170	3 529		
2.1.10	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре					
	до 100мм	место	3 434	2 906		
	101-200мм	место	4 502	3 809		

2.1.13	Врезка или обрезка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре			
	40 мм	врезка/ обрезка	15 537	13 147
	63 мм	врезка/ обрезка	19 328	16 354
	90 мм	врезка/ обрезка	24 160	20 443
<i>Примечание: При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15, с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3, при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8.</i>				
2.1.15	Нарезка резьбы на газопроводе при диаметре			
	15-25 мм	нарезка	437	370
	от 32 мм	нарезка	547	463

Глава 2. Строительно-монтажные работы на газопроводе

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена		
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)	
2.2.1	Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром				
		до 100 мм	м	1 168	988
		101-200мм	м	1 334	1 129
2.2.2	Прокладка с пневматическим испытанием стального наземного газопровода диаметром				
		до 40 мм	м	751	635
		51-100мм	м	917	776
2.2.3	Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода с диаметром до 50 мм	м	834	706	
2.2.4	Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром				
		до 50 мм	фланец	1 190	1 007
		51-100 мм	фланец	1 984	1 678
		101-200 мм	фланец	2 777	2 350

Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром					
2.2.5	до 50 мм		комплект из 2-х фланцев	5 004	4 234
	51-100 мм			7 923	6 704
2.2.5а	Монтаж изолирующих соединений на газопроводе диаметром до 50мм		соединение	1 675	1 417
2.2.7	Установка вертикального футляра на газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра		футляр	2 733	2 313
2.2.8	Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с теплотрассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра до 200 мм		футляр	15 524	13 136
2.2.9	Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода с кабелем		футляр	8 965	7 585
2.2.10	Заливка битумом футляра на газовом вводе		футляр	6 559	5 550
2.2.11	Протаскивание в футляр газопровода при диаметре				
	до 100 мм		м	4 614	3 904
	свыше 100 мм		м	6 921	5 856
2.2.12	Установка металлических задвижек при диаметре				
	50 мм		задвижка	4 067	3 441
	80 мм, 100 мм		задвижка	6 297	5 328
	125 мм,150 мм		задвижка	8 746	7 400
	200 мм		задвижка	11 370	9 621
2.2.14	Установка контрольной трубки с ковром		трубка	8 966	7 586

2.2.17	Монтаж стальных фасонных частей при диаметре			
	до 50 мм	шт	5 004	4 234
	51-100 мм	шт	7 506	6 351
	101-200 мм	шт	12 010	10 162
2.2.18	Установка регулятора давления газа при диаметре			
	до 50 мм	шт	9 621	8 140
	100 мм	шт	16 617	14 061
2.2.19	Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром			
	до 100 мм	м	3 717	3 145
	101-200 мм	м	4 810	4 070
2.2.20	Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром до 200 мм	10м	1 093	925
2.2.21	Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром			
	до 50 мм	10м	1 423	1 204
	51-100 мм	10м	1 642	1 389
	101-200 мм	10м	2 079	1 759
2.2.25	Изготовление опоры под газопровод диаметром			
	до 100 мм	опора	2 217	1 876
	101-200 мм	опора	3 051	2 582

2.2.27	Установка опоры под газопровод с бетонированием	опора	2 079	1 759
2.2.28	Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром до 100 мм по стене здания	крепление	3 372	2 853
2.2.29	Пробивка отверстий шлямбуром под крепления в стене здания	отверстие	1 640	1 388
2.2.30	Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стене здания	крепление	1 968	1 665
2.2.31	Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, две окраски	кв.м	1 093	925

Примечание: При окраске с приставной лестницы применять коэффициент 1,2

2.2.32	Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком	кв. м	2 624	2 220
2.2.33	Разработка грунта вручную в траншее	куб. м	4 723	3 996
2.2.34	То же экскаватором	1 час	6 142	5 197
2.2.35	Присылка траншеи вручную	куб. м	1 968	1 665
2.2.36	То же экскаватором	1 час	6 142	5 197
2.2.37	Устройство щебеночного покрытия вручную	кв. м	328	278
2.2.38	Планировка площадей бульдозером	1 час	6 142	5 197
2.2.39	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж надземного газопровода	объект	10 603	8 972

2.2.40	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж подземного газопровода	объект	26 508	22 429
2.2.46	Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром до 57 мм (строительство газопровода)	1м	2 049	1 734
2.2.47	Прокладка с пневматическим испытанием полиэтиленового подземного газопровода диаметром 40-90 мм	1м	2 049	1 734

Глава 4. Монтаж бытовых газовых приборов и оборудования.

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена		
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)	
2.4.7	Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре				
		15-20 мм	кран	547	463
		25-50 мм	""	765	648
	Примечание: При работе с приставной лестницы применять к цене коэф. 1.2.				
2.4.12	Установка бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа	установка	14 595	12 350	
			Примечание: При монтаже счетчика с новой подводкой внутридомового газопровода и резкой крана дополнительно применять пункты 2.1.9 и 2.2.3.		
2.4.12 "А"	Перестановка бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа	установка	6 255	5 293	
2.4.23	Замена отопительного котла и пуск газа	котёл	16 399	13 876	
2.4.24	Перестановка газовой плиты с пуском газа	плита	2 186	1 850	
2.4.30	Замена счётчика газа без сварочных работ с опломбировкой	счетчик	3 280	2 775	

2.4.30 "Б"	Опломбировка индивидуальных приборов учёта коммунальных услуг (газовых счётчиков)	счётчик	437	370
2.4.31	Демонтаж газового счётчика с установкой перемычки	счётчик	2 842	2 405
2.4.32	Изготовление перемычки при демонтаже газового счётчика	перемычка	5 418	4 585
2.4.33	Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройкой	объект	8 748	7 402

Примечание: 1. С выездом на место обследования применять коэф. 1,5. 2. При оформлении ИТУД на газификацию многоквартирного дома на каждую последующую квартиру применять коэффициент из расчета $(1 + (\text{кол-во квартир минус } 1)/10)$, т.е. для 2кв дом -коэф-т $(1 + (2-1)/10) = 1,1$, для 3кв дома коэф-т $((1 + (3-1)/10) = 1,2$, для 4-х кв дома коэф-т $(1 + (4-1)/10) = 1,3$ и т.д.

2.4.34	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счётчика, других газовых приборов с выездом на место обследования	счётчик	4 374	3 701
2.4.37	Монтаж, установка и наладка газосигнализатора системы индивидуального контроля загазованности-фланцевые соединения СИКЗ, УКЗ РУ-СН4 Д=20 мм	газосигнализатор	19 169	16 220
2.4.38	Монтаж, установка и наладка газосигнализатора системы индивидуального контроля загазованности-резьбовое соединение СИКЗ, УКЗ РУ-СН4 Д=20 мм	газосигнализатор	8 090	6 845
2.4.38 "А"	Монтаж, установка и наладка газосигнализатора системы индивидуального контроля загазованности-резьбовое соединение СИКЗ, УКЗ РУ-СН4 Д=25 мм	газосигнализатор	29 530	24 987
2.4.39	Пробивка отверстия в стене дома для гильзы под газопровод диаметром до 50 мм			
	деревянный дом	отверстие	2 077	1 758
	кирпичный дом	отверстие	4 154	3 515

2.4.41	Монтаж термозапорного клапана	клапан	656	555
2.4.43	Установка футляра в стене деревянного дома $D=32$ мм	футляр	1 312	1 110
2.4.44	Установка футляра в стене кирпичного дома $D=32-50$ мм	футляр	1 749	1 480
2.4.45	Замена сигнализатора загазованности (вышедшего из строя на новый)	прибор	2 186	1 850
2.4.48 "А"	Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа, с нарезкой резьбы вручную	установка	3 367	2 849
2.4.50	Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа со сварочными работами	установка	10 628	8 993

22

Раздел 3. Пуско-наладочные работы, приемка и ввод в эксплуатацию объектов газораспределительной системы.

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
3.1	Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	объект	10 640	9 003
3.2	Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ)	объект	9 584	
3.4	Прием в эксплуатацию газифицированной котельной	объект	7 094	6 002
3.6	Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания производственного назначения, административно-общественного здания	объект	3 547	
3.7	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома	объект	38 088	32 228
3.8	То же жилого дома индивидуальной застройки	объект	2 743	2 321
3.9	То же индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)	объект	2 128	1 801
3.10	Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода <i>(При повторном пуске газа в п.п. 3.10 -3.33 применять коэф. 0,7)</i>	объект	11 535	9 761
3.11	Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода	объект	6 297	5 328
3.12	Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при одной нитке пункта редуцирования газа	объект	32 862	

3.13	То же при двух нитках пункта редуцирования газа	объект	63 488	
3.14	Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке пункта редуцирования газа	объект	9 446	7 992
3.15	Первичный пуск газа в ШРП при двух нитках пункта редуцирования газа	объект	19 933	16 866
3.17	Первичный пуск подземного газопровода к предприятию	объект	6 644	
3.19	Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1 Гкал/час) с автоматикой	котел	11 212	9 487
3.20	То же без автоматики	котел	6 385	5 402
3.21	Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой	котел	2 307	1 952
3.31	Первичный пуск газа в газовое оборудование общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	объект	8 090	
3.32	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод 25 м) (При длине ввода свыше 25 м <i>применять коэф. 1,2</i>)	объект	3 061	2 590
3.33	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода свыше 100 м <i>применять коэф. 1,1</i>)	объект	2 186	1 850
3.34	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию сети газопотребления и газоснабжающего оборудования жилого дома индивидуальной застройки при установке газовой плиты	объект	3 149	2 664
	<i>При установке двух плит применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15.</i>			
	<i>При повторном пуске газа в п.п. 3.34 -3.52 применять коэф. 0,6</i>			

3.35	То же при установке проточного водонагревателя	объект	7 871	6 660
	<i>При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05.</i>			
3.36	То же при установке отопительного аппарата	объект	6 297	5 328
	<i>При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1.</i>			
3.36 "А"	То же при установке импортного котла	объект	6 644	5 622
	<i>При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1.</i>			
3.37	То же при установке плиты и отопительного аппарата	объект	9 446	7 992
	<i>При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,08.</i>			
3.39	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию сети газопотребления и газоспользующего оборудования жилого дома индивидуальной застройки при установке газовой плиты и отопительной горелки	объект	5 357	4 533
	<i>При установке двух горелок применять коэф. 1,3; бытового счетчика газа коэф. 1,1.</i>			
3.40	То же при установке двух плит и двух отопительных горелок	объект	8 746	7 400
3.41	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию сети газопотребления и газоспользующего оборудования жилого дома индивидуальной застройки при установке газовой плиты и проточного водонагревателя	объект	11 020	9 325
	<i>При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,07.</i>			

3.43	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию сети газопотребления и газоиспользующего оборудования жилого дома индивидуальной застройки при установке газовой плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки	объект	10 058	8 510
	<i>При установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05.</i>			
3.44	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию сети газопотребления и газоиспользующего оборудования жилого дома индивидуальной застройки при установке газовой плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата	объект	17 317	14 653
	<i>При установке счетчика применять коэф. 1,03.</i>			
3.45	То же при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов	объект	21 209	17 946
	<i>При установке 2-х плит применять коэф. 1,1; бытового счетчика газа коэф. 1,03; 2-х счетчиков - коэф. 1,06.</i>			
3.46	То же при установке двух плит, двух водонагревателей, и двух отопительных аппаратов	объект	34 546	29 232
	<i>При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков применять коэф. 1,06.</i>			
3.47	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию сети газопотребления и газоиспользующего оборудования многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5.	стояк	9 839	8 325
3.48	То же при количестве приборов на одном стояке 6-10	стояк	11 479	9 713
3.49	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию сети газопотребления и газоиспользующего оборудования многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке: 11-15	стояк	12 572	10 638

3.50	То же при количестве приборов свыше 16	стояк	14 212	12 026
3.51	Пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию сети газопотребления и газиспользующего оборудования многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10	стояк	11 479	9 713
3.52	То же при количестве приборов на одном стояке свыше 10	стояк	12 463	10 546
3.53	Проверка соответствия сети газопотребления и установленного газиспользующего оборудования техническим условиям разработанной в соответствии с ними исполнительной (технической) документации, проектной документации на сеть газопотребления объекта капитального строительства	проверка	10 603	8 972
3.54	Участие в приемке скрытых работ на сети газопотребления объекта капитального строительства	приемка	1 590	1 346
3.55	Составление акта готовности сетей газопотребления и газиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), акта о подключении (технологическом присоединении)	два акта	1 590	1 346
3.56	Направление заявителю уведомлений	уведомление	1 182	1 000
3.57	Отключение и возобновление подачи газа в сети газоснабжения третьих лиц на период выполнения пуско-наладочных работ на сети газопотребления объекта капитального строительства	отключение и подключение	7 943	6 721
		объявление		
3.58	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ через РАДИО			
	Пуск газа в газиспользующее оборудование заявителя после осуществления фактического присоединения	объект	10 240	8 664

Раздел 4. Технический надзор за строительством

Глава 1. Технический надзор за строительством объектов газораспределительной системы

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
4.1.15	Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод (до 100 м) (В п.п. 4.1.15 -4.1.16 на каждые последующие 100 м газопровода применять коэф. 0,5).	объект	15 485	13 102
4.1.16	Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный газопровод (до 100 м)	объект	9 291	7 861
4.1.17	Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод-ввод	объект	4 645	3 931
4.1.18	Проверка исполнительно-технической документации на построенный газорегуляторный пункт (При проверке документации на ГРУ применять коэф. 0,5).	объект	24 775	20 964
4.1.20	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной (с ГРУ и одним котлом) (На каждый дополнительный котел применять коэф.0,5)	объект	24 775	20 964
4.1.21	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной и технологических печей предприятия	объект	14 246	12 054
4.1.22	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования административного, общественного здания всех назначений или многоквартирного жилого дома	объект	9 291	7 861

4.1.23	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки	объект	3 097	2 620
4.1.24	Технический надзор за монтажом и установкой газосигнализатора системы индивидуального контроля загазованности-СИКЗ	объект	1 858	1 572
4.1.25	Технический надзор за врезкой ввода в подземный распределительный газопровод к жилому дому индивидуальной застройки (ст а/п)	объект	4 645	3 931
4.1.26	Технический надзор за врезкой ввода в подземный распределительный газопровод	объект	4 645	3 931

Раздел 5. Наружные стальные газопроводы, арматура и сооружения

Глава 1. Техническое обслуживание

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
5.1.1	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода	км	3 498	2 960
5.1.2	Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода	км	3 498	2 960
5.1.4	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	87	74
5.1.5	Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев инженерных подземных сооружений (коммуникаций))	колодец (камера)	437	370
<i>Примечание: При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2. При проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8.</i>				
5.1.6	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода	подвал	612	518
<i>Примечание: При использовании штурмера применять коэф. 0,25.</i>				
5.1.7	Проверка на загазованность контрольной трубы	контрольная труба	219	185
<i>(При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда применять коэф. 1,2)</i>				
5.1.13 "А"	Запись в журнале результатов обхода трассы газопровода	запись	66	

5.1.15	Реставрация настенных знаков	знак	765	
5.1.22	Техническое обслуживание отключающих устройств и компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм	кран	1 924	1 628
5.1.23	То же при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм	задвижка	4 657	3 941
5.1.24	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм	кран	2 383	2 017
5.1.25	То же при диаметре крана 101-150 мм	кран	2 864	2 424
5.1.26	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм	задвижка	5 444	4 607
5.1.27	Техническое обслуживание пробкового крана на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм, 51-100 мм	кран	1 574	1 332
5.1.28	Техническое обслуживание крана на фасадном наружном газопроводе диаметром 15-89 мм	кран	838	709
5.1.29	Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	задвижка	2 099	1 776
			2 624	2 220
5.1.30	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до 1 м	колодец	5 685	4 810
<i>Примечание: При сильном загрязнении колодца в п.п. 5.1.30-5.1.31 применять коэф. 1,5.</i>				
5.1.31	То же со смазкой арматуры	колодец	4 373	3 700

5.1.32	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до 3-х м	колодец	5 685	4 810
--------	--	---------	-------	-------

Примечание: При сильном загрязнении колодца в п.п. 5.1.32 -5.1.33 применять коэф. 1,5.

5.1.33	То же со смазкой арматуры	колодец	5 904	4 995
5.1.35	Откачка воды из газового колодца (При выполнении работ на проезжей части улицы применить коэф. 2,0)	колодец	2 186	1 850
5.1.36	Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом	обход	1 312	1 110

Глава 2. Приборное техническое обследование подземных газопроводов

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена		
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)	
5.2.1	Определение точного местоположения подземных газопроводов трассосискателем	км	10 640	9 003	
5.2.2	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов	км	9 102	7 702	
5.2.3	Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами	км	5 689	4 814	
5.2.4	Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов	км	20 212	17 103	
5.2.6	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода	место врезки (шурф)			
			до 100 мм	3 496	2 958
			101-300 мм	4 540	3 841

Примечание: При наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водопроводов, теплотрассы, канализации в п.п. 5.2.1-5.2.4 применять коэф. 2,0).

Примечание: При наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации в п.п. 5.2.1-5.2.4 применять коэф. 2,0).

Глава 3. Текущий и капитальный ремонт газопроводов

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
5.3.1	Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией	кв.м поверхности газопроводов	17 492	14 801
5.3.5	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре			
	до 100 мм	участок	22 029	18 640
	101-200 мм	участок	25 207	21 329
<i>Примечание: Стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в пункте 5.3.1</i>				
5.3.6	Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) при диаметре			
	до 50 мм	участок	10 806	9 144
	51-100 мм	участок	15 256	12 909
<i>Примечание: При работе с приставной лесницы применять в п.п. 5.3.6-5.3.8 коэф 1,2.</i>				
5.3.7	Обрезка участка фасадного газопровода диаметром			
	до 50 мм	участок	6 992	5 916
	51-100 мм	участок	10 170	8 606
5.3.8	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100мм	ввод	9 853	8 337

5.3.17	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм	задвижка	1 859	1 573	
5.3.18	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм	задвижка	1 859	1 573	
5.3.19	Ремонт задвижки на газопроводе высоко го (среднего) давления с диаметром газопровода	до 100 мм	задвижка	11 151	9 436
		101-200 мм	задвижка	12 900	10 916
		<i>Примечание: В п.п. 5.3.19-5.3.20 при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца использовать п. 5.3.39; при работе с приставной лестницы применять коэффициенты 1,2; в колодце-коэф. 1,4.</i>			
5.3.20	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода	до 100 мм	задвижка	11 151	9 436
		101-200 мм	задвижка	12 900	10 916
		Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода			
5.3.22	до 200 мм	задвижка	962	814	
	201-500 мм	задвижка	1 312	1 110	
5.3.24	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	2 405	2 035	
<i>Примечание: (При двух окрасках применять коэф. 1,5; при грунтовке-коэф. 1,3; при окраске с приставной лестницы применять коэф. - 1,2.)</i>					

5.3.44	Заделка концов футляра	футляр	1 574	1 332
5.3.46	Замена вертикального футляра на наземном газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	футляр	6 255	5 293
5.3.47	Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100 мм	пуск	10 503	8 888

Примечание: На каждые дополнительные 10 м длины в п.п. 5.3.47 и 5.3.48 применять коэф. 0,2.

5.3.48	Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101-200 мм	пуск	13 195	11 165
--------	---	------	--------	--------

Примечание: При диаметре газопровода свыше 200 мм, длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэф. 1,25; на каждые дополнительные 10 м длины-коэф. 0,2.

5.3.49	Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм	проверка	14 037	11 878
--------	--	----------	--------	--------

Примечание: На каждые дополнительные 10 м длины в п.п. 5.3.49 и 5.3.50 применять коэф. 0,25; при работе на высоте с приставной лестницы применять коэф. -1,2.

5.3.60	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки			
	до 100 мм	задвижка	3 149	2 664
	свыше 100мм	задвижка	3 149	2 664
5.3.62	Установка или снятие заглушки на газопроводе-вводе	заглушка	1 093	925
5.3.63	Установка или снятие заглушки в колодце	заглушка	3 280	2 775

5.3.66	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе)	ВВОД	2 186	1 850
5.3.67	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (6-15 домов на вводе)	ВВОД	4 373	3 700
5.3.68	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (свыше 15 домов на вводе)	ВВОД	8 746	7 400

Раздел 7. Газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные установки (ГРУ), шкафные газорегуляторные пункты (ШРП)

Глава 1. Осмотр технического состояния (обход)

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
7.1.4	Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода	пункт	1 356	1 147
7.1.5	Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода	пункт	2 099	1 776

Примечание: В зимний период в п.п. 7.1.4-7.1.5 применять коэф. 1,2

Глава 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
7.2.3	Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке пункта редуцирования газа	ГРП	42 708	36 137
7.2.4	Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитках пункта редуцирования газа	ГРП	83 239	70 433
7.2.5	Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке пункта редуцирования газа	ШРП	29 900	25 300
7.2.6	То же при двух нитках пункта редуцирования газа	ШРП	41 527	35 138
7.2.7	Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке пункта редуцирования газа	ШРП	43 142	36 505
7.2.8	То же при двух нитках пункта редуцирования газа	ШРП	56 523	47 827
7.2.16	Отключение ГРП в колодце	ГРП	2 953	2 499
7.2.17	То же внутри помещения ГРП	ГРП	525	444
7.2.18	Включение ГРП после остановки	ГРП	3 149	2 664
7.2.20	Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК при диаметре			
	до 100 мм	РДУК	9 446	7 992
	101-200 мм	РДУК	14 168	11 989

7.2.21	Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ при диаметре				
	до 100 мм	клапан	6 297	5 328	
	101-200 мм	клапан	9 446	7 992	
7.2.22	Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50		клапан	1 574	1 332
7.2.23	Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80		клапан	1 880	1 591
7.2.25	Продувка импульсных трубок в ГРП		трубка	6 625	5 606
7.2.26	Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром				
	50 мм	фильтр	3 149	2 664	
	100 мм	фильтр	4 723	3 996	

Глава 4. Диагностика технического состояния газопроводов и оборудования ГРП (ШРП)

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
7.4.12	Проверка плотности всех соединений газопроводов и арматуры	ШРП	3 097	2 620
7.4.13	Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа	ШРП	3 097	2 620
7.4.14	Проверка пределов срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов	ШРП	3 097	2 620
7.4.15	Проверка перепада давления на фильтре	ШРП	1 548	1 310
7.4.16	Проверка сроков государственной метрологической поверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета	ШРП	1 548	1 310
7.4.17	Визуальный и измерительный контроль оборудования	ШРП	1 548	1 310
7.4.18	Акустико-эмиссионный контроль оборудования и газопроводов ГРП с проверкой на герметичность, внутреннюю герметичность ответственного оборудования, а также с проверкой на прочность	ШРП	18 581	15 723
7.4.20	Анализ технического состояния ГРП, ШРП составление заключения экспертизы промышленной безопасности	ШРП, ГРП	55 744	47 168

Раздел 9. Внутренние газопроводы, газоиспользующие установки и газовое оборудование производственных зданий, котельных, общественных зданий производственного назначения

Глава 1. Техническое обслуживание

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена
			для предприятий, руб. (без НДС)
9.1.14	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия	км	4 394
9.1.26	Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре		
		до 40 мм	1 788
		свыше 50 мм	2 044
9.1.27	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм	задвижка	1 993
9.1.32	Отключение без установки заглушки газового оборудования котельной с автоматикой	котельная	3 190
9.1.33	Подключение и пуск газа в газовое оборудование котельной с автоматикой	котельная	6 380

Глава 2. Текущий и капитальный ремонт

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
9.2.1	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой	котел	11 766	9 956
9.2.15	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода			
	до 50 мм	задвижка	12 069	10 213
	51-100 мм	задвижка	18 017	15 245
9.2.19	Понижение давления в сетях на период ремонтных работ	откл. устр. в ГРП	2 186	1 850
	<i>На каждое последующее ГРП применять коэф. 0,5.</i>			
9.2.20	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода			
	до 100 мм	заглушка	14 868	12 581
	101-150 мм	заглушка	19 678	16 651

**Раздел 10. Внутренние газопроводы и бытовое газовое оборудование административных, общественных
непроизводственного назначения и жилых зданий**

Глава 1. Техническое обслуживание

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
10.1.1	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной	плита	1 796	1 264
10.1.2	То же плиты трехгорелочной	плита	2 088	1 470
10.1.3	То же плиты четырехгорелочной	плита	2 379	1 674
10.1.11	Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	прибор	3 641	2 562
10.1.15	Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)	котел	3 399	2 392
10.1.16	Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)	котел	4 370	3 075
10.1.17	Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)	котел	5 341	3 758
10.1.18	Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 141 и выше кВт	котел	6 069	4 271
10.1.21	Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой	печь	1 772	1 248

10.1.22	Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики	печь	1 457	1 025
10.1.23	Техническое обслуживание газового оборудования при одной горелке	шт.	3 496	2 460
<i>(На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7)</i>				
10.1.24	Техническое обслуживание газового конвектора	шт.	3 641	2 562
10.1.25	Техническое обслуживание калорифера газового	шт.	1 359	956
10.1.27	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	шт.	486	342
10.1.28	Техническое обслуживание бытового газового счетчика	шт.	728	512
10.1.29	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвезде здания при диаметре до 32 мм	10 соедин	413	
	33-40 мм	10 соедин	534	
	41-50 мм	10 соедин	850	
	<i>(При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)</i>			
10.1.30	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	4 792	
	6-10	стояк	9 584	
	11-15	стояк	14 376	
	свыше 16	стояк	16 773	

(При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках и коридорах применять коэф. 1,5)

10.1.31	Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период	печь	874	615
---------	---	------	-----	-----

(На каждую последующую печь применять коэф. 0,85)

10.1.33	Включение отопительного аппарата на зимний период	аппарат	1 214	854
---------	---	---------	-------	-----

(На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85)

10.1.34	Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи	аппарат	607	427
---------	--	---------	-----	-----

(На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85)

10.1.42	Техническое обслуживание домового регуляторного пункта	шт.	1 214	854
---------	--	-----	-------	-----

Смазка кранов на отпуске к газовому прибору без регулировки автоматики безопасности и процесса сжигания газа

10.1.44	котел	2 крана	413	290
	плита	1 кран	194	136
	котел, плита	3 крана	607	427
	проточный водонагреватель, котел, плита	4 крана	801	564
10.1.45	Регулировка автоматики безопасности котел АОГВ, горелка АПОК, импортный котел	котел	1 214	854

10.1.46	Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах	котел	413	290
Техническое обслуживание импортных котлов				
10.1.49	Обслуживание гидравлической части	котел	1 214	854
10.1.50	Закачка воздуха в расширительный бак	котел	728	512
10.1.51	Чистка вентилятора	котел	1 214	854
Техническое обслуживание прочего оборудования				
10.1.52	Техническое обслуживание варочной панели	шт.	1 796	1 264
10.1.53	Техническое обслуживание газового духового шкафа	шт.	1 092	768
10.1.55	Технический осмотр внутридомового газопровода в домовладении (гараж, баня, сарай, теплица)	шт.	1 020	718
10.1.56	Технический осмотр наружного газопровода в домовладении (гараж, баня, сарай, теплица)	шт.	1 020	718
10.1.57	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	шт.	1 020	718
10.1.58	Техническое обслуживание крана на газопроводе диаметром до 25 мм включительно	1 кран	801	564
10.1.59	Техническое обслуживание крана на газопроводе диаметром до 50 мм включительно	1 кран	801	564
10.1.60	Техническое обслуживание крана на газопроводе диаметром свыше 50 мм	1 кран	801	564

10.1.61	Плита ресторанный импортного производства 2-х комфорочная	шт.	2 428	
10.1.62	Плита ресторанный импортного производства 4-х комфорочная	шт.	4 855	
10.1.63	Плита ресторанный импортного производства 6-ти комфорочная	шт.	7 283	
10.1.64	Плита ресторанный импортного производства 8-ми комфорочная	шт.	9 711	
10.1.65	Газовый гриль, гриль-жаровня	шт.	7 768	5 467
10.1.66	Газовый пароконвектомат	шт.	9 346	6 578
10.1.67	Газовая печь конвекционная	шт.	9 346	6 578
10.1.68	Техническое обслуживание промышленных газовых котлов и горелок	шт.	67 974	
10.1.71	Техническое обслуживание котла с вентилляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	3 641	2 562
10.1.72	Техническое обслуживание котла с вентилляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	4 613	3 246
10.1.73	Техническое обслуживание котла с вентилляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	5 584	3 930
10.1.76	Настройка блока управления группы котлов (в каскаде)	шт.	3 641	2 562

Примечание:

- Работы по техническому обслуживанию и ремонту по заявкам газопроводов и газового оборудования выполняются в соответствии с инструкциями и ремонту газового оборудования.*
- При техническом обслуживании плит повышенной комфортности или импортного производства в главах 1 и 2 настоящего раздела применять к цене коэффициент 1,25*

Глава 2. Ремонт по заявкам отечественного оборудования

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
010	Вызов слесаря для выполнения ремонта	шт.	831	703
	Примечание: "Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту.			
Плита газовая и газобаллонная установка				
10.2.1	Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты	плита	6 069	5 135
10.2.2	Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки	шт.	2 428	2 054
10.2.2 "А"	Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки	шт.	8 822	7 465
10.2.3	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	шт.	1 748	1 479
10.2.4	Замена стола плиты	шт.	704	596
10.2.5	Замена рампы плиты	шт.	3 641	3 081
10.2.6	Замена верхней горелки плиты	шт.	704	596

10.2.7	Замена горелки духового шкафа	шт.	874	739
10.2.8	Замена сопла горелки	шт.	364	308
10.2.9	Замена смесителя горелки	шт.	486	411
10.2.10	Замена газопроводящей трубки верхней горелки	шт.	607	514
10.2.11	Замена прокладки газопроводящей трубки	шт.	364	308
10.2.12	Замена регулятора подачи воздуха	шт.	486	411
10.2.13	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	шт.	3 010	2 547
10.2.14	Замена балансира дверки духового шкафа	шт.	1 966	1 664
10.2.15	Замена пружины дверки духового шкафа	шт.	1 675	1 417
10.2.16	Замена стекла дверки духового шкафа	шт.	1 044	883
10.2.17	Замена оси дверки духового шкафа	шт.	1 214	1 027
10.2.18	Замена подсветки духового шкафа	шт.	728	616
10.2.19	Замена ручки дверки духового шкафа	шт.	971	822
10.2.20	Замена привода вертела духового шкафа	шт.	1 457	1 232

10.2.21	Замена терморегулятора (указатели температуры) духового шкафа	шт.	2 185	1 849
10.2.22	Замена крана плиты	шт.	1 991	1 684
10.2.23	Замена штока крана плиты	шт.	607	514
10.2.24	Замена пружины штока крана плиты	шт.	413	349
10.2.25	Замена электророзжига при гибкой прицепке	шт.	1 214	1 027
10.2.26	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	шт.	607	514
10.2.27	Установка электророзжига при гибкой прицепке	шт.	607	514
10.2.28	Замена электророзжига при жесткой прицепке	шт.	2 428	2 054
10.2.29	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	шт.	1 214	1 027
10.2.30	Установка электророзжига при жесткой прицепке	шт.	1 214	1 027
10.2.31	Замена разрядника блока пьезорозжига	шт.	243	205
10.2.32	Замена термопары плиты	шт.	1 699	1 438
10.2.33	Замена терморегулятора (указатели температуры) плиты	шт.	1 699	1 438
10.2.34	Замена гибкого шланга	шт.	1 214	1 027

10.2.35	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	шт.	607	514
10.2.36	Регулировка горения горелки духового шкафа плиты	шт.	1 214	1 027
10.2.37	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	шт.	728	616
10.2.38	Настройка терморегулятора (указателя температуры)	шт.	801	678
10.2.39	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	шт.	1 627	1 376
10.2.40	Чистка форсунки	шт.	413	349
10.2.41	Чистка подводящих трубок к горелкам	шт.	1 214	1 027
10.2.42	Чистка горелки духового шкафа	шт.	1 627	1 376
10.2.43	Чистка регулятора подачи воздуха	шт.	728	616
10.2.44	Ремонт крана плиты или крана на отпуске с притиркой	шт.	1 214	1 027
10.2.45	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	шт.	801	678
10.2.46	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	шт.	1 627	1 376
10.2.47	Замена регулятора давления газа	шт.	607	514
10.2.48	Замена мембраны регулятора давления газа	шт.	1 214	1 027

10.2.49	Замена шланга и прокладки регулятора давления газа	шт.	1 457	1 232
10.2.50	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	шт.	728	616
10.2.51	Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	блок	1 529	1 294
10.2.242	Замена крана пробкового в сборе к плите "Гефест"	прибор	2 428	2 054

Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)

10.2.52	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	шт.	7 283	6 162
10.2.52 "А"	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	шт.	14 566	12 325
10.2.53	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт.	2 913	2 465
10.2.54	Замена горелки проточного водонагревателя	шт.	1 214	1 027
10.2.58	Замена блок-крана ВПГ	шт.	2 695	2 280
10.2.59	Снятие блок-крана ВПГ	шт.	971	822
10.2.60	Установка блок-крана ВПГ	шт.	1 724	1 458
10.2.64	Замена газовой части блок-крана ВПГ	шт.	1 457	1 232
10.2.65	Снятие газовой части блок-крана ВПГ	шт.	728	616

10.2.66	Установка газовой части блок-крана ВПГ	шт.	728	616
10.2.67	Замена водяной части блок-крана	шт.	2 695	2 280
10.2.68	Снятие водяной части блок-крана	шт.	971	822
10.2.69	Установка водяной части блок-крана	шт.	1 724	1 458
10.2.70	Набивка сальника газовой части блок-крана	шт.	2 428	2 054
10.2.71	Замена штока газовой части блок-крана	шт.	1 699	1 438
10.2.72	Замена штока водяной части блок-крана	шт.	2 622	2 218
10.2.73	Замена пружины блок-крана	шт.	1 457	1 232
10.2.74	Замена мембраны водяной части блок-крана	шт.	1 821	1 541
10.2.75	Замена запальника	шт.	583	493
10.2.84	Замена крышки водяной части ВПГ	шт.	607	514
10.2.85	Снятие крышки водяной части ВПГ	шт.	316	267
10.2.86	Установка крышки водяной части ВПГ	шт.	316	267
10.2.90	Замена теплообменника ВПГ	шт.	2 428	2 054

10.2.91	Снятие теплообменника ВП	шт.	971	822
10.2.92	Установка теплообменника ВП	шт.	1 457	1 232
10.2.97	Замена трубки запальника	шт.	583	493
10.2.98	Замена электромагнитного клапана ВП	шт.	1 238	1 048
10.2.99	Замена датчика тяги	шт.	801	678
10.2.103	Замена термопары	шт.	607	514
10.2.106	Ремонт автоматики горелки ВП	шт.	2 428	2 054
10.2.108	Прочистка сопла запальника	шт.	777	657
10.2.109	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт.	971	822
10.2.110	Прочистка сопла водяного узла	шт.	1 335	1 130
10.2.111	Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки	шт.	1 821	1 541
10.2.114	Чистка горелки	шт.	1 942	1 643
10.2.124	Смазка пробки блок-крана	шт.	1 214	1 027
10.2.125	Смазка штока газового узла	шт.	2 209	1 869

10.2.126	Регулировка штока газового узла	шт.	1 748	1 479
10.2.127	Устранение течи воды в резьбовом соединении	шт.	1 020	863
10.2.128	Ремонт запальника горелки	шт.	1 214	1 027
10.2.129	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	шт.	4 855	4 108

Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь.

10.2.136	Замена котла без проведения сварочных работ	шт.	9 711	8 217
10.2.137	Демонтаж котла с установкой заглушки	шт.	2 622	2 218
10.2.138	Демонтаж горелки котла	шт.	2 428	2 054
10.2.139	Замена горелки котла	шт.	4 855	4 108
10.2.140	Замена горелки пищеварочного котла	шт.	4 855	4 108
10.2.141	Замена газовой печной горелки (без изменения подводки)	шт.	3 350	2 835
10.2.142	Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4, АОГВ-20	кран	1 869	1 582
10.2.143	Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др	кран	2 525	2 136
10.2.145	Замена крана горелки пищеварочного котла	кран	4 078	3 451

10.2.146	Замена термодпары котла	шт.	1 214	1 027
10.2.148	Замена термодпары автоматики безопасности печной горелки	шт.	1 894	1 602
10.2.149	Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	запальник	1 457	1 232
10.2.150	Замена запальника печной горелки	шт.	1 214	1 027
10.2.151	Замена сопла запальника	шт.	1 699	1 438
10.2.152	Замена терморегулятора (термобаллона)	терморегулятор	6 069	5 135
10.2.153	Замена ЭМК емкостного водонагревателя	ЭМК	2 525	2 136
10.2.155	Замена ЭМК печной горелки	шт.	2 476	2 095
10.2.156	Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	пружина	1 651	1 397
10.2.157	Замена пружины ЭМК печной горелки	шт.	1 311	1 109
10.2.158	Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	мембрана	3 496	2 958
10.2.159	Замена мембраны ЭМК печной горелки	шт.	1 602	1 356
10.2.160	Замена тройника ЭМК	тройник	777	657
10.2.162	Замена датчика тяги	датчик	801	678
	Замена датчика тяги (тройник)	датчик	801	678

10.2.163	Замена сопла основной горелки (угольник)	сопло	1 578	1 335
10.2.164	Замена трубки газопровода запального устройства	трубка	801	678
10.2.165	Замена блока автоматики	блок	3 229	2 732
10.2.174	Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	операция	3 641	3 081
10.2.175	Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте	операция	1 214	1 027
10.2.176	Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	операция	801	678
10.2.177	Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ	операция	3 641	3 081
10.2.179	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт.	971	822
10.2.180	Устранение засора в подводе к запальнику	шт.	1 554	1 315
10.2.181	Чистка контактов ЭМК без пайки катушки	операция	510	431
10.2.182	Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки	операция	1 457	1 232
10.2.183	Перепайка контактов ЭМК	операция	1 699	1 438
10.2.184	Перепайка датчика тяги к импульсной трубе	операция	1 505	1 274
10.2.185	Чистка форсунки запальника	операция	850	719

10.2.186	Чистка газового фильтра	операция	607	514
10.2.188	Ремонт автоматики горелки ВПГ	шт.	2 428	2 054
10.2.189	Очистка стабилизатора тяги от сажи	операция	3 641	3 081
10.2.190	Очистка от сажи отопительного котла	операция	6 069	5 135
10.2.191	Очистка от накипи бака отопительного котла	операция	4 855	4 108
10.2.192	Проверка плотности бака после сварочных работ	операция	1 214	1 027
10.2.193	Ремонт бака отопительного котла	операция	7 283	6 162
10.2.194	Очистка рожков горелки от сажи	операция	3 641	3 081
10.2.195	Чистка форсунки запальника	операция	850	719
10.2.196	Чистка сопел коллектора печной горелки	шт.	801	678
10.2.197	Очистка от сажи отопительной печи	шт.	6 069	5 135
10.2.198	Замена горелки (насадки) в отопительной печи	шт.	1 214	1 027
10.2.199	Замена регулятора газового универсального РГУ-2-0-1-М1 100квт Ду 25	регулятор	4 855	4 108
10.2.199 "А"	Замена регулятора газового универсального РГУ-2-0-1-М1 80квт Ду 25	регулятор	4 855	4 108

10.2.200	Замена датчика температуры	шт.	2 428	2 054
10.2.234	Замена магнитной коробки котла	коробка	1 627	1 376
10.2.235	Замена магнитной пробки котла	пробка	2 525	2 136
10.2.243	Замена комплекта автоматики SIT 710	компл	3 641	3 081
10.2.244	Замена автоматики "Арбат-10"	компл	3 641	3 081
10.2.246	Установка горелки котла	шт.	2 428	2 054
10.2.247	Установка автоматики САБК-8-50Т	компл	3 641	3 081
10.2.248	Установка УТОП-П-22(30)	компл	3 641	3 081
10.2.252	Подключение газового котла, плиты (нужное подчеркнуть) на подводку из сильфоновой нержав. стали L = 1 м с диэлектрической	прибор	1 262	1 068
10.2.253	Подключение газового прибора со снятием заглушки	шт.	1 262	1 068
10.2.254	Подключение газового котла, плиты (нужное подчеркнуть) на подводку из сильфоновой нержав. стали L = 1,5 м с диэлектрической вставкой	прибор	1 262	1 068
Прочие работы				
10.2.207	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно)	шт.	2 185	1 849
	40-50 мм	шт.	3 447	2 917
<i>Примечание: При работе с приставной лестницей в пунктах 10.2.207 -10.2.214 применять коэф. 1,2</i>				

10.2.208	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра при диаметре			
	15-20 мм	участок	11 468	9 704
	32 мм	участок	12 779	10 813
	40 мм	участок	14 284	12 087
	50 мм	участок	16 178	13 689
10.2.209	То же на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром			
	15 мм	м	3 917	3 315
	32 мм	м	4 306	3 643
	40 мм	м	4 743	4 013
	50 мм	м	5 325	4 506
10.2.210	Замена стона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно)	шт.	2 282	1 931
	свыше 25 мм	шт.	3 156	2 670
10.2.211	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	соединение	1 578	1 335
10.2.212	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	шт.	1 214	1 027

10.2.213	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	шт.	801	678
10.2.214	Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения	объект	607	514
10.2.215	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	1 578	1 335
10.2.216	То же при количестве приборов на одном стояке свыше 5	стояк	2 525	2 136
10.2.217	Отключение газового прибора с установкой заглушки	шт.	898	760
10.2.218	Подключение газового прибора со снятием заглушки	шт.	1 262	1 068
10.2.219	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	шт.	486	411
10.2.221	Смазка газового крана при диаметре до 20 мм (включительно)	шт.	413	349
	Смазка газового крана диаметром 25-40 мм	шт.	534	452
	Смазка газового крана диаметром 50 мм	шт.	728	616
10.2.222	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	шт.	1 214	1 027
Дополнительные работы				
10.2.238	Изготовление подводки к газовым приборам	подводка	2 428	2 054
10.2.241	Обследование дымовых и вентиляционных каналов для газоиспользующего оборудования (мощностью до 100 кВт) в жилых зданиях и коммунально-бытовых помещениях	канал	1 438	1 216

Глава 3. Ремонт по заявкам импортного газового оборудования

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
10.3.1	Замена датчика температуры	шт.	2 428	2 054
10.3.2	Замена вентили продувного	компл	2 428	2 054
10.3.8	Замена ограничителя 90-105 град	ограничитель	2 428	2 054
10.3.9	Замена теплообменника пластинчатого	теплообменник	2 428	2 054
10.3.10	Замена трансформатора запального	трансформатор	2 428	2 054
10.3.11	Замена электрода	электрод	2 428	2 054
10.3.12	Замена вентили продув.комплект	вентиль	2 428	2 054
10.3.13	Замена термодатчика	термодатчик	2 428	2 054
10.3.14	Замена мембраны	мембрана	2 428	2 054
10.3.15	Замена микропереключателя	переключатель	2 428	2 054

10.3.16	Замена насоса	шт.	3 641	3 081
10.3.17	Замена платы электронной	плата	2 428	2 054
10.3.20	Замена вентилятора однокоростного	вентилятор	2 428	2 054
10.3.21	Замена вентилятора	шт.	2 428	2 054
10.3.22	Замена клапана 3-х ходового	клапан	2 428	2 054
10.3.25	Замена клапана газового	клапан	2 428	2 054
10.3.26	Замена клапана гидравлического предохранителя	шт.	2 428	2 054
10.3.27	Замена манометра	манометр	2 428	2 054
10.3.28	Замена пневмореле	пневмореле	2 428	2 054
10.3.30	Замена предохранителя плавного	предохранитель	2 428	2 054
10.3.31	Замена термостата предельного	термостат	2 428	2 054
10.3.34	Замена термостата предохран. отход. газ	термостат	2 428	2 054
10.3.36	Замена электрода зажигания	шт.	2 428	2 054
10.3.37	Замена панели управления	панель	2 428	2 054

10.3.39	Замена датчика температуры	Датчик	2 428	2 054
10.3.40	Замена устройства зажигания	Датчик	2 428	2 054
10.3.41	Замена расширительного бака для котла	шт.	2 428	2 054
10.3.42	Замена батареек в счетчике газа (электронном)	шт.	1 214	1 027

Глава 4. Ремонт внутридомового газового оборудования

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
10.4.1	Устранение утечек на газопроводе и газовых приборах (1 утечка)	1 утечка	607	514
10.4.2	Прочистка горелки			
	<i>котла</i>	котел	801	678
	<i>АПОК</i>	АПОК	801	678
	<i>плиты</i>	плита	607	514
10.4.3	Чистка котла от сажи			
	<i>АОГВ</i>	АОГВ	1 214	1 027
	<i>КЧМ</i>	КЧМ	1 214	1 027
	<i>проточного водонагревателя</i>	пр. вод.	801	678
10.4.4	Чистка теплообменника импортного котла от сажи	котел	1 214	1 027
10.4.5	Замена термомпары	термопара	801	678

10.4.6	Замена ЭМК	ЭМК	801	678
10.4.7	Регулировка терморегулятора	термор.	1 602	1 356
10.4.8	Чистка запальника	запал.	801	678
10.4.9	Розжиг газового котла	котел	405	343
10.4.10	Подпитка отопительной системы водой	сист.	405	343

Раздел 14. Инструктаж должностных лиц и потребителей газа

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	для населения, руб. (без НДС)
14.1	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных административных и жилых зданиях	чел	734	621
14.2	То же при обучении в группе 4-5чел	чел	15 188	12 852
14.3	Обучение персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном, административном здании	чел	9 695	8 203
14.4	То же при обучении в группе 4-5 чел	чел	2 203	1 864
14.5	Инструктаж населения с выездом на место по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом)	чел	764	646
14.6	То же при установке газовой плиты и проточного водонагревателя	чел	1 263	1 069
14.7	Инструктаж населения в техническом кабинете по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом)	чел	529	447
14.8	То же при установке газовой плиты и проточного водонагревателя	чел	881	746
14.9	Инструктаж в техническом кабинете по правилам пользования газовыми приборами населения, проживающего в домах индивидуальной застройки при установке газовой плиты	чел	529	447

14.10	То же при установке газовой плиты и проточного водонагревателя	чел	881	746
14.11	То же при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, и отопительного аппарата	чел	1 410	1 193
14.12	То же при установке только проточного водонагревателя или отопительного аппарата	чел	470	398

Раздел 15. Отключение (подключение) подачи газа на газопотребляющие установки

Шифр	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена	
			для предприятий, руб. (без НДС)	Жилые помещения, руб.
15.1	Отключение подачи газа на газопотребляющие установки закрытием запорного устройства на газопроводе-вводе (при работе с приставной лестницей к цене применять коэффициент 1,2)	объект	2 624	-----
15.2	Восстановление подачи газа на газопотребляющие установки открытием запорного устройства на газопроводе-вводе (при работе с приставной лестницей к цене применять коэффициент 1,2)	объект	2 624	-----
15.3	Отключение подачи газа на газопотребляющее оборудование с установкой заглушки на газопроводе-вводе при диаметре газопровода до 25 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	4 716	-----
15.4	Восстановление подачи газа на газопотребляющее оборудование удалением заглушки и установкой сгона на газопроводе-вводе при диаметре газопровода до 25 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	4 716	-----
15.5	Отключение подачи газа на газопотребляющее оборудование с установкой заглушки на газопроводе-вводе при диаметре газопровода свыше 25 мм (при работе с приставной лестницы применять коэффициент 1,2)	объект	5 390	-----
15.6	Восстановление подачи газа на газопотребляющее оборудование удалением заглушки и установкой сгона на газопроводе-вводе при диаметре газопровода свыше 25 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	5 390	-----

15.7	Отключение подачи газа на газопотребляющее оборудование установкой заглушки (рассечки) на фланцевом соединении газопровода-ввода при диаметре газопровода до 100 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	5 390	-----
15.8	Восстановление подачи газа на газопотребляющее оборудование удалением заглушки (рассечки) на фланцевом соединении газопровода-ввода при диаметре газопровода до 100 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	5 390	-----
15.9	Отключение подачи газа на газопотребляющие установки обрезкой (с заглушкой) надземного газопровода-ввода сваркой при диаметре газопровода до 25 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	6 535	-----
15.10	Восстановление подачи газа на газопотребляющие установки врезкой соединительной трубы (кагушки) на газопроводе-вводе при диаметре газопровода до 25 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	6 535	-----
15.11	Отключение подачи газа на газопотребляющие установки обрезкой (с заглушкой) надземного газопровода-ввода сваркой при диаметре газопровода до 50 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	6 535	-----
15.12	Восстановление подачи газа на газопотребляющие установки врезкой соединительной трубы (кагушки) на газопроводе-вводе при диаметре газопровода до 50 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	6 535	-----
15.13	Отключение подачи газа на газопотребляющие установки обрезкой (с заглушкой) надземного газопровода-ввода сваркой при диаметре газопровода до 100 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	9 802	-----
15.14	Восстановление подачи газа на газопотребляющие установки врезкой соединительной трубы (кагушки) на газопроводе-вводе при диаметре газопровода до 100 мм (при работе с приставной лестницы к цене применять коэффициент 1,2)	объект	9 802	-----

15.15	Отключение подачи газа на газопотребляющие установки обрезкой (с заглушкой) подземного газопровода сваркой при диаметре газопровода до 100 мм (сталь)	объект	16 360	-----
15.16	Восстановление подачи газа на газопотребляющие установки врезкой соединительной трубы (катушки) подземного газопровода сваркой на газопроводе при диаметре газопровода до 100 мм (сталь)	объект	16 360	-----
15.17	Отключение подачи газа на газопотребляющие установки обрезкой (с заглушкой) подземного газопровода пайкой при диаметре газопровода до 100 мм (полиэтилен)	объект	16 360	-----
15.18	Восстановление подачи газа на газопотребляющие установки врезкой соединительной трубы (катушки) подземного газопровода пайкой на газопроводе при диаметре газопровода до 100 мм (полиэтилен)	объект	16 360	-----
15.19	Ограничение, приостановление и возобновление предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику	объект	-----	3 000

Раздел 16. Расчет стоимости технического обслуживания внутридомового газового оборудования

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Состав работ	Тариф на работы (услуги), без НДС
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание внутридомового газопровода	1 погонный метр	Проверка соответствия помещения, где расположен газопровод, требованиям норм и правил. Проверка наличия свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания. Проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе. Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода до 50 мм. Проверка работоспособности и при необходимости смазка кранов, установленных на газопроводе. Проверка наличия типа вентиляционного канала. Проведение инструктажа потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту. Сборка материалов и инструментов. Заполнение списков инструктажа с уведомлением абонента о выявленных нарушениях.	231