

Описание предмета закупки

№ п/п	Наименование товара, ОКПД 2	Наименование товара в соответствии с РУ	Ед. изм.	Кол-во	Производитель/С трана происхождения	Срок годности, мес.	Номер регистрационного удостоверения, сертификата соответствия, дата выдачи	Наименование показателя	Содержание (значение) показателя
1	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из полиэтилентерефталата (ПЭТ) 22.22.14.130		шт	1300				Описание	Пластиковая тара из полиэтилентерефталата, которая защищает содержимое от света и подходит для фасовки жидкостей
								Объем, мл	Не менее 10 не более 12
								Материал	Полиэтилентерефталат
								Форма	Круг
								Цвет	Прозрачный
								Стандарт горловины	18/410
								Высота, мм	Не менее 50 не более 51
								Сечение, мм	Не менее 22 не более 22,5
								Совместимые крышки	Обычная крышка с контролем первого вскрытия, крышка-капельница
								Герметичность, устойчивость к деформациям	Соответствие
2	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 32.50.50.000		шт	35				Описание	Планшет с множеством ячеек, предназначенный для помещения растворов, буферов и других материалов в тестах для in vitro диагностики, проводимых на лабораторном анализаторе. Ячейки могут также применяться для внесения и смешивания реагентов в реакциях, проводимых непосредственно в анализаторе. Планшет обычно изготавливается из пластика (например, полипропилена) и используется с ручными или автоматическими инструментами регулирования подачи жидкости или анализаторами.
								Количество лунок, шт	Не менее 10 не более 12
								Диаметр лунки, см	Не менее 2 не более 2,5
								Глубина лунки, см	Не менее 4 не более 4,5
								Материал	Пластик
								Лунки круглые, плоскодонные	Соответствие
								Поля для ввода информации	Наличие
								Изделие многоразового использования	Соответствие
								Сертификат соответствия	Наличие
								Описание	Пластиковый колпачок с отрывным защитным кольцом, для герметичной укупорки флаконов и точного дозирования жидких средств
3	Изделия упаковочные пластмассовые прочие 22.22.19.000		шт	1300				Описание	Пластиковый колпачок с отрывным защитным кольцом, для герметичной укупорки флаконов и точного дозирования жидких средств

							Контроль вскрытия	Специальное отрывное кольцо разрушается при первом повороте, подтверждая целостность продукта
							Стандарт горловины	18/410
							Материал	ПНД
							Высота, мм	Не менее 14,6 не более 15
							Сечение, мм	Не менее 19 не более 19,5
							Поверхность	Глянцевая
							Декларация соответствия	Наличие
4	Лампы ультрафиолетовые 27.40.15.120		шт	4			Описание	Обеспечивает эффективную дезинфекцию помещений с помощью UV-лучей
							Тип колбы	T8
							Мощность, Вт	Не менее 30 не более 35
							Длина волны, нм	Не менее 253,7
							Форма	Трубчатая
							Цоколь	G13
							Назначение	Бактерицидная
							Срок службы, ч	Не менее 9000
							Длина, мм	Не менее 909 не более 910
							Диаметр, мм	Не менее 26 не более 27
							Требует пускорегулирующей аппаратуры	Да
							Напряжение, В	Не менее 220
							Регулировка яркости светового потока	Нет
							Технология обеззараживания	Безозоновая
5	Мочеприемники и калоприемники 32.50.50.141		шт	100			Описание	Пластиковый мешок, разработанный для фиксации на коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора кишечных выделений после колостомии или илеостомии (фекалии обычно имеют жидкую консистенцию). Это однокомпонентное изделие, как правило, с самоклеящимся краем, которое удаляется и размещается в соответствии с назначением врача.
							Вариант исполнения	Дренажный
							Минимальный диаметр вырезаемого отверстия, мм	≤ 10
							Максимальный диаметр вырезаемого отверстия, мм	≥ 61 и ≤ 70
							Адгезивный слой на флизелиновой основе	Наличие
							Запорное устройство в виде пластиковой застёжки	Наличие
							Размер адгезивной пластины, см	Не менее 10 x 10
							Размер мешка-ёмкости, см	Не менее 25 x 15
							Изделие одноразового использования	Соответствие
							Регистрационное удостоверение	Наличие
							Сертификат соответствия	Наличие

6	Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования 14.12.30.190		шт	102	ООО «Здравмедтех-Н»/Россия		Набор стерильных предметов белья, предназначенных для использования при осмотре пациента или проведении медицинских процедур. В состав набора могут быть включены предметы одежды для врача и/или пациента, используемые во время осмотра пациента или проведения медицинских процедур. Это изделие одноразового использования. Назначение 1. Простыня операционная, шт. Размер, см Материал Общая плотность материала, г/м² Верхний слой Плотность верхнего слоя, г/м² Нижний слой Плотность нижнего слоя, г/м² Имеет машинную сложку 2. Простыня операционная, шт. Размер, см Материал Общая плотность материала, г/м² Верхний слой Плотность верхнего слоя, г/м² Нижний слой Плотность нижнего слоя, г/м² Два отверстия для операционного доступа Размер отверстия, см Края отверстия ровные, выполненные фабричным способом (не вырезаны ножницами от руки), во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану Липкий край по контуру отверстия Липкий край покрыт защитной полоской из силиконизированной бумаги.	соответствие Комплект кардиоваскулярный (для ангиографии) не менее 1 не менее 100х150 двухслойный не менее 54 впитывающий нетканый материал на основе вискозы не менее 27 воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами не менее 25 соответствие не менее 1 не менее 240х330 двухслойный не менее 54 впитывающий нетканый материал на основе вискозы не менее 27 воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами не менее 25 наличие 8х11±0,5 соответствие наличие соответствие
---	--	--	----	-----	----------------------------	--	---	---

							препятствующей высыханию адгезивного вещества	
							По краям клейкого края находятся участки, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю при работе с бельём	соответствие
							Размер свободных от адгезива участков, см	$3 \pm 0,2$
							Впитывающая зона вокруг отверстий	наличие
							Размер впитывающей зоны, см	не менее 70x80
							Материал впитывающей зоны	нетканый впитывающий на основе вискозы/целлюлозы
							Плотность материала, г/м ²	не менее 70
							Вставки из прозрачного полиэтилена по бокам простыни	наличие
							Ширина одной вставки, см	50±5
							3. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 50x50
							Материал	трехслойный
							Общая плотность, г/м ²	не менее 68
							1 слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
							Плотность 1-го слоя, г/м ²	не менее 26
							2 слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка с микропорами
							Плотность 2-го слоя, г/м ²	не менее 28
							3 слой	волокна полипропилена, с абсорбирующими свойствами
							Плотность 3-го слоя, г/м ²	не менее 14
							Липкий край по одной стороне	наличие
							Размер липкого края, см	не менее 50
							Липкий край покрыт защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества	соответствие
							По краям клейкого края находятся участки, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю при работе с бельём	соответствие
							Размер свободных от адгезива участков, см	$3 \pm 0,2$
							4. Пеленка впитывающая, шт.	не менее 2
							Длина, см	не менее 90
							Ширина, см	не менее 60
							1 слой	нетканый влагопроницаемый

							2 слой	растущая целлюлоза
							3 слой	влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка
							Впитываемость, мл	не менее 1200
							Гипоаллергенная	соответствие
							Форма изделия - прямоугольная	соответствие
							5. Салфетка хирургическая, шт.	не менее 2
							Размер салфетки, см	не менее 20х25
							Материал изготовления	впитывающий нетканый на основе вискозы/целлюлозы
							Плотность, г/м ²	не менее 40
							Материал имеет безворсовую структуру, не расслаивается	соответствие
							Не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей и слизистой	соответствие
							Обладает антистатичностью	соответствие
							6. Простыня операционная, шт.	не менее 1
							Размер, см	не менее 140х150
							Материал	двухслойный
							Общая плотность материала, г/м ²	не менее 54
							Верхний слой	впитывающий нетканый материал на основе вискозы
							Плотность верхнего слоя, г/м ²	не менее 27
							Нижний слой	воздухопроницаемая влагонепроницаемая пленка с микропорами
							Плотность нижнего слоя, г/м ²	не менее 25
							Каждый набор вакуумно упакован (воздух откачан из упаковки, что позволяет экономить место и вести визуальный контроль стерильности в случае прокола или пореза упаковки)	соответствие
							Набор помещен (запечатан) в комбинированную упаковку, состоящую из двух частей (в виде лотка)	соответствие
							Материал верхней части	медицинская бумага или полиэтилен
							Материал нижней части	полиэтилен/полиамид
							Толщина нижней части, мкм	не менее 150
							Части упаковки соединены таким образом, чтобы позволять вскрывать упаковку по всей ее длине, путем отделения одной ее части от другой без использования дополнительных стерильных режущих предметов.	соответствие

							На упаковки нанесены срок окончания годности, информация об изделии	соответствие
							Изделие зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.	соответствие
7	Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки 14.12.30.190		шт	100			Назначение	Для покрытия инструментального стола
							Форма изделия	Мешка с впитывающей зоной
							Материал чехла	Нетканый ламинированный полипропилен
							Длина, мм	Не менее 1400
							Ширина, мм	Не менее 800
							Плотность, г/кв.м	Не менее 40,0
							Впитывающая зона	Наличие
							Длина, мм	Не менее 800
							Ширина, мм	Не менее 750
							Индивидуальная упаковка из полиэтилена	Соответствие
							Упаковка	Без использования инструмента
							Плотность упаковки, мкр	Не менее 50
							Стерильность	Наличие
							Срок хранения, лет	Не менее 3
8	Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозных ваты и полотна из целлюлозных волокон 17.22.11.130		пач	110			Описание	Листовые полотенца
							Количество слоев, шт	Не менее 2
							Для использования в диспенсере	Да
							Диспенсерная система	Н2
							Форма выпуска	Лист
							Количество слоев, шт	≥ 2
							Тип сложения	Z-сложение
							Количество листов в пачке, шт	≥ 200 и ≤ 210
							Цвет	Белый
							Материал	Вторичное сырье высокого качества
							Размер листа длина, мм	≥ 210 и ≤ 213
							Размер листа ширина, мм	≥ 220 и ≤ 225
9	Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки 14.12.30.190		шт	3000			Описание	Нестерильный предмет одежды, предназначенный для ношения медицинским персоналом для общей защиты передней части тела человека от загрязнения, а также, как правило, для защиты от попадания инфекционного материала во время проведения работ или процедур. Он обычно изготовлен из тонкого полимерного материала. Это изделие для одноразового использования
							Материал изготовления	Полиэтилен
							Плотность, мкм	≥ 8
							Длина, см	≥ 120
							Ширина на уровне груди, см	≥ 76
10	Изделия санитарно-гигиенического назначения		упак	310			Назначение	Нестерильная неинвазивная плоская простыня, разработанная для покрытия

	прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 17.22.12.130							участка тела пациента во время хирургической процедуры с целью изоляции конкретной анатомической зоны (например, места хирургического надреза) от потенциального загрязнения (например, микробами, веществами). Изделие может также использоваться для защиты пациента от жара/пламени во время хирургической процедуры, однако, оно не содержит специальных материалов, устойчивых к лазерному излучению или способных отражать тепло. Это изделие для одноразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением	
								Материал изготовления	Спандбонд
								Плотность материала, г/м2	Не менее 42
								Длина простыни, мм	Не менее 800 не более 900
								Ширина простыни, мм	Не менее 700 не более 800
								Упакованы в групповую упаковку	полиэтилен низкого давления
								Количество в упаковке, шт	Не менее 10