


Внимание! Счет действителен в течение трёх банковских дней.  
 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.  
 Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется  
 наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег  
 на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.



**Образец заполнения платежного поручения**

АО "ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК" г. Киров		БИК	043304757		
Банк получателя	ИНН 4346013787	Сч. №	30101810300000000757		
АО "Кристалл"	КПП 434501001	Сч. №	40702810600000000128		
Получатель	Оплата по заказу клиента №4300-30436	Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	3К26044300 3043600006	Рез. поле	5
		Назначение платежа			

**Счет на оплату № 4300-30436 от 13 апреля 2026 г.**

**ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! ПЛАТЕЖИ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ СОГЛАСНО НАЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ  
 В ПОЛЕ "НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА". НДС УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.**

Поставщик: АО "Кристалл", ИНН 4346013787, КПП 434501001, 610014, Кировская обл, Киров г, Щорса ул, дом 68Г, офис 10, тел.: (8332) 254-000

Покупатель: ФКУ ИК-17 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 4322004920, КПП 432201001, 612744, Кировская обл, Омутнинский р-н, Омутнинск г, Трудовых Резервов ул, дом № 125, тел.: +7 (83352) 29126

№	Код	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	821243	Корпус ЩРН-24з 395*310*125мм серый IP31 Электростандарт (Киров)	2	шт	3 499,97	22%	1 262,28	6 999,94
2	821241	Корпус ЩРН-12з 265*310*125мм серый IP31 Электростандарт (Киров)	4	шт	2 699,97	22%	1 947,52	10 799,88
3	813963	Автомат 3P 32A C 4,5кА VM63 КЭАЗ OptiDin	12	шт	1 399,97	22%	3 029,44	16 799,64
4	8198030	Автомат 1P 10A C 4,5кА ВА47-63N EKF PROxima	12	шт	239,97	22%	519,28	2 879,64
5	0905020	Выключатель дифференциальный (УЗО) 2P 16А 30МА AC 6кА ВД-100N EKF PROxima	6	шт	1 749,97	22%	1 893,41	10 499,82
6	139612	ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК	1 000	м	139,97	22%	25 240,49	139 970,00
7	139610	ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК	1 000	м	87,97	22%	15 863,44	87 970,00
8	139624003	ВВГнг(А)-LS 4*6 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка Кабэкс	300	м	419,97	22%	22 719,69	125 991,00
9	915119	Труба гофра 20мм ПВХ 100м серый ДКС с протяжкой	1 500	м	31,97	22%	8 647,62	47 955,00
10	915130	Труба гофра 25мм ПВХ 50м серый ДКС с	100	м	48,97	22%	883,07	4 897,00
11	582105	Держатель для трубы 20мм серый упак (100 шт) ДКС	1	упак	599,97	22%	106,19	599,97
12	582106	Держатель для трубы 25мм серый упак (100 шт) ДКС	1	упак	809,97	22%	146,06	809,97
13	397410	Бланка белый выключатель 1кл скрытая 6А IP20	20	шт	219,97	22%	793,33	4 399,40
14	397412	Бланка белый выключатель 2кл скрытая 6А IP20	20	шт	319,97	22%	1 153,99	6 399,40
15	397428	Бланка белый розетка скрытая 2-мест заземление IP20	10	шт	299,97	22%	540,93	2 999,70
16	397424	Бланка белый розетка скрытая 1-мест заземление IP20	10	шт	209,97	22%	378,63	2 099,70
17	920067	Коробка 65*45 круг бетон IP30 СЭ со стык.узлами	50	шт	29,97	22%	270,22	1 498,50
18	920855	Коробка 100*100*50 квадрат серый IP55 ДКС	50	шт	169,97	22%	1 532,52	8 498,50
19	7053372	Лампа свд G13 T8 1200мм 18Вт 6500К 1600лм матовая ФАЗА	150	шт	229,97	22%	6 220,50	34 495,50
20	5333343	Светильник ДПО 2*1200мм 1240*118*40мм прозрачный IP40 ДПО 11 PlexUp без ламп	50	шт	899,97	22%	8 114,48	44 998,50

Итого: 561 561,06

В т.ч. НДС (22%): 101 265,09

Итого с НДС: 561 561,06

Всего наименований 20, на сумму 561 561,06 RUB  
 Пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят один рубль 06 копеек  
 Общий объем: 1,41315 м3. Общий вес: 555,196 кг.

Ваш менеджер: Одиноцова Л.С., телефон: 8 (8332) 220-380, 8-922-909-43-28, E-mail: ols@k-kirov.ru

*Вх № 925  
от 18.05.2026*

Руководитель




Фурсов А. А.  
расшифровка подписи

Бухгалтер




Лялина С. С.  
расшифровка подписи




**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

№ п/п	Наименование поставляемого товара, КТРУ, ОКПД 2	Основные характеристики поставляемого товара	Кол-во	Ед.измер.	Цена за ед.	Сумма
1	<p>Светильник светодиодный внутреннего освещения (запрет)</p> <p>ОКПД 2/КТРУ 27.40.25.123/27.40.25.123-00000007</p>	<p>Вид светильника: настенно-потолочный</p> <p>Индекс цветопередачи: <math>\geq 80</math> и <math>&lt; 90</math></p> <p>Класс защиты от электрического тока: I</p> <p>Коррелированная цветовая температура, max: <math>\leq 4000</math> Кельвин,</p> <p>Коррелированная цветовая температура, min: <math>\geq 2700</math> Кельвин</p> <p>Мощность: <math>&gt; 15</math> и <math>\leq 20</math> Ватт</p> <p>Световой поток: <math>&gt; 1000</math> и <math>\leq 2000</math> Люмен</p> <p><b>Дополнительные характеристики:</b></p> <p>Длина светильника: <math>\geq 1200 &lt; 1300</math> мм</p> <p>Материал корпуса – пластик</p> <p>Тип светильника: линейный</p> <p>Тип цоколя: G13</p> <p>Крепления в комплекте: да</p> <p>Тип крепления – накладной</p> <p>Назначение – для использования со светодиодными лампами T8</p> <p>количество ламп в светильнике – 2</p> <p>Степень защиты от внешних воздействий: IP40</p>	60	шт	1005,60	60360,00
	<p>Лампа СВД</p> <p>ОКПД 2/КТРУ 27.40.15.150/ 27.40.15.150-00000001</p>	<p>Коррелированная цветовая температура, max: <math>\leq 2000</math> Кельвин</p> <p>Номинальная мощность: <math>\geq 15</math> и <math>&lt; 20</math></p> <p>Тип лампы: двухцокольная</p> <p>Тип цоколя: G13</p> <p><b>Дополнительные характеристики:</b></p> <p>Лампа матовая: да</p> <p>Форма лампы: трубчатая</p> <p>Световая отдача, лм/Вт: <math>\geq 90</math></p> <p>Длина: <math>&gt; 1150</math> и <math>\leq 1200</math> мм</p> <p>Световой поток: <math>\geq 1500</math> и <math>&lt; 2000</math> Люмен</p>	150	шт	350,60	52590,00



*Иванов* *Умарбеков* *С.А.*

*bx ~ 927*  
*от 18.05.2016*



**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

№ п/п	Наименование поставляемого товара, КТРУ, ОКПД 2	Основные характеристики поставляемого товара	Кол-во	Ед.из мер.	Цена за ед.	Сумма
1	<p>Светильник светодиодный внутреннего освещения (запрет)</p> <p>ОКПД 2/КТРУ 27.40.25.123/27.40.25.123-00000007</p>	<p>Вид светильника: настенно-потолочный</p> <p>Индекс цветопередачи: <math>\geq 80</math> и <math>&lt; 90</math></p> <p>Класс защиты от электрического тока: I</p> <p>Коррелированная цветовая температура, max: <math>\leq 4000</math> Кельвин,</p> <p>Коррелированная цветовая температура, min: <math>\geq 2700</math> Кельвин</p> <p>Мощность: <math>&gt; 15</math> и <math>\leq 20</math> Ватт</p> <p>Световой поток: <math>&gt; 1000</math> и <math>\leq 2000</math> Люмен</p> <p><b>Дополнительные характеристики:</b></p> <p>Длина светильника: <math>\geq 1200 &lt; 1300</math> мм</p> <p>Материал корпуса – пластик</p> <p>Тип светильника: линейный</p> <p>Тип цоколя: G13</p> <p>Крепления в комплекте: да</p> <p>Тип крепления – накладной</p> <p>Назначение – для использования со светодиодными лампами T8</p> <p>количество ламп в светильнике – 2</p> <p>Степень защиты от внешних воздействий: IP40</p>	60	шт	1010,50	60630,00
	<p>Лампа СВД</p> <p>ОКПД 2/КТРУ 27.40.15.150/ 27.40.15.150-00000001</p>	<p>Коррелированная цветовая температура, max: <math>\leq 2000</math> Кельвин</p> <p>Номинальная мощность: <math>\geq 15</math> и <math>&lt; 20</math></p> <p>Тип лампы: двухцокольная</p> <p>Тип цоколя: G13</p> <p><b>Дополнительные характеристики:</b></p> <p>Лампа матовая: да</p> <p><b>Форма лампы: трубчатая</b></p> <p>Световая отдача, лм/Вт: <math>\geq 90</math></p> <p>Длина: <math>&gt; 1150</math> и <math>\leq 1200</math> мм</p> <p>Световой поток: <math>\geq 1500</math> и <math>&lt; 2000</math> Люмен</p>	150	шт	329,30	49395,00



*Иванов*

*6X-926  
от 18.05.2026*

