

ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150 оф 230 тел. (8 918 544 36 58), ИНН 6168088302 КПП 616801001
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Кор.счет: 30101810600000000602 Бик 046015602 Расчетный счет: 40702810852090038780
ОГРН 1026100001949 ОКПО 03807460

Главному управлению МЧС России по Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11
«24» августа 2026 года

Исх. №190-11

на вх. № ИВ-203-3942 от 14.08.2026г

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На Ваш исх. № ИВ-203-3942 от 14.08.2026г сообщаем, наша организация **ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ»** готова осуществить поставку товара на условиях, указанных в Вашем запросе по нижеуказанным ценам:

№ п/п	Наименование товара ОКПД2	Наименование показателя товара	Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки	Объем	Ед. изм.	Цена, с НДС 22%	Сумма, с НДС 22%
1	2	3	4	5	6		
1	Масло моторное для бензиновых двигателей 19.20.29.110	Область применения	Для бензиновых двигателей	34	Литр; ^кубический дециметр	1350	45900
		Тип	Синтетическое				
		Классификация API	SN/CF				
		Класс вязкости по SAE	5W-30				
		Спецификация ACEA	C3				
		Объем, тара	Канистра от 1 до 5 литров включительно				
2	Жидкость охлаждающая 20.59.43.120	Концентрат	нет	200	Литр; ^кубический дециметр	93	18600
		Температура начала кристаллизации	Не выше - 40°C				
		Маркировка	Антифриз G12				

		Цвет	От оранжевого до красного				
		Объем, тара	Канистра до 10 литров включительно				
3	Жидкость охлаждающая 20.59.43.120	Концентрат	нет	200	Литр; ^кубически й дециметр	88	17600
		Температура начала кристаллизации	Не выше - 40°C				
		Маркировка	Антифриз G11				
		Цвет	От салатого до темно- зеленого				
		Объем, тара	Канистра до 10 литров включительно				
4	Масло моторное для бензиновых двигателей 19.20.29.110	Область применения	Для бензиновых двигателей	200	Литр; ^кубически й дециметр	410	82000
		Класс	Всесезонное				
		Тип	Полусинтетическое				
		Класс вязкости по SAE	10W-40				
		Классификация API	SL/CF				
		Объем, тара	Канистра до 20 литров включительно				
5	Масло моторное для дизельных двигателей 19.20.29.110	Область применения	Для дизельных двигателей	300	Литр; ^кубически й дециметр	305	91500
		Класс	Всесезонное				
		Тип	Полусинтетическое				
		Класс вязкости по SAE	10W-40				
		Классификация API	CF-4/CF/SJ				
		Объем, тара	Канистра до 20 литров включительно				

6	Масло трансмиссионно е	Класс	Всесезонное	80	Литр; ^кубически й дециметр	540	43200
		Классификация API	GL-4				
		Тип	Полусинтетическое				

	19.20.29.120	Класс вязкости по SAE	75W-80				
		Объем, тара	Канистра от 4 до 20 литров включительно				
7	Масло трансмиссионно е 19.20.29.120	Класс	Всесезонное	80	Литр; ^кубически й дециметр	355	28400
		Классификация API	GL-5 с Limited Slip свойствами				
		Класс вязкости по SAE	80W-90				
		Допуски и соответствия	MAN 342, Voith 3.325-339, Volvo 97310, 97316 M-1, MB 235.0, ZF TE ML 05C/ 07A/ 12C/16B, C, D, E/ 17B/ 19B/ 21A, C, DAF, MIL-L-2105D				
		Объем, тара	Канистра от 4 до 20 литров включительно				
8	Восстановитель оксидов азота (водный раствор карамбида) 20.59.42.140	Плотность при 20°C	1087,0-1093,0 кг/м³	600	Литр; ^кубически й дециметр	70	42000
		Показатель преломления при 20°C	1,3814-1,3843				
		Объем, тара	Канистра 20 литров				
9	Жидкость охлаждающая 20.59.43.120	Концентрат	нет	300	Литр; ^кубически й дециметр	85	25500
ИТОГО:							394 700,00

Срок действия предлагаемой цены: до 09.09.2026 года

Генеральный директор



/О.В. Пальчикова /