

№ 304441 (ЛСТУ Ростехнагор) от 6.5.2019



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ОАО "ЩЛЗ"

ПАСПОРТ ЛИФТА

1005.00.00.000 ПС

ЛИФТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРУЗОВОЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 кг,
со скоростью 0,5 м/с

Открытое акционерное общество
"Щербинский лифтостроительный завод"
ОАО "ЩЛЗ"
108851 Россия, г. Москва,
г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6

нование
щника,

оникат соответствия лифта от «19» июня 2018 г
RU-C-RU.ЛФ21.B.00040

ЗАО «Национальная лифтовая Компания».

наименование органа по сертификации, выдавшей сертификат соответствия

При передаче лифта другому владельцу вместе с лифтом
должен быть передан настоящий паспорт.

не-изготовитель(поставщик)	ОАО "ШЛЗ"	"грузовой
е лифта	ПГ-1005	98413
ндекс) лифта		
номер		
д изготовления	октябрь 2018г.	
я температура (минимальная и максималь-		
ом помещении,	От +5 до +40 °C От -10 до +40 °C	
ая среда, в которой может эксплуатироваться	относительная влажность - 80% при +25°C, ненасыщен- ная пылью, неагрессивная, невзрывоопасная, непожароопасная	
ные документы, в соответствии с которыми из-	ТР ТС 011/2011 «Безопасность лиф- тов», ГОСТ Р 53780-2010, ТУ 4836-179-00240572-2007	
ный срок эксплуатации, лет	25	
ная грузоподъемность, кг	1000	
ная скорость движения кабины, м/с	0,5	
движения кабины в режиме "Ревизия", м/с	не более 0,125	
управления	Электронное	
ановок	3	
ерей шахты	3	
дрема, м	10,04	
ность	до 6 баггов	

Щербинский
лифтостроительный
завод

ПАСПОРТ ЛИФТА

Учетный № 304441

№ 98413

