





КАТАЛОГ ТОВАРОВ ▾

ПОИСК...

🔍 [НАЙТИ](#)

Наименование товара	Ед. измер.	Торг. ед.	Кол-во в упак.	Количество	Дата отгрузки	Наличие	Скидка %	Цена с НДС и скидкой	Сумма с НДС и скидкой	Очистить корзину
 <p>Л11000. Лампа 10Вт Б0062381/Б0056904 NTB (RED LINE) LED T8-10W-840-G13 DE 60 0мм 910Лм 4000К х/б свет (ЭРА) L=600мм, двухстороннее подкл.</p>	шт	1	25	<input type="text" value="100"/>	28.05.2026	283 шт	7%	96.38 ₽	9 638 ₽	✕ Убрать из корзины
 <p>С0029. Светильник JF6218 потолочный для LED ламп 2xT8 G13 с металл. платой L=600мм IP65 (Электромонтаж) без ламп, аналог 2x18Вт</p>	шт	1	10	<input type="text" value="40"/>	28.05.2026	214 шт	6%	957.70 ₽	38 308 ₽	✕ Убрать из корзины
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ								Итого к оплате	47 946 ₽	ОБНОВИТЬ

Всего товаров: 2

Общая скидка: 3 172 ₽

Итого к оплате: **47 946 ₽**

Введите промокод

ОБНОВИТЬ КОРЗИНУ

ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ

КУПИТЬ В 1 КЛИК

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ



[КАТАЛОГ ТОВАРОВ](#) ▾

поиск...

🔍 [НАЙТИ](#)

[Главная](#) > [Каталог товаров](#) > [Светотехника. Лампы](#) > [Лампы. Электропатроны](#) > [Лампочки](#)

Лампа 10Вт Б0062381/Б0056904 NTB (RED LINE) LED T8-10W-840-G13 DE 600мм 910Лм 4000К х/б свет (ЭРА)

-7%

ЭКОНОМИЯ
7.32 ₺

★ Добавить в избранное

📄 Добавить в смету

★★★★★ 4.9

[Оставить отзыв](#)

Номер по прайс-листу: **Л1000**

Номер поставщика: **Б0056904**

Торговая единица: **1 шт**

Производитель: **ЭРА**

Тип изделия: **Лампа**

[Больше характеристик ...](#)

~~103.70 ₺~~

96.38 ₺

Цена указана за 1 шт

[В КОРЗИНУ](#)

[КУПИТЬ В 1 КЛИК](#)

Сопутствующие товары

P0998. Держатель 37/SVD люминесцентных ламп T8 D=26 мм



19.52 ₺
[В КОРЗИНУ](#)

P1053. Патрон G13 47900 ЛБ без стартеродержателя поликарбонат



79.30 ₺
[В КОРЗИНУ](#)

C0006. Светильник 61298 DPO-04-600-IP20-2xT8-G13 потолоч. для 2-х LED



~~1 051.64 ₺~~
994.30 ₺
[В КОРЗИНУ](#)

C0035. Светильник Б0048427 ДПО 11-2x10-001 потолочный для 2-х



~~₺~~ ~~₺~~
[В КОРЗИНУ](#)

[ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ](#)

www.electro-mpo.ru



Описание

Характеристики

Отзывы

Задать вопрос

Лампа 10 Вт Б0062381/Б0056904 (RED LINE) LED T8-10W-840-G13 DE 600 mm 910 Лм 4000 К холодный белый свет («ЭРА» Китай)

Номинальное напряжение: 190-260 В, 50 Гц.

Подключение с двух сторон.

Цоколь: G13.

Мощность: 10 Вт.

Световой поток: 910 лм.

Цветовая температура: 4000 К (холодный белый свет).

Индекс цветопередачи: более 80.

Температура эксплуатации: от -20 °С до +50 °С.

Габаритные размеры: Ø26×600 мм.

Срок службы: 25 000 ч.

Гарантия: 1 год.

Сертификат: ЕАС.

Изготовитель: «ЭРА» Китай.

Номер по прайс-листу: Л1000.



[КАТАЛОГ ТОВАРОВ](#) ▾

поиск...

[НАЙТИ](#)

[Главная](#) > [Каталог товаров](#) > [Светильники. Светодиодные светильники и ленты. Прожекторы. Датчики движения](#) > [C00. Светильники для светодиодных ламп типа T8 G13 IP20-IP65](#)

Светильник JF6218 потолочный для LED ламп 2xT8 G13 с металл. платой L=600мм IP65 (Электромонтаж)

Сопутствующие товары

Л1033. Лампа 10Вт 50062410/50032999 LED T8-10W-840-G13 DE



~~148.23 ₺~~
138.47 ₺

[В КОРЗИНУ](#)

Л1021. Лампа 9Вт 77509 ST8В-0.6М 9W/865 G13 DE 600мм 230В 800Лм



~~283.04 ₺~~
269.01 ₺

[В КОРЗИНУ](#)

Л1020. Лампа 9Вт 09980 ST8V-0.6М 9SW/740 G13 DE 600мм 230В 750Лм



~~226.92 ₺~~
215.33 ₺

[В КОРЗИНУ](#)

Л1019. Лампа 9Вт 77462 ST8В-0.6М 9W/830 G13 DE 600мм 230В 720Лм



~~...~~
...

[В КОРЗИНУ](#)

[ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ](#)

[Добавить в избранное](#)

[Добавить в смету](#)

★★★★★ 5

[Оставить отзыв](#)

Номер по прайс-листу: **C0029**

Номер поставщика: **BLNIA011003**

Торговая единица: **1 шт**

Производитель: **Китай**

Тип изделия: **Светильник**

Способ монтажа: **Подвесной**

Степень защиты: **IP65**

[Больше характеристик ...](#)

1018.70 ₺

Цена указана за 1 шт

[В КОРЗИНУ](#)

[КУПИТЬ В 1 КЛИК](#)



[Описание](#)[Характеристики](#)[Отзывы](#)[Задать вопрос](#)

Светильник JF6218 потолочный для LED ламп 2×T8 G13 с металлической платой L=600 мм IP65 («Электромонтаж»)

Предназначен для общего освещения помещений с повышенной влажностью и запылённостью.
Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц.
Тип используемой лампы: светодиодные 2×T8.
Цоколь: G13.
Цвет корпуса: серый.
Материал корпуса: поликарбонат (PC).
Материал рассеивателя: поликарбонат (PC).
Тип рассеивателя: призматик.
Способ монтажа: потолочный.
Лампы (см. группу L10 с двухсторонним подключением) в комплект поставки не входят.
Длина используемой лампы: 600 мм.
Габаритные размеры: 660×100×78 мм.
Температура эксплуатации: от -40 °С до + 40 °С.
Степень защиты: IP65.
Гарантия: 5 лет.
Сертификат: EAC.
Изготовитель: «CIXI JIFU LIGHTING ELECTRIC CO., LTD» Китай.
Поставщик: ЗАО «МПО Электромонтаж».
Номер по прайс-листу: C0029.

Документы

[!\[\]\(830769b31eeeaca920791081939ff8ba_img.jpg\) Скачать](#)[!\[\]\(0b5e7e25e8775f7e7e80906ada4f0021_img.jpg\) Открыть](#)[Таблица. Технические характеристики светодиодных светильников](#)