

**Электронная версия контракта по закупке №200908992126100202  
(сформирована в автоматическом режиме)**

**Тип закупки:** Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)

**Учетный номер контракта заказчика:** 132  
**ИКЗ:** 261373000423637020100100230000000244

**Информация о заказчике:**

**Полное наименование:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИВАНОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА ИМЕНИ В.Н. ГОРОДКОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНН:** 3730004236

**КПП:** 370201001

**Адрес:** Ивановская обл, г Иваново, ул Победы, д 20 стр 1

**Корреспондентский счет банка, единый казначейский счет:** 03214643000000013237

**Номер лицевого счета на сайте федерального казначейства:** 20336У53590

**ОКТМО:** 24701000001

**Адрес электронной почты:**

**Номер контактного телефона:** +7(493)233-62-89

**Контактная информация по закупке:**

**ФИО:** Салахова Ольга Владимировна

**Электронная почта:** zakupkinii@mail.ru

**Телефон:** 7(493)233-62-89

**Дополнительная контактная информация:**

**Информация о поставщике (исполнителе):**

**Полное наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИСА"

**ИНН:** 3702224790

**КПП:** 370201001

**Р/счет:** 40702810617000015516

**Наименование банка:** ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК

**Кор. счет:** 30101810300000000608

**БИК:** 047003608

**Адрес:** Ивановская обл, г Иваново, ул Вольная, д 12, кв 11

**Адрес электронной почты:** ivanovo\_ivanovo@bk.ru

**Номер контактного телефона:** +7(909)249-94-34

**Контактные данные поставщика (исполнителя):**

**Контактное лицо:** Д.В. Погодин

**Контактные данные:** +79092499434

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИСА" подтверждает готовность поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных Заказчиком в объявлении о закупочной сессии, и соответствие требованиям к участникам закупок, установленным ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд».

**Условия закупки:**

**Максимальный срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):** 3 рабочих дня от даты заключения контракта

**Вид оплаты:** Оплата по счету

**Условия оплаты:** Оплата при получении

**Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:**

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Сообщение о расторжении контракта в одностороннем порядке считается надлежаще направленным заказчиком посредством использования функционала ЕАТ в личный кабинет поставщика (исполнителя) по контракту на ЕАТ.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты направления заказчиком сообщения в личный кабинет поставщика (исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

**Дополнительные условия:** Цена Контракта включает в себя стоимость любых используемых Исполнителем материалов, страхование, уплату налогов и любые прочие расходы, и является

твердой на весь период действия настоящего Контракта. В течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев, с момента подписания Заказчиком УПД Исполнитель обязуется незамедлительно и за свой счет устранять возникшие недостатки.

**Бюджет:** Средства бюджетного учреждения

**Закупка российского товара:** Нет

**Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг):** Победитель закупки осуществляет поставку товара в места установки жалюзи по мету нахождения заказчика в течение трех рабочих дней. Поставщику необходимо произвести предварительные замеры, по готовности осуществить поставку товара и монтаж жалюзи. Товар должен быть новым и соответствующим образом упакован

**Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение**

**обязательств по контракту:** Документы на товар предоставляются вместе с поставкой товара

**Срок действия контракта по:** 30.12.2026

**Условия поставки:**

Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика	Дополнительная информация о доставке	График поставки
Ивановская обл, г Иваново, ул Победы, д 20	изготовление, доставка, разгрузка, подъем товара и установка осуществляется силами поставщика	в рабочие дни с 9 00 до 15 00 (время Московское)

**Предмет контракта:** Солнцезащитные системы

**Цена контракта, руб.:** 55000.00

**Спецификация**

1	Наименование товара (работ, услуг)	ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ. Вертикальные жалюзи
	Дополнительное описание товара, работы, услуги	Тип жалюзи - Вертикальные; Вид материала ламелей - Ткань; Сырьевой состав ткани - Синтетический; Способ открывания/закрывания жалюзи - Ручной; Вид жалюзи по форме - Прямоугольные; Антибактериальная пропитка - да; Водоотталкивающая пропитка - да; Грязеотталкивающая пропитка - Да; Способ установки - Потолочное (также возможно на потолок «Армстронг» или настенное, зависит от конфигурации окна); Материал карниза - Алюминиевый профиль, покрытый прочной порошковой эмалью белого цвета; Состав карниза - Алюминиевый поворотный стержень, пластиковые бегунки; Светонепроницаемость - Не менее 50%(процент); Соединение ламелей - Все ламели по низу изделия соединены пластиковой цепочкой; Механизм управления - Сдвиг ламелей осуществляется влево-вправо от центра с помощью шнура управления. Поворот ламелей вокруг своей оси на 180 производится с помощью цепочки управления; Комплектация - Карниз, ламелей держатели, грузики, бегунки, цепочка управления, шнур управления. Материал: Лайн, серый Цвет ламелей - согласование с заказчиком Способ наложения ламелей друг на друга - Внахлест; Ширина ламелей не менее 89 мм; Габаритная Ширина: от 85 до 955 см., Габаритная Высота: от 190 до 200 см., Высота управления: 150-170 см.
	Страна происхождения	
	Код ОКПД 2	13.92.22.120
	Количество	2
	Единица измерения	шт
	Цена за ед.,руб.	3700.00
	НДС, %	Не облагается
	Стоимость (с НДС), руб.	7400.00
2	Наименование товара (работ, услуг)	ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ. Вертикальные жалюзи

Дополнительное описание товара, работы, услуги	<p>Тип жалюзи – Вертикальные; Вид материала ламелей – Ткань; Сырьевой состав ткани – Синтетический; Способ открывания/закрывания жалюзи – Ручной; Вид жалюзи по форме – Прямоугольные; Антибактериальная пропитка – да; Водоотталкивающая пропитка – да; Грязеотталкивающая пропитка – Да; Способ установки - Потолочное (также возможно на потолок «Армстронг» или настенное, зависит от конфигурации окна); Материал карниза - Алюминиевый профиль, покрытый прочной порошковой эмалью белого цвета; Состав карниза - Алюминиевый поворотный стержень, пластиковые бегунки; Светонепроницаемость - Не менее 50%(процент); Соединение ламелей - Все ламели по низу изделия соединены пластиковой цепочкой; Механизм управления - Сдвиг ламелей осуществляется влево-вправо от центра с помощью шнура управления. Поворот ламелей вокруг своей оси на 180 производится с помощью цепочки управления; Комплектация - Карниз, ламелей держатели, грузики, бегунки, цепочка управления, шнур управления. Материал: Лайн , серый Цвет ламелей - согласование с заказчиком Способ наложения ламелей друг на друга – Внахлест; Ширина ламелей не менее 89 мм; Габаритная Ширина: от 195 до 205 см., Габаритная Высота: от 190 до 200 см., Высота управления: 150-170 см.</p>
Страна происхождения	
Код ОКПД 2	13.92.22.120
Количество	2
Единица измерения	шт
Цена за ед.,руб.	6700.00
НДС, %	Не облагается
Стоимость (с НДС), руб.	13400.00
3	Наименование товара (работ, услуг)
Дополнительное описание товара, работы, услуги	<p>ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ. Вертикальные жалюзи</p> <p>Тип жалюзи – Вертикальные; Вид материала ламелей – Ткань; Сырьевой состав ткани – Синтетический; Способ открывания/закрывания жалюзи – Ручной; Вид жалюзи по форме – Прямоугольные; Антибактериальная пропитка – да; Водоотталкивающая пропитка – да; Грязеотталкивающая пропитка – Да; Способ установки - Потолочное (также возможно на потолок «Армстронг» или настенное, зависит от конфигурации окна); Материал карниза - Алюминиевый профиль, покрытый прочной порошковой эмалью белого цвета; Состав карниза - Алюминиевый поворотный стержень, пластиковые бегунки; Светонепроницаемость - Не менее 50%(процент); Соединение ламелей - Все ламели по низу изделия соединены пластиковой цепочкой; Механизм управления - Сдвиг ламелей осуществляется влево-вправо от центра с помощью шнура управления. Поворот ламелей вокруг своей оси на 180 производится с помощью цепочки управления; Комплектация - Карниз, ламелей держатели, грузики, бегунки, цепочка управления, шнур управления. Материал: Лайн , кремовый Цвет ламелей - согласование с заказчиком Способ наложения ламелей друг на друга – Внахлест; Ширина ламелей не менее 89 мм; Габаритная Ширина: от 185 до 195 см., Габаритная Высота: от 180 до 190 см., Высота управления: 150-170 см.</p>
Страна происхождения	
Код ОКПД 2	13.92.22.120
Количество	1
Единица измерения	шт

	Цена за ед.,руб.	8200.00
	НДС, %	Не облагается
	Стоимость (с НДС), руб.	8200.00
4	Наименование товара (работ, услуг)	ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ. Вертикальные жалюзи
	Дополнительное описание товара, работы, услуги	Тип жалюзи – Вертикальные; Вид материала ламелей – Ткань; Сырьевой состав ткани – Синтетический; Свойства: Блэкаут (Blackout), задерживает до 100% света. Способ открывания/закрывания жалюзи – Ручной; Вид жалюзи по форме – Прямоугольные; Антибактериальная пропитка – да; Водоотталкивающая пропитка – да; Грязеотталкивающая пропитка – Да; Способ установки – Потолочное (также возможно на потолок «Армстронг» или настенное, зависит от конфигурации окна); Материал карниза - Алюминиевый профиль, покрытый прочной порошковой эмалью белого цвета; Состав карниза - Алюминиевый поворотный стержень, пластиковые бегунки; Соединение ламелей - Все ламели по низу изделия соединены пластиковой цепочкой; Механизм управления - Сдвиг ламелей осуществляется влево-вправо в одну сторону с помощью шнура управления. Поворот ламелей вокруг своей оси на 180 производится с помощью цепочки управления; Комплектация - Карниз, ламелей держатели, грузики, бегунки, цепочка управления, шнур управления. Материал: ВЕНЕЦИЯ ВО, желтый Цвет ламелей - согласование с заказчиком Способ наложения ламелей друг на друга – Внахлест; Ширина ламелей не менее 89 мм; Габаритная Ширина: от 270 до 280 см., Габаритная Высота: от 170 до 180 см., Высота управления: 150-170 см.
	Страна происхождения	
	Код ОКПД 2	13.92.22.120
	Количество	2
	Единица измерения	шт
	Цена за ед.,руб.	13000.00
	НДС, %	Не облагается
	Стоимость (с НДС), руб.	26000.00

**Приложение к контракту:**

**Электронные подписи сторон:**

**Поставщик (Исполнитель)**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Дата и время подписания документа (по МСК):  
26.05.2026 10:01

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:  
022AAS6900B6B39DA5443B766E51701C67  
Владелец: ПОГОДИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ  
Действителен: с 17.12.2025 по 17.03.2027