

ДОГОВОР №___-ЕП223-26
на поставку товара

г. Москва

«___» _____ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение **Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева» (ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице **Исполняющего обязанности директора Козлова Даниила Николаевича**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и _____ **контрагент** _____ (_____ контрагент сокр. _____), именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», с другой стороны, в лице _____, действующего на основании _____, вместе именуемые в дальнейшем «**Стороны**», на основании **Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ**, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить **компьютерные комплектующие** (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество, срок, место поставки Товара, характеристики и свойства поставляемого Товара, а также условия поставки Товара указаны в Приложении № 1 (Спецификация) к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _____ (_____ **сумма прописью** _____) рублей __ коп __, в т.ч. НДС __% - _____ руб. **или** НДС не облагается на основании применения Поставщиком УСН **или иное**.

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в помещении Заказчика, стоимость сопутствующих работ и услуг, указанных Приложение №1 к настоящему Договору, а также стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.3. В случае изменения цены Товара при исполнении Договора Цена Договора может быть изменена путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.4. Основание для заключения Договора: п. 54, ч.1, Раздела 2, Главы IV, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» от 06.12.2024 г. Итоговый протокол закупочной сессии ЕАТ № _____ от _____ 26г.

Источник финансирования Договора: собственные средства Заказчика (доходы, полученные от предпринимательской деятельности) (КВР 244; КОСГУ 310).

2.5. Выплата аванса не предусмотрена.

Расчет между Заказчиком и Поставщиком за поставленный Товар производится **не позднее 7 (семи) рабочих дней** с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара.

2.6. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Право собственности на поставленный Товар переходит к Заказчику с момента подписания документа о приемке.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу (адресам), указанным в Приложении №1 к настоящему Договору. Поставщик производит поставку Товара в течении сроков (периодов) поставки Товара, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.

При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе исполнить Договор до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика.

3.2. Приемка Товара осуществляется после передачи Поставщиком Заказчику Товара (проведения установки, монтажа, пуско-наладки, ввода в эксплуатацию Товара, если такие требования к поставке Товара предусмотрены в Приложении №1 к настоящему Договору).

3.3. При приемке Товара Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны и заверенные печатью (при наличии печати) следующие документы:

- документ о приемке (товарную накладную ТОРГ-12 или УПД) в 2-х экземплярах;
- счет-фактуру в 1-м экземпляре (в случае, если Поставщик применяет ОСН);
- иные документы, подтверждающие качество поставленного Товара и гарантийные обязательства Поставщика (в случае, если такие документы предусмотрены Приложением №1 к

Договору).

Передаваемые документы должны соответствовать условиям настоящего Договора.

3.4. Порядок приемки Товара:

3.4.1. Приемка Товара может быть осуществлена с привлечением Поставщика.

Приемку осуществляют:

- со стороны Заказчика – уполномоченный представитель подразделения, являющегося инициатором закупки;

- со стороны Поставщика – уполномоченный представитель Поставщика.

3.4.2. Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения принятия товара:

- подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;

- направить своего представителя, уполномоченного на приемку Товара;

- создать условия для сохранности товара при приемке;

- совершить иные действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения приемки Товара.

3.4.3. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Заказчиком в день поставки Товара. Заказчик не принимает Товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

3.4.4. Приемка Товара по количеству производится путем подсчета товарных единиц.

3.4.5 Приемка Товара по комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра. Приемка Товара по ассортименту производится одновременно с проверкой количества Товара и в порядке, установленном для проверки количества товара

3.4.6. Приемка Товара по качеству осуществляется путем проверки качества товара в соответствии с обычно применяемым в отношении данного Товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

3.4.7. В случае, если при приемке Товара выявлено, что Товар не соответствует требованиям, установленным в Договоре, то Заказчик отказывает в приемке Товара. Лицом, уполномоченным Заказчиком на приемку Товара в документе о приемке делается соответствующая запись об этом.

3.4.8. Поставщик обязуется допоставить недостающий и/или некомплектный Товар или произвести замену некачественного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления несоответствия Товара требованиям Договора. По соглашению Сторон срок допоставки или замены Товара может быть увеличен, но не более чем до истечения срока действия Договора.

3.4.9. Заказчик после устранения Поставщиком причин отказа от подписания документа о приемке осуществляет приемку поставленного Товара в срок и порядке, установленные в настоящем разделе.

3.4.10. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

3.4.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара или устранено Поставщиком.

3.5. По результатам приемки поставленного Товара Заказчиком, на основании данных документов, подтверждающих поставку Товара (ст. 3.3 настоящего Договора), формируется Акт приемки товара (ф. 0510452) (далее - Акт приемки (ф. 0510452)) в целях оформления приемки, включая оформление количественного и (или) качественного расхождения, несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам грузоотправителя (подрядчика), и информации о транспортировке груза (например, сведений о целостности пломб и упаковок при транспортировке) возникающих в результате приемки Товара.

3.6. Поставщик имеет право участвовать в оформлении Акта приемки (ф. 0510452). Участие Поставщика в оформлении Акта приемки (ф. 0510452) осуществляется путем собственноручного подписания копии электронного документа Акта приемки (ф. 0510452), сформированного на бумажном носителе, представителем Поставщика или посредством подписания в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи, в рамках установленного электронного взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком. В случае участия в оформлении Акта приемки (ф. 0510452) Поставщик обязан подписать Акт приемки (ф. 0510452) не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его получения.

3.7. Отсутствие представителя Поставщика при проведении приемки Товара и(или) отказ от подписания Акта приемки (ф. 0510452) не являются препятствием приемки Товара по настоящему Договору и оформлению её результатов.

3.8. При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия Поставщика, участие Поставщика при оформлении Акта приемки (ф. 0510452) может быть осуществлено путем направления в целях уведомления о результатах приемки на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, электронного Акта приемки (ф. 0510452) (скан копии Акта приемки (ф. 0510452), оформленного Заказчиком на бумажном носителе), или в рамках установленного электронного взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком.

4. Права и обязанности

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.4. осуществить установку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию Товара, в случае если такие требования установлены в Приложении №1 к настоящему Договору;

4.1.5. провести обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара, в случае если такие требования установлены в Приложении №1 к настоящему Договору;

4.1.8. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим Договором;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.3.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим Договором;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Договору.

4.4.4. осуществить оплату по настоящему Договору только после уплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном Настоящим Договором.

4.4.5. осуществить выплату Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном Настоящим Договором.

4.4.6. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.7. требовать возмещения убытков в соответствии с Настоящим Договором, причиненных по вине Поставщика;

4.4.8. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

4.4.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что поставляемый Товар не соответствует требованиям, установленным Договором или Поставщиком допущена просрочка исполнения своих обязательств по поставке Товара более чем 30 (тридцать) календарных дней;

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставяет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохраняющей от повреждений, загрязнений,

утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения. По соглашению Сторон указанный срок может быть увеличен, но не более чем до истечения срока действия Договора.

5.5. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара к объему гарантии и сроку действия такой гарантии указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе требовать уплаты штрафа. Размер штрафа составляет: **1% (один процент) от Цены Договора**.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Договоре таких обязательств) составляет **1% (один процент) от Цены Договора**.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет: **1% (один процент) цены неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств**.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.

6.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Уплата пени (неустойки, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.12. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.13. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.14. Денежные средства, причитающиеся Заказчику от Поставщика в виде неустоек, штрафов, пени могут быть удержаны Заказчиком при проведении с Поставщиком взаимных расчетов.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Обеспечение исполнения Договора не устанавливается.

8. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств Поставщика не устанавливается.

9. Исключительные права

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 7 (семь) рабочих дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. При невозможности разрешения Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается для разрешения в судебном порядке в Арбитражный суд города Москвы.

12. Срок действия и порядок расторжения Договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует **по 31 декабря 2026 г.** Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращения обязательств Сторон по Договору, за исключением: обязательств Заказчика по оплате принятого, но неоплаченного Товара; обязательств Поставщика по исполнению своих гарантийных обязательств перед Заказчиком в соответствии с условиями гарантии качества на поставленный Товар и условиями настоящего Договора.

12.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13. Прочие положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.5. Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

13.7. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе 14 настоящего Договора, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Последующее направление

оригиналов указанных документов на бумажном носителе является обязательным для Стороны - отправителя. Стороны также признают юридическую силу уведомлений и претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Договора по указанным в разделе 14 настоящего Договора адресам электронной почты.

13.8. Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с момента его направления.

13.9. Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную силу.

14. Перечень приложений

14.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик

ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»

Юридический адрес: 119017, г. Москва,

Пыжевский пер., д. 7, стр. 2

Почтовый адрес: 119017, г. Москва,

Пыжевский пер., д. 7, стр. 2

ИНН 7706037421 КПП 770601001

ОГРН 1037739462529

Реквизиты банка:

ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК

ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

БИК 004525988

Единый казначейский счет

40102810545370000003,

Казначейский (расчетный) счет

03214643000000017300,

л. сч. 20736X21480

Наименование получателя в платежном поручении:

УФК по г.Москве (ФГБНУ ФИЦ «Почвенный Институт им. В.В. Докучаева»,

л/с 20736X21480) (в лицевом счете

указывается латинская буква ИКС).

Тел. + 7 495 951 50 37

Электронная почта: secretary@esoil.ru

Поставщик

_____ «_____»

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН 0000000000 , КПП 0000000000

ОГРН (ОГРНИП) 0000000000

Реквизиты банка:

р/с 00000000000000000000

в _____

к/с 00000000000000000000,

БИК 00000000

Тел. + 7 _____

Электронная почта: _____

Исполняющий обязанности директора

_____ Д.Н. Козлов

М.П.

М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
(описание объекта закупки)

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА:											
№ п/п	Наименование Товара	Код ОКПД2	Страна происхождения Товара по ОКСТ	Сроки (периоды) поставки Товара	Место поставки Товара	Ед. измерения по ОКЕИ	Количество	Ставка НДС %	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в рублях	Сумма в рублях (с учетом НДС)
1	SSD ADATA LEGEND 710 <ALEG-710-256GCS> или эквивалент	26.20.22.120	_____	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.	119017, г.Москва, Пыжевский пер., д.7, стр.2	Штука	1	_____	_____	_____	_____
2	Модуль памяти Kingston FURY Beast <KF432C16BB/8> или эквивалент	26.20.22.160	_____	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.	119017, г.Москва, Пыжевский пер., д.7, стр.2	Штука	2	_____	_____	_____	_____
3	Блок питания Chieftec CHIEFTRONIC PowerUp GPX GPX-650FC 650 Вт или эквивалент	26.20.40.110	_____	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.	119017, г.Москва, Пыжевский пер., д.7, стр.2	Штука	1	_____	_____	_____	_____
4	Комплект клавиатура + мышь Genius KM-170 или эквивалент	26.20.40.130	_____	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.	119017, г.Москва, Пыжевский пер., д.7, стр.2	Штука	1	_____	_____	_____	_____
5	Корпус Minitower Thermaltake Versa H17 MicroATX без БП с окном или эквивалент	26.20.40.190	_____	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.	119017, г.Москва, Пыжевский пер., д.7, стр.2	Штука	1	_____	_____	_____	_____

6	Процессор Intel Core i5 14600K BOX (без кулера) (BX8071514600K) или эквивалент	26.20.40.190	_____	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.	119017, г.Москва, Пыжевский пер., д.7, стр.2	Штука	1	_____	_____	_____	_____
7	Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4 или эквивалент	26.20.40.190	_____	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.	119017, г.Москва, Пыжевский пер., д.7, стр.2	Штука	1	_____	_____	_____	_____
8	Кулер для процессора DeepCool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) или эквивалент	26.20.40.190	_____	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.	119017, г.Москва, Пыжевский пер., д.7, стр.2	Штука	1	_____	_____	_____	_____
9	Коммутатор D-Link <DGS-1100-05PDV2 /A1A> или эквивалент	26.30.11.110	_____	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.	119017, г.Москва, Пыжевский пер., д.7, стр.2	Штука	1	_____	_____	_____	_____
Итого:										_____	_____

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА:

Поставщик производит единовременную поставку товара в течение сроков (периодов) поставки Товара в соответствии с Договором.
Поставщик производит выгрузку Товара по адресу поставки в месте, указанном Заказчиком.
Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9ч.30 м. до 17ч.30м., перерыв с 12ч.00м. до 13ч.00м. (время Мск). Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой поставке Товара и согласовать с ним время поставки не менее чем за 1 рабочий день до даты планируемой поставки Товара.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям нормативных документов и стандартов, принятых для данного вида Товара. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным для данного вида Товара. Поставляемый Товар должен иметь следующие характеристики:

№	Наименование товара	Требования к характеристикам товара	
1	SSD ADATA LEGEND 710 <ALEG-710-256GCS> или эквивалент	Наименование характеристики товара	Требования к значению характеристики товара
		Емкость накопителя	Не менее 256 Гб
		Поддержка синхронизации RGB подсветки	MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion, Aura Sync RGB LED, ASRock Polychrome Sync
		Ресурс SSD (TBW)	65 TBW
		Ресурс DWPD	0.23 перезаписи всего объема накопителя в день

			(DWPD - Drive Writes Per Day)
		Класс SSD	Для персональных компьютеров
		MTBF	2 млн. часов
		Максимальные перегрузки	1500G длительностью 0.5 мс
		Поддержка NVMe	Есть
		Интерфейс SSD	M.2 PCI-E Gen3 x4
		Пропускная способность интерфейса	4 ГБ/сек
		Контроллер	Realtek RTS5766DL
		Тип чипов	3D TLC (Triple Level Cell)
		Кэш	HMB (Host Memory Buffer)
		Скорость чтения	до 2400 МБ/сек
		Скорость записи	До 1800 МБ/сек
		Скорость записи 4Кб файлов Iometer, глубина очереди=32	150000 IOPS
		Формат накопителя	M.2 Type 2280 M Key
		Рабочая температура	от 0 до 70 °C
		Размеры (ширина x высота x глубина)	22 x 80 x 3.5 мм (M.2 с радиатором)
		Вес	13.4 грамм
2	Модуль памяти Kingston FURY Beast <KF432C16BB/8> или эквивалент	Наименование характеристики товара	Требования к значению характеристики товара
		Тип оборудования	Модуль памяти DDR4
		Объем модуля памяти	8 Гб
		Рабочая температура	от 0 до 85 °C
		Частота функционирования	до 3200 МГц
		Стандарт памяти	PC4-25600 (DDR4 3200 МГц)
		Пропускная способность памяти	25600 Мб/сек
		Латентность	CL16
		Тайминги	16-18-18
		Чип	1Gb x 8-bit
		Количество чипов памяти	8
		Поддержка профилей памяти	Поддержка XMP (Intel Extreme Memory Profiles)
		Охлаждение	Радиаторы на чипах памяти
		Напряжение питания	1.35 В
3	Блок питания Chieftec CHIEFTRONIC PowerUp GPX GPX-650FC 650 Вт или эквивалент	Наименование характеристики товара	Требования к значению характеристики товара
		Особенности блока питания	DC-DC регулятор напряжения, LLC -резонансный ШИМ-контроллер
		Наличие PFC	Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем
		Максимальная нагрузка	+3.3V - 20A, +5V - 20A, +12V - 54A, +5VSB - 2.5A,

			-12V - 0.3A
		Количество линий +12V	Режим Single-Rail - 1 линия +12В
		Частота	50, 60 Гц (47 ~ 63 Гц)
		Длина кабеля	0.6 м
		Защита от коротких замыканий (SCP)	Есть.
		Защита от повышения напряжения (OVP)	Есть.
		Защита от понижения напряжения (UVP)	Есть.
		Защита от перегрева (OTP)	Есть.
		Защита от перегрузки (OPP/OLP)	Есть.
		Защита от пониженного напряжения (EIA)	Есть.
		Защита от скачков тока и напряжения (SIP)	Есть.
		Защита от перегрузки любого из выходов БП (OCP)	Есть.
		Охлаждение блока питания	1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
		Отсоединяющиеся кабели питания	Да
		Входное напряжение	100 ~ 240 В
		КПД	Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Gold
		Блок питания	ATX 12V Ver. 2.53
		Мощность блока питания	650 Вт
		Коннектор питания мат.платы	24+8+8 pin, 24+8+4 pin, 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)
		Коннектор питания видеокарт	2x 6/8-pin разъема (разборный 8-pin коннектор, 2-pin отстегивается)
4	Комплект клавиатура + мышь Genius KM-170 или эквивалент	Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA	3/1/9
		Размеры (ширина x высота x глубина)	150 x 86 x 140 мм
		Наименование характеристики товара	Требования к значению характеристики товара
		Тип оборудования	Комплект клавиатура + мышь
		Тип подключения (беспроводная или проводная)	Проводная
		Цвета, использованные в оформлении	Черный
		Формат клавиатуры %	Полноразмерная
		Цвет клавиш клавиатуры	Черный
		Количество клавиш	104
		Тип сенсора	Оптический
		Тип мыши (беспроводная или проводная)	Проводная
		Ноутбучная мышь	Нет
		Подходит для левшей	Да
		Влагоустойчивость	Есть

		Длина кабеля клавиатуры	1.5 метра
		Длина кабеля мыши	1.5 метра
		Цифровой блок	Есть
		Enter	Двухэтажный
		Backspace	Широкий
		Shift (правый)	Широкий
		Shift (левый)	Широкий
		Кол-во кнопок мыши	3, включая колесико-кнопку
		Разрешение сенсора мыши	1000 dpi
		Интерфейс	USB
		Тип клавиатуры	Мембранная
		Цвет русских букв	Белый
		Цвет латинских букв	Белый
		Размеры (ширина x высота x глубина)	440 x 25 x 170 мм (клавиатура)
5	Корпус Minitower Thermaltake Versa H17 MicroATX без БП с окном или эквивалент	Наименование характеристики товара	Требования к значению характеристики товара
		Тип оборудования	Корпус Minitower
		Формат платы	MicroATX (244 x 244 мм)
		Совместимые форматы МП	MicroATX
		Ключевые особенности	Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов, Съемная верхняя панель для упрощения монтажа СВО, Установка накопителей позади платы
		Размещение БП в корпусе	Снизу
		Расположение портов	На верхней панели
		Разъемы USB на корпусе	1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП
		Разъемы на панели корпуса	2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio)
		Кнопки	Power, Reset
		Цвета, использованные в оформлении с окном	Черный на боковой стенке
		Материал	Сталь
		Кол-во слотов для плат расширения	4 слота
		Внутренних отсеков 2,5 дюйма	4 (2x 2.5" SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5" HDD + 2 отдельных отсека)
		Внутренних отсеков 3,5 дюйма	2
		Внутренняя корзина для HDD	Повернутая

		Крепление HDD	Выдвижные лотки
		Противопылевой фильтр	На верхней стенке, На нижней стенке
		Предустановленные вентиляторы	1 вентилятор: 120 x 120 мм (на задней панели)
		Уровень шума	16 дБ(А)
		Скорость вращения вентиляторов в корпусе	1000 об/мин
		Место для вентилятора на передней стенке	3 вентилятора или 2 вентилятора: 140 x 140 или 120 x 120 мм (2x 140 мм или 3x 120 мм)
		Место для вентилятора на верхней панели	1 вентилятор: 140 x 140 или 120 x 120 мм
		Посадочные места для СВО на задней панели	120 мм, устанавливается вместо штатных вентиляторов
		Посадочные места для СВО на передней панели	240 мм (на базе 2x 120 мм), 280 мм (на базе 2x 140 мм)
		Максимальная высота кулера	155 мм
		Максимальная длина видеокарты	350 мм
		Поддерживаемые платы расширения	Только полноразмерные (Full Height)
		Размеры (ширина x высота x глубина)	205 x 380 x 390 мм
6	Процессор Intel Core i5 14600K BOX (без кулера) (BX8071514600K) или эквивалент	Наименование характеристики товара	Требования к значению характеристики товара
		Гнездо процессора	Socket LGA1700
		Тип оборудования	Процессор для настольного ПК
		Поддерживаемые технологии	Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0, 57 команд MMX, Intel Standard Manageability (ISM), Secure Mode Execution Protection (SMEP), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), Extended Memory 64 technology (EM64T), F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), Intel Speed Shift Technology, Thermal Monitoring Technologies, Mode-based Execute Control (MBE/MBEC), Intel Control-flow Enforcement Technology (CET), Аппаратное ускорение шифрования AES, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0
		Назначение	Настольный ПК
		Ядро	Raptor Lake

		Архитектура чипа	Raptor Lake
		Техпроцесс	10 нм
		Скорость шины CPU	16 GT/s (DMI 4.0)
		Частота работы процессора	3.5 ГГц или до 5.3 ГГц максимальная тактовая частота в режиме Turbo
		Частота работы Performance core	3.5 ГГц или до 5.3 ГГц в режиме Turbo Boost
		Частота работы Efficient core	2.6 ГГц или до 4 ГГц в режиме Turbo Boost
		Умножение	26
		Количество ядер	14
		Количество потоков	20
		Количество ядер/потоков Performance	6/12
		Количество ядер/потоков Efficient	8/8
		Поддержка Hyper Threading	Да, для Performance-core
		Кэш L2	20 Мб
		Кэш L3	24 Мб
		Поддержка 64 бит	Да
		Макс. кол-во процессоров на материнской плате	1
		Кол-во линий PCI-Express	20
		Версия PCIe max	PCI-E 5.0
		Частота видеопроцессора	300 МГц базовая или до 1.5 ГГц максимальная
		Кол-во шейдерных процессоров	32
		Максимальное разрешение экрана	7680 x 4320 @60Гц максимум при подключении к DP, 7680 x 4320 @60Гц максимум при подключении к HDMI, 5120 x 3200 @ 120 Гц при подключении eDP дисплея
		Макс. кол-во подключаемых мониторов	4
		Тип поддерживаемой памяти	DDR5 ECC, DDR5, DDR4 ECC, DDR4, двухканальный контроллер
		Максимальные поддерживаемые стандарты памяти	PC5-44800 (DDR5 5600 МГц), PC4-25600 (DDR4 3200 МГц)
		Максимальный объем оперативной памяти	192 Гб
		Поддержка ECC	Есть
		Поддержка ОС	Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit)
		Рассеиваемая мощность	181 Вт - Maximum Turbo Power; 125 Вт - Processor Base Power
		Критическая температура	100 °C
		Intel Optane Memory	Да

7	Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4 или эквивалент	Размеры упаковки (измерено в НИКСе)	11.67 x 10.45 x 4.59 см
		Наименование характеристики товара	Требования к значению характеристики товара
		Описание	Диагностическая индикация, звуковая карта использует электролитические аудиоконденсаторы, Радиатор для M.2, Разъемы USB 3.1 10 Gbps, Экранирование звуковой подсистемы
		Тип оборудования	Материнская плата для настольного ПК
		Назначение	Настольный ПК
		Чипсет мат. Платы	Intel B760
		Гнездо процессора	Socket LGA1700
		Формат платы	MicroATX (244 x 244 мм)
		Поддержка ОС	Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit)
		Поддержка PTT/fTPM	Есть
		Цвета, использованные в оформлении	Черный
		Технологии	Audio Boost, Core Boost, FROZR AI COOLING, Memory Boost, MSI LAN Manager
		Коннекторы RGB 12V на плате	1x 4-pin коннектор RGB
		Макс. кол-во процессоров на материнской плате	1
		Поддержка типов процессоров	Intel серии Core i9-14xxx, Core i7-14xxx, Core i5-14xxx, Core i9-13xxx, Core i7-13xxx, Core i5-13xxx, Core i3-13xxx, Core i9-12xxx, Core i7-12xxx, Core i5-12xxx, Core i3-12xxx, Pentium Gold G7xxx, Celeron G6xxx
		Поддержка ядер процессоров	Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh
		Энергопотребление процессора	До 150 Вт
		Частота шины	16 GT/s (DMI 4.0)
		Тип поддерживаемой памяти	DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора
		Количество слотов памяти	4
		Количество разъемов DDR4	4 (2x каналный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile 3.0 (XMP 3.0)
		Количество разъемов DIMM	4
		Максимальные поддерживаемые стандарты памяти	PC4-38400 (DDR4 4800 МГц), зависит от процессора

		Пропускная способность памяти	1 модуль DDR4 Single Rank - PC4-38400 1 модуль DDR4 Dual Rank - PC4-25600 2 модуля DDR4 Single Rank - PC4-35200 2 модуля DDR4 Dual Rank - PC4-32000
		Максимальный объем оперативной памяти	128 Гб
		Поддержка ECC	Нет
		Количество разъемов M.2 (NGFF)	2 разъема M Key SATA/PCI-E x4 4.0 с поддержкой карт Type 2242/2260/2280 (длиной до 80 мм). Первый слот работает ТОЛЬКО в режиме PCI-E.
		Поддержка NVMe Boot	Да
		RAID-контроллер	Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из SATA устройств
		SATA 6Gb/s	4 канала
		Сеть	1 Гбит/с. Сетевой контроллер Realtek RTL8111H
		Контроллер USB	USB 3.2 контроллер встроен в чипсет
		USB разъемы на задней панели	1x USB 3.1 Gen2 Type C, 1x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0
		Внутренние порты USB на плате	2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов
		Порты	1x LPT (внутренний коннектор), 1x COM (внутренний коннектор), 1x RJ-45 LAN
		Клавиатура/мышь	PS/2 клавиатура + PS/2 мышь
		Версия PCIe max	PCI-E 4.0
		Количество разъемов PCI Express 16x	1 слот 16x PCI-E 4.0
		Количество разъемов PCI Express 1x	2 слота 1x PCI-E 4.0
		Видео M/B	Используется встроенное в процессор.
		Версия DisplayPort	1.4
		Версия HDMI	1.4
		Максимальное разрешение экрана	4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DP монитора, 4096 x 2160 @ 30 Гц при подключении HDMI монитора, 2048 x 1536 @ 50 Гц при подключении D-Sub монитора
		Видео разъемы на задней панели	DisplayPort v1.4, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub
		Макс. кол-во подключаемых мониторов	2
		Звук	8-канальный HDA кодек Realtek ALC897
		Аудио разъемы на задней панели	Line-in, Line-out, Mic-in
		Охлаждение	Пассивное охлаждение

		Количество разъемов для вентиляторов	3x 4-pin коннектор МП
		Технологии уменьшения шума охлаждающей системы	MSI FROZR AI Cooling
		Требования к блоку питания	Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания
		BIOS	UEFI AMI BIOS, 256 Мб
8	Кулер для процессора DeepCool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) или эквивалент	Наименование характеристики товара	Требования к значению характеристики товара
		Тип оборудования	Кулер для процессора
		Охлаждение	Активное охлаждение
		Размеры (ширина x высота x глубина)	95 x 155 x 125 мм
		Совместимость охлаждения	Socket LGA1851, Socket LGA1700, Socket LGA1200, Socket LGA1151, Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket AM5, Socket AM4
		Рассеиваемая мощность	240 Вт
		Количество вентиляторов	1 вентилятор
		Размеры вентилятора	120 x 120 мм
		Скорость вращения	300 ~ 1850 об/мин
		Воздушный поток	67.88 CFM
		Статическое давление	2.04 мм водяного столба
		Тип подшипников	Гидродинамический подшипник
		Размеры установленного на охлаждение вентилятора	120 x 120 x 25 мм
		Управление скоростью вращения	PWM (широтно-импульсная модуляция)
		Уровень шума	29.4 дБа
		Конструкция системы охлаждения	5 тепловых трубок диаметром 6 мм
		Материал радиатора	Тепловые трубки, алюминий
		Технология прямого контакта	Да
		Количество тепловых трубок	5 шт.
		Форма тепловых трубок	U-типа
		Конструкция кулера	Башенная
		Крепление	На винтах
		Цвета, использованные в оформлении	Черный
		Тепловой интерфейс	Термопаста в комплекте
		Номинальный ток	0.17 А
		Питание вентилятора	1x 4-pin коннектор МП
		Потребление энергии	1.68 Вт
		Напряжение питания	12 В

9	Коммутатор D-Link <DGS-1100-05PDV2 /A1A> или эквивалент	Наименование характеристики товара	Требования к значению характеристики товара
		Материал корпуса	металл
		Тип оборудования	Управляемый коммутатор
		Уровень коммутатора	Layer 2
		Корпус	Металл
		Цвета, использованные в оформлении	Серебристый, Черный
		Пропускная способность	10 Гбит/с
		Буфер	128 Кб
		Кнопки	Reset
		Управление	Веб-интерфейс, DNA (D-Link Network Assistant)
		Индикаторы	Link/ACT, PoE, Power
		Варианты крепления	Крепление к стене
		Процессор	62.5 МГц
		Память	48 Кб RAM, 2 Мб flash
		Рабочая температура	от 0 до 40 °C
		Гигабитные порты	5 портов 10/100/1000 Мбит/сек
		Количество портов RJ45 (LAN)	5 x RJ45
		Зеркалирование портов	Поддерживается, One-to-One, Many-to-One
		Соответствие стандартам	802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1w (RSTP), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3af (PoE), 802.3at (PoE Plus), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control)
		Поддержка IGMP (Multicast)	Есть, до 128 групп, статическое агрегирование - 1 группа, 4 порта на группу
		Метод коммутации	Store-and-Forward
		Ограничение скорости портов	Поддерживается, с шагом 8 Кбит/с
		MAC Address Table	2000 адресов
		QoS	Поддерживается, IEEE 802.1p, до 4 очередей на порт
		VLAN	Поддерживается, IEEE 802.1Q, до 32 статических VLAN, до 4094 VLAN ID
		Jumbo Frame	Поддерживается, до 9 Кб
		MTBF	2346 тыс. часов
		Охлаждение	Безвентиляторная система охлаждения
		Уровень шума	0 дБ
		Комплект поставки	Резиновые ножки, Руководство пользователя
		Питание	PoE (Power over Ethernet)

		РoE на входе	Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3af (PoE)
		Количество портов PoE/PoE+ PSE	2 порта IEEE 802.3af (PoE)
		Максимальная мощность на 1 порт PoE	15.4 Вт
		Суммарная мощность PoE	18 Вт
		Потребление энергии	24.08 Вт
		Размеры (ширина x высота x глубина)	150 x 28 x 97 мм

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:

Ввод Товара в эксплуатацию Поставщиком.	Не требуется.
Техническое обслуживание Товара Поставщиком в период гарантии.	Не требуется.
Обучение персонала Заказчика работе с Товаром.	Не требуется.
Руководство пользователя на русском языке.	Требуется.
Предоставление всех необходимых сертификатов, удостоверений и лицензий согласно законодательству РФ.	Обязательно, в случае необходимости. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и др.), принятым для данного вида Товара. В установленных законодательством случаях Товар должен быть обеспечен соответствующими сертификатами (удостоверениями), подтверждающими его качество, на русском языке.
Приемка Товара по количеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06. 1965 № П-6) в части не противоречащей действующему законодательству.	
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04. 1966 № П-7), в части не противоречащей действующему законодательству.	

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПОСТАВЩИКА:

Срок гарантии на поставляемый Товар:	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки Заказчиком поставленного Товара.
Объем гарантии на поставляемый Товар:	Гарантия распространяется на весь поставленный Товар, его запчасти и комплектующие.
Срок исполнения гарантийных обязательств Поставщика:	Срок гарантийного ремонта неисправного Товара не может превышать 30 (тридцать) календарных дней. По истечении указанного срока у Заказчика возникает право требовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных за Товар, либо замены неисправного Товара на новый. По соглашению Сторон указанный срок гарантийного ремонта Товара может быть увеличен, но не более чем до истечения срока действия Договора. В случае, если Товар не подлежит ремонту, Товар подлежит замене по гарантии. Срок гарантийной замены некачественного Товара не может превышать 5 (пять) календарных дней. По истечении указанного срока у Заказчика возникает право требовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных за Товар. По соглашению Сторон указанный срок гарантийной замены некачественного Товара может быть увеличен, но не более чем до истечения срока действия Договора.

Документ, подтверждающий гарантийный обязательства Поставщика:	Требуется.
Гарантийное обслуживание должно осуществляться силами специалистов Поставщика, обученных проводить такое обслуживание Производителем товара, либо непосредственно Производителем Товара.	Не требуется.

Заказчик:	Поставщик:
ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»	_____ «_____»
Исполняющий обязанности директора _____ Д.Н. Козлов М.П.	_____ _____ М.П.