

Техническое задание
на поставку хозяйственных товаров
(требования о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара)

1. **Источник финансирования:** Федеральный бюджет
2. **Срок поставки товара:** Поставка Товара осуществляется в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора.
3. **Место и условия поставки товара:** Московская область, м. о. Чехов, с Новый Быт, ул. НАТИ, дом 14.
4. **Доставка товара:** Поставка осуществляется в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 15-00 часов по предварительному согласованию с Заказчиком. Доставка осуществляется силами Поставщика или с привлечением третьих лиц, а также за счет Поставщика, в полном объеме (частичная поставка товара не допускается). Доставка осуществляется по указанному адресу и включает в себя погрузочно-разгрузочные работы.
5. Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
6. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.
7. Упаковка Товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.
8. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.
9. Поставка, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и транспортом Поставщика (или привлеченным) и за его счёт.
10. Приемка Товара осуществляется представителями Заказчика с проверкой количества, ассортимента, целостности предусмотренных товарных знаков, маркировок, соответствия идентификационных номеров на товаре и упаковке, отсутствие повреждений на товаре и упаковке.
11. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества не менее 12 месяцев. Гарантийные обязательства Поставщика исчисляются с момента передачи Товара Заказчику.
12. Поставляемый Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом.
13. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого Товара.
14. В случае претензии по качеству Товара по причине его несоответствия условиям Договора, техническим характеристикам, Поставщик должен заменить дефектный Товар, качество и количество которого должно соответствовать условиям заключенного Контракта
15. В случае претензии по качеству Товара по причине несоответствия его условиям Договора и отказа Поставщика по замене Товара, Заказчик вправе привлечь эксперта.
16. **Требование к техническим характеристикам и количество поставляемого Товара:**

№ № п/п	Наименование предмета закупки	Технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Картридж для воды Барьер Жесткость K273P00 3 штуки в упаковке	Тип картридж для фильтра Количество штук в упаковке 3 Особенности смягчение воды, механическая очистка, очистка от хлора Тип воды жёсткая Ресурс 350 л Материал фильтра кокосовый активированный уголь Гарантийный срок 36 мес Вес, г 450 Страна происхождения Россия	упаковк а	1
2	Универсальное чистящее средство Пемолукс Сода 7 Морской бриз порошок 0.48 кг	Форма выпуска порошок Вес 0.48 кг Применение для любых поверхностей Назначение очищение от грязи и пыли Отдушка морская Вид упаковки банка Тип средства щелочное PH 8.0-9.5 Страна происхождения Россия	шт	3
3	Мешок полипропиленов ый второй сорт зеленый 55x95	Сорт второй Назначение для строительного мусора Грузоподъёмность 25 кг Длина (см) 95 Ширина (см) 55	упаковк а	5

	см (10 штук в упаковке)	Материал полипропилен Сырьё вторичное Цвет зелёный С полиэтиленовым вкладышем Нет Вес, г 35 Количество штук в упаковке 10 Страна происхождения Китай		
4	Крем-мыло детское Мой малыш Классическое 100 г	Тип туалетное мыло Вес, г 100 Марка/группа мыла Детское Отдушка отсутствует Разрешено для детских учреждений Да Количество штук в упаковке 1 Вид упаковки бумажная обёртка Страна происхождения Россия	шт	10
5	Салфетки влажные для экранов Luscap биоразлагаемые (20 штук в пакете с клеевым клапаном)	Назначение для экранов, для оптики Вид упаковки пакет с клеевым клапаном Количество штук в упаковке 20 Содержит спирт Да Антистатический эффект Нет Размер, см 10x19 Материал крепированная бумага Ароматизированные Нет Страна происхождения Россия	упаковк а	5
6	Салфетка хозяйственная микрофибра 30x30 см 280 г/кв.м синяя	Тип салфетки хозяйственные Особенности плотная микрофибра Материал микрофибра Обрабатываемая поверхность для любых поверхностей Назначение универсальная, для сухой уборки, для влажной уборки Состав материала 100% полиэстер Размер, см 30x30 Плотность г/кв.м 280 Цвет синий Количество штук в упаковке 1 Страна происхождения Китай	шт	10
7	Универсальное моющее средство с дезинфицирующ им эффектом Grass Cleo 5 л (концентрат)	Назначение моющее средство Тип проф.химии щелочное средство Тип уборки ежедневная, генеральная Обрабатываемая поверхность любая Область применения в быту, гостиничный сектор, коммунальные объекты, торговые и деловые центры Показатель pH 1% раствора 11 Концентрат Да Степень пенности беспенное Форма выпуска жидкость Объём 5 литр Вес, кг 5 Разрешено для детских учреждений Да Срок годности 36 мес Страна происхождения Россия	шт	1
8	Отбеливатель IQUP Белизна для белого белья/для дезинфекции жидкость 5 л (хлора 15-30%)	Тип отбеливатель Объём 5 литр Форма выпуска жидкость Особенности состава хлорсодержащий Содержание хлора 15-30% Назначение для белого белья, для дезинфекции	шт	1

		Удаление пятен ,пота и дезодоранта, травы и ягод, вина, кофе, чая, крови, чернил, жировые и масляные, косметики, следы грязи, следы на воротничках и манжетах Особенности концентрат, антибактериальный эффект, устраняет неприятные запахи, эффективен в холодной воде Отдушка нет Разрешено для детских учреждений Да Вид упаковки канистра Страна происхождения Россия		
9	Средство для прочистки труб и стоков Luscan Professional Sewer Gel 5 л	Назначение для устранения засоров Тип проф.химии щелочное средство Тип уборки ежедневная Обрабатываемая поверхность пластик, металл (кроме алюминия) Свойства моющее средство, чистящее средство, глубокая очистка Показатель pH 1% раствора 12.5 Концентрат Нет Степень пенности пенное Форма выпуска гель Объём 5 литр Вес 5.5 кг Показатель плотности 1.1 Разрешено для детских учреждений Да Срок годности 24 мес Страна происхождения Россия	шт	1
10	Мешки для мусора Элементарии 160 л черные (ПВД 80 мкм, 10 штук)	Материал полиэтилен высокого давления (ПВД) Плотность 80 мкм Биоразлагаемые Нет Общие характеристики Тип мусора тяжёлый Тип упаковки рулон Наличие ручек/завязок нет Страна происхождения Россия Цвет чёрный Тип дна плоское со швом без боковых фальцев Кол-во штук в единице продажи 10	рул	2
11	Мешки для мусора Luscan 60 л черные (ПВД 45 мкм, 20 штук)	Объём 60 литр Ширина (см) 50 Длина (см) 70 Материал полиэтилен высокого давления (ПВД) Плотность 45 мкм Биоразлагаемые Нет Тип мусора тяжёлый Тип упаковки рулон Наличие ручек/завязок нет Страна происхождения Россия Цвет чёрный Тип дна плоское со швом без боковых фальцев Кол-во штук в единице продажи 20	рул	3
12	Мешки для мусора Luscan 30 л чёрные (ПНД 10 мкм, 30 штук)	Объём 30 литр Ширина (см) 48 Длина (см) 58 Материал полиэтилен низкого давления (ПНД) Плотность 10 мкм Биоразлагаемые Нет Тип мусора лёгкий Тип упаковки рулон	рул	20

		Наличие ручек/завязок нет Страна происхождения Россия Цвет чёрный Тип дна звёздочка Кол-во штук в единице продажи 30		
13	Перчатки латексные Paclan Practi Universal с хлопковым напылением желтые (размер 9, L)	Вид хозяйственно-бытовые Модель Practi Universal Размер 8-9 (L) Размер производителя L Применение многоразовое Толщина, мм 0.35 Длина, мм 300 Вес пары 38 г Цвет жёлтый Материал латекс Вид внутреннего покрытия хлопковое напыление Поверхность области захвата текстурированная Тип манжеты закатанный край Длина манжеты стандартная Вид защиты от общих загрязнений Назначение высокая концентрация агрессивных сред Сфера применения бытовая Количество штук/пар в упаковке 1 пара Страна происхождения Китай	пар	8
14	Средство для сантехники дезинфицирующее Domestos 5 л для уборки туалета и ванной/для чистки ванн и душевых	Применение для уборки туалета, для ванн и душевых, для уборки туалета и ванной Объём 5 литр Форма выпуска гель Назначение очищение от грязи и пыли, дезинфекция Обрабатываемая поверхность кафель, хром, фаянс Вид средства дезинфицирующее Тип средства щелочное PH 13 Наличие хлора Да Отдушка свежесть Разрешено для детских учреждений Да Вид упаковки канистра Страна происхождения Россия	шт	3
15	Мыло жидкое Modus Яблоко и лайм 5 л	Объём, мл 5000 Вид мыло жидкое Тип мыла туалетное Особенности гипоаллергенное Тип кожи для всех типов Область применения для рук, для тела Отдушка фруктовая Название аромата Яблоко и лайм Вид упаковки канистра Способ дозирования мыла крышка Разрешено для детских учреждений Да Сертификат соответствия ТР ТС 009/2011 Страна происхождения Россия	шт	1
16	Перчатки рабочие защитные хлопковые/полиэфирные с ПВХ покрытием белые (точка, 4 нити, 10 класс, 10 пар в упаковке)	Вид рабочие Материал основы хлопок/полиэфир Материал покрытия ПВХ Трикотажные да Число нитей пряжи 4 Класс вязки 10 Размер 8-9 (L) Размер производителя 6-7 Вес пары 42 г Длина, мм 215	Упаковка	7

		Рисунок нанесения точка Цвет белый Тип манжеты резинка Вид защиты от механических повреждений Стандарты ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011 Количество штук/пар в упаковке 10 пар Страна происхождения Россия		
17	Салфетки бумажные Выбор есть 1-слойные 24х24 см белые (100 листов в пачке) Эконом	Тип салфетки столовые Количество слоев 1 Количество салфеток в пачке 100 Размер, см 24х24 Цвет белый Тиснение Да Сырьё первичная целлюлоза Форма квадратная Вид упаковки плёнка Страна происхождения Россия	Упаковка	18
18	Полотенца бумажные Раріа 3-слойные белые 4 рулона по 10.8 м	Количество слоев 3 Цвет белый Сырьё первичная целлюлоза Перфорация Да Тиснение Да Страна происхождения Россия Тип полотенце рулонный Размеры Длина рулона, метр 10.8 Размер листа 12х22.7 см Ширина рулона, см 22.7 Диаметр рулона 11.3 см Диаметр втулки, см 4.6 Количество штук в упаковке 4 Количество листов в рулоне 90 шт.	Упаковка	1
19	Бумага туалетная Luscan Comfort 2-слойная белая (24 рулона в упаковке)	Количество слоев 2 Наличие втулки Да Цвет белый Сырьё первичная целлюлоза Тиснение Да Перфорация Да Страна происхождения Россия Размеры Длина рулона, метр 20 Диаметр втулки, см 4.6 Размер листа 9.5х12 см Диаметр рулона 10.8 см Количество штук в упаковке 24	Упаковка	10
20	Средство для сантехники чистящее Homeline Family Антиржавчина 0.75 л для чистки ванн и душевых/для уборки туалета и ванной/для акриловых ванн	Применение для уборки туалета, для ванн и душевых, для уборки туалета и ванной, для акриловых ванн Объём 0.75 литр Форма выпуска спрей, жидкость Назначение удаление ржавчины, удаление известкового налёта, удаление мыльного налёта Обрабатываемая поверхность акрил, нержавеющая сталь, керамика, камень, кафель, хром, никель, фарфор, пластик Вид средства чистящее Тип средства кислотное РН 1-3 Наличие хлора Нет Вид упаковки флакон с распылителем Страна происхождения Россия	шт	2

21	Средство для сантехники чистящее Cillit Bang Антиналёт+Блеск Сла весны 0.75 л для уборки туалета	Применение для уборки туалета Объём 0.75 литр Форма выпуска гель Назначение удаление ржавчины, удаление известкового налёта, удаление мыльного налёта Обрабатываемая поверхность кафель, фаянс Вид средства чистящее Тип средства кислотное PH 2-3 Наличие хлора Нет Отдушка свежесть Вид упаковки флакон Страна происхождения Россия	шт	2
22	Губка для посуды Master FRESH X1 поролон 10x7 см с абразивным слоем (5 штук в упаковке)	Тип губка Материал губки абразив, поролон Количество штук в упаковке 5 Длина (см) 10 Ширина (см) 7 Высота (см) 3.3 Размер губки средний Цвет зелёный, фиолетовый, бежевый Назначение универсальные Особенности с абразивным слоем Страна происхождения Беларусь	упаковка	2
23	Освежитель воздуха Chirton Альпийская свежесть 300 мл	Тип освежитель воздуха Вид аэрозоль Объем (мл) 300 Отдушка свежесть Название аромата Альпийская свежесть Назначение для ванной, для дома, для туалета, для общих зон Количество штук в упаковке 1 Страна происхождения Россия	шт	6
24	Средство для мытья стёкол и зеркал Grass Clean Glass Голубая лагуна 0.6 л	Объём 0.6 литр Форма выпуска спрей, жидкость Применение для стёкол и зеркал Назначение очищение от грязи и пыли Содержит спирт Да Особенности не требует смывания Отдушка свежесть Название аромата Голубая лагуна Разрешено для детских учреждений Да Вид упаковки флакон с распылителем Тип средства щелочное PH 8 Страна происхождения Россия	шт	3
25	Швабра для мытья окон двухсторонняя Luscan Professional (губка+сгон) телескопическая рукоятка 70-120 см рабочая часть 25 см	Наличие ручки да Длина рукоятки 120 см Телескопическая ручка Да Материал рукоятки стеклопластик Материал насадок поролон Ширина рабочей части, см 25 Водосгон Да Цвет белый, серый Страна происхождения Китай	шт	1
26	Держатель для туалетной бумаги настенный Idea	Тип для туалетной бумаги Тип установки настенный Тип крепления шурупы/саморезы Крепление в комплекте нет Особенности с полкой	шт	8

	пластик белый (с полкой)	Высота (см) 7 Диаметр/ширина, см 14.5 Глубина (см) 16 Конструкция открытая Материал пластик Цвет белый Страна происхождения Россия		
27	Универсальное чистящее средство Прогресс жидкость 5 л (канистра)	Форма выпуска жидкость Объем 5 литр Применение для любых поверхностей Назначение очищение от грязи и пыли, дезинфекция Отдушка фруктовая Разрешено для детских учреждений Да Вид упаковки канистра Тип средства нейтральное РН 6.0-8.0 Страна происхождения Россия	шт	3
28	Картридж сменный Барьер Эксперт (защищает от накипи и железа)	Тип картридж сменный для фильтра Модель картриджа Барьер Эксперт Особенности очистка от хлора, смягчение воды Страна происхождения Россия Скорость фильтрации 2 л/мин Количество ступеней очистки 3 шт.	шт	1
29	Губка для уборки Donna-Bella Профи поролон 14x8.5 см с абразивным слоем	Тип губка Материал губки поролон Количество штук в упаковке 1 Длина (см) 14 Ширина (см) 8.5 Высота (см) 4.5 Размер губки большой Цвет в ассортименте Назначение универсальные Особенности с абразивным слоем Страна происхождения Россия	упаковка	5
30	Средство для мытья посуды Synergetic Алоэ вера гель 0.5 л	Объем 0.5 литр Форма выпуска гель Помповый дозатор Нет Отдушка свежесть Название аромата Алоэ вера Разрешено для детских учреждений Да Особенности антибактериальное, для мытья детской посуды и принадлежностей, гипоаллергенное Вид упаковки флакон с крышкой флип-топ Страна происхождения Россия	шт	2
31	Средство для мытья посуды Synergetic Алоэ вера гель 5 л	Объем 5 литр Форма выпуска гель Помповый дозатор Нет Отдушка свежесть Название аромата Алоэ вера Разрешено для детских учреждений Да Особенности антибактериальное Вид упаковки канистра Страна происхождения Россия	шт	1
32	Автошампунь для бесконтактной мойки Химитек 20 л (концентрат)	Объем 20 литр Назначение бесконтактная мойка Концентрат Да Обрабатываемая поверхность любая Форма выпуска жидкость Степень пенности пенное Показатель рН 1% раствора 11.2 Показатель плотности 1.17	шт	1

		Тип проф.химии моющее средство Вес 23.54 кг Срок годности 24 мес Страна происхождения Россия		
33	Салфетки автомобильные Top Gear №3 микрофибра 300х400 мм 3 штуки в упаковке (72741)	Тип салфетки сухие Назначение универсальные Применение очищение, впитывание жидкости Размер, см 30х40 Материал микрофибра Цвет в ассортименте Количество штук в упаковке 3 Страна происхождения Россия	упаковк а	1
34	Полироль для пластика Grass Polyrole Matte 600 мл	Назначение для салона автомобиля Тип проф.химии чистящее средство Обрабатываемая поверхность пластик Показатель pH 1% раствора 8 Степень пенности беспенное Форма выпуска жидкость Объём 0.6 литр Вес 0.666 кг Показатель плотности 0.9 Срок годности 24 мес Страна происхождения Россия	шт	2
35	Салфетка универсальная Limroy искусственная замша 650х430 мм (LR-102)	Тип салфетки сухие Назначение для кузова автомобиля Применение впитывание жидкости Размер, см 43х65 Материал искусственная замша Цвет жёлтый Количество штук в упаковке 1 Страна происхождения Китай	шт	2
36	Крем для рук Русские травы ромашково- глицериновый смягчающий 50 мл	Тип средства крем Область применения для рук Тип кожи все типы кожи Время применения универсальное Эффект от использования увлажнение, смягчение Активный компонент глицерин Масла и экстракты экстракт ромашки Объём, мл 50 Вес, г 54 Страна происхождения Россия	шт	5
37	Крем Армакон Велум регенерирующи й для рук и лица 100 мл (1195)	Тип крем Объём, мл 100 Защита Эффект от использования регенерация Назначение регенерирующее, восстанавливающее Обрабатываемая поверхность для рук, для лица Условия эксплуатации и стандарты Стандарты ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 019/2011 Нормы выдачи, мл/мес 100 Вид упаковки туба Страна происхождения Россия	шт	5
38	Скатерть одноразовая Luscan полиэтилен/бума га 120х200 см белый/зеленый (6 штук в рулоне)	Размер, см 120х200 Материал полиэтилен, бумага Цвет белый/зелёный Рисунок да Дизайн клетка Тиснение Нет Количество слоев 1 Страна происхождения Турция	шт	1

39	Клемма Wago 222-413 3-проводная с рычагом (50 штук в упаковке)	Тип клемма Количество подключенных проводников 3 Сечение жилы 0.08-2.5 кв.мм Ток, А 32 амп. Вид клемма	упаковк а	1
40	Лампа светодиодная TOPFORT 25 Вт E27 A 4000 K 2000 Лм матовая	Цоколь E27 Мощность, Вт 25 Соответствие мощности ламп накаливания 150 Вт Цвет свечения нейтральный белый Световой поток 2000 лм Цветовая температура, К 4000 Напряжение 220 v Индекс цветопередачи, Ra 80 Угол светового пучка 240 градусов Класс защиты IP 20 Класс энергопотребления А Срок службы 25000 ч Форма колбы грушевидная Тип колбы А Тип рассеивателя матовый Длина, мм 127 Диаметр, мм 68 Вес, г 24 Материал рассеивателя пластик Материал арматуры металл Функциональные возможности Энергосберегающая Технология светодиодная Лампа высокой мощности да Место применение для кухни, для гостиной, для детской, для санузла, для спальни, для коридора Площадь освещения, м2 12 Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +50 Гарантийный срок 12 мес Количество штук в упаковке 1 Страна происхождения Китай	шт	8
41	Электроды для сварки ESAB MP-3 3x350 мм 5 кг рутиловые (4595303WE0)	Тип электроды Назначение низкоуглеродистая сталь Длина, мм 350 Диаметр, мм 3 Вес, кг 5 Покрытие рутиловое Материал металлический сплав Тип электрода Э46 Маркировка MP-3 Тип тока переменный (AC) Тип сварки MMA Полярность прямая Цвет серый ГОСТ 9466-75 Вид упаковки картонная коробка Страна происхождения Россия	упаковк а	2
42	Диск (круг) отрезной по металлу Луга 125x1.2x22.2 мм 25 штук (3276)	Тип диск абразивный Назначение по металлу, по нержавеющей стали Диаметр диска 125 мм Толщина 1.2 мм Посадочный диаметр круга 22.2 мм Максимальное количество оборотов 12250 об/мин Тип реза сухой Вид режущей кромки сплошной Тонкий да	упаковк а	1


		Материал абразива электрокорунд Форма прямая Совместимые инструменты УШМ Кол-во штук в единице 25 Страна происхождения Россия		
43	Диск (круг) отрезной по металлу Луга 230x1.6x22.2 мм 25 штук (11541)	Тип диск абразивный Назначение по металлу, по нержавеющей стали Диаметр диска 230 мм Толщина 1.6 мм Посадочный диаметр круга 22.2 мм Максимальное количество оборотов 6650 об/мин Тип реза сухой Вид режущей кромки сплошной Тонкий нет Материал абразива электрокорунд Форма прямая Совместимые инструменты УШМ Кол-во штук в единице 25 Страна происхождения Россия	упаковк а	1
44	Диск алмазный по армированному бетону и граниту Боекомплект 230x2.2x22.2 мм турбо (B9021-230-22TW)	Тип диск алмазный Назначение по граниту, по армированному бетону Диаметр диска 230 мм Толщина 2.2 мм Посадочный диаметр круга 22.2 мм Максимальное количество оборотов 6600 об/мин Тип реза сухой Высота алмазного слоя 10 Вид режущей кромки турбо Тонкий нет Материал абразива алмазная крошка Форма прямая Совместимые инструменты УШМ Кол-во штук в единице продажи 1 Страна происхождения Китай	шт	1
45	Светильник ЖКХ накладной TOPFORT НБО 05-100-001 100 Вт E27 IP44 белый (SV0110-00010)	Тип светильник ЖКХ Способ монтажа накладной Место установки на стену, на потолок Источник питания от сети Цоколь E27 Площадь освещения, м2 4 Диапазон рабочих температур, °C от -45 до +45 Мощность, Вт 100 Напряжение 220 v Класс защиты IP 44 Форма плафона круглая Материал плафона боросиликатное стекло Цвет корпуса белый Материал корпуса поликарбонат Длина светильника, мм 240 Ширина светильника, мм 240 Высота светильника, мм 95 Вес, кг 0.98 Гарантийный срок 18, 18 мес Страна происхождения Беларусь	шт	8
46	Розетка накладная Свет РА 16-211-Б с заземлением 16 А IP44 белая (EV0311-0007)	Тип розетка Тип установки открытый Кол-во постов 1 шт. Количество фаз 1 Заземление Да Ориентация монтажа горизонтальная Тип подключения проводов винтовое	шт	3

		Применение бытовое Гарантийный срок 24 мес Тип розетки штепсельная Степень пылевлагозащиты IP44 Номинальный ток 16 А Номинальное напряжение, В 250 Материал корпуса пластик Цвет белый Форма квадратная Рамка Да Крышка Да Ширина (мм) 70 Высота (мм) 70 Глубина (мм) 36 Вес (г) 83 Страна происхождения Беларусь		
47	Выключатель автоматический модульный IEK MVA20-2-016-C 2П 16А С 4500А (25070)	Тип выключатель автоматический Конструкция модульный Вид расцепителя электромагнитный (МО), тепловой (ТО) Номинальный ток 16 А Количество полюсов 2 Время-токовая характеристика С Номинальная отключающая способность, кА 4.5 Количество модулей DIN 2 Способ монтажа на DIN-рейку Номинальное напряжение, В 400 Тип тока переменный (AC)/постоянный (DC) Сечение жилы 25 кв.мм Рабочая частота 50 ГГц Степень пылевлагозащиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ4 Высота, мм 80 Глубина, мм 75 Ширина, мм 35 Вес, кг 0.18 Гарантийный срок 60 мес Страна происхождения Китай	шт	2
48	Бокс пластиковый навесной 1 ряд 6 модулей ЩРН- П-6 IP41 IEK (МКР12-N-06- 40-20)	Способ монтажа навесной Количество модулей 6 Количество рядов 1 Материал пластик Степень защиты IP IP 41 Ширина, мм 148 Высота, мм 200 Глубина, мм 95 Монтажная панель нет Цвет белый Гарантийный срок 60 мес Страна происхождения Россия	шт	1
49	Выключатель автоматический IEK ВА47-29 1п 16А В 4500А (MVA20-1-016- В)	Тип выключатель автоматический Конструкция модульный Вид расцепителя электромагнитный (МО), тепловой (ТО) Номинальный ток 16 А Количество полюсов 1 Время-токовая характеристика В Номинальная отключающая способность, кА 4.5 Количество модулей DIN 1 Способ монтажа на DIN-рейку	шт	2

		Номинальное напряжение, В 400 Тип тока переменный (АС) Сечение жилы 25 кв.мм Рабочая частота 50 ГГц Степень пылевлагозащиты IP20 Климатическое исполнение УХЛ4 Высота, мм 80 Глубина, мм 72 Ширина, мм 18 Вес, кг 0.097 Гарантийный срок 120 мес Страна происхождения Китай		
50	Порошок стиральный автомат Капель Лимон универсал 0.4 кг для цветного для белого и цветного белья	Вес 0.4 кг Назначение для белого и цветного белья Вид стирки машинная и ручная Количество стирок 8 Отдушка цитрусовая Название аромата Лимон Вид упаковки картонный короб Страна происхождения Россия	шт	5
51	Лампа светодиодная Космос 20 Вт E27 A 4500 K 1800 Лм матовая (LkecLED20wA6 0E2745)	Цоколь E27 Мощность, Вт 20 Соответствие мощности ламп накаливания 150 Вт Цвет свечения нейтральный белый Световой поток 1800 лм Цветовая температура, К 4500 Напряжение 220 v Индекс цветопередачи, Ra 80 Угол светового пучка 270 градусов Класс защиты IP 20 Класс энергопотребления A Срок службы 30000 ч Форма колбы грушевидная Тип колбы A Тип рассеивателя матовый Длина, мм 134 Диаметр, мм 60 Вес, г 22 Материал рассеивателя пластик Материал арматуры пластик, металл Функциональные возможности Энергосберегающая Технология светодиодная Место применение для спальни, для гостиной, для детской, для ванной комнаты, для санузла, для коридора, для кухни Площадь освещения, м2 10 Диапазон рабочих температур, °C от -20 до +40 Гарантийный срок 24 мес Количество штук в упаковке 1 Страна происхождения Китай	шт	10

Заказчик:

Директор ФКУ «СК БЭТА-74»

 А.С. Ковальчук