

Техническое задание

1. Общие сведения об объекте закупки

Параметр	Значение
Наименование объекта закупки	Мобильная напольная стойка для телевизионных панелей
Код по ОКПД2	31.09.11.120 — Стеллажи, стойки, вешалки металлические

2. Описание объекта закупки

2.1. Предмет закупки

Поставка мобильной напольной стойки для установки телевизионных и интерактивных панелей (далее — Стойка), предназначенной для использования в конференц-залах, учебных аудиториях и помещениях для проведения совещаний. Стойка должна обеспечивать мобильность, регулировку высоты установки панели и наклон экрана.

2.2. Требования к техническим характеристикам

№	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Тип стойки	Мобильная напольная (на колёсных опорах)
2	Назначение	Для телевизионных и интерактивных панелей с диагональю от 50" до 100"
3	Максимальная нагрузка	не менее 110 кг
4	Высота стойки (от пола до верхних торцов несущих колонн)	не более 1930 мм
5	Высота несущих колонн	не менее 1800 мм
6	Регулируемая высота подвеса экрана (от пола до центра экрана)	не менее 1300 мм и не более 1800 мм, не менее 6 позиций с шагом 100 мм
7	Габариты несущих колонн (в сечении)	не менее 150 × 95 мм
8	Габариты основания	не менее 1200 × 900 мм
9	Стандарт крепления экрана (VESA)	не менее: 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400, 800×400, 800×600 мм
10	Угол наклона экрана	не менее ±15° (вверх/вниз)
11	Кабель-канал	Наличие канала для скрытой проводки кабелей в несущей колонне — обязательно
12	Колёсные опоры	Диаметр колёс не менее 75 мм, на подшипниках. Не менее 2 колёс с фиксаторами (стопорами), предотвращающими скатывание и поворот стойки

№	Наименование показателя	Требуемое значение
13	Материал колёс	Полиуретан или аналогичный износостойкий материал
14	Вес стойки	не более 65 кг
15	Цвет	Чёрный (допускается указание: RAL 9005 или аналог)
16	Материал конструкции	Сталь с порошковым покрытием

2.3. Требования к конструкции

2.3.1. Стойка должна представлять собой сварную или сборную металлическую конструкцию, состоящую из основания с колёсными опорами и одной или двух несущих колонн с крепёжной площадкой для панели.

2.3.2. Основание должно обеспечивать устойчивость стойки при установке панели максимальной диагонали (100") и максимальной нагрузки (110 кг) — без опрокидывания при наклоне панели на $\pm 15^\circ$.

2.3.3. Крепёжная площадка должна быть совместима со стандартом VESA не менее чем в 8 вариантах: 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400, 800×400, 800×600 мм.

2.3.4. Регулировка высоты подвеса экрана должна осуществляться без применения специального инструмента или с минимальным набором (ключ/отвёртка из комплекта).

2.3.5. В несущей колонне должен быть предусмотрен канал для скрытой прокладки кабелей питания и сигнальных кабелей панели.

2.3.6. Конструкция должна допускать наклон экрана в диапазоне не менее $\pm 15^\circ$ от вертикали с возможностью фиксации выбранного угла.

2.4. Требования к комплектации

В комплект поставки должны входить:

№	Наименование	Количество
1	Мобильная напольная стойка в сборе (или в разобранном виде с инструкцией по сборке)	1 шт.
2	Крепёжный комплект для установки панели (болты, шайбы, кронштейны под VESA)	1 комплект
3	Инструкция по сборке и эксплуатации на русском языке	1 экз.
4	Упаковка (картонная коробка или деревянная обрешётка, обеспечивающая сохранность при транспортировке)	1 шт.

2.5. Требования к качеству и гарантии

2.5.1. Стойка должна быть новой (не бывшей в употреблении, не восстановленной, не refurbished).

2.5.2. Товар не должен иметь дефектов: царапин, вмятин, сколов покрытия, следов коррозии.

2.5.3. Срок гарантии производителя — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма.

2.5.4. В течение гарантийного срока поставщик обязан за свой счёт устранять недостатки, выявленные в процессе эксплуатации. Срок устранения — не более 10 рабочих дней с момента обращения.

3. Требования к упаковке и маркировке

- 3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке автомобильным транспортом на расстояние до [указать км] км.
 - 3.2. На упаковке должна быть маркировка с указанием: наименования товара, артикула, производителя, габаритов и веса.
 - 3.3. Внутри упаковки должна быть инструкция по сборке и эксплуатации на русском языке.
-

4. Требования к производителю и происхождению товара

- 4.1. Страна происхождения товара — Россия или страна ЕАЭС (допускается иная при условии соответствия требованиям национального режима).
 - 4.2. Товар должен быть серийно выпускаемым (не единичным изделием).
 - 4.3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 установлен приоритет товаров российского происхождения. При предложении товара иностранного происхождения применяется положение о национальном режиме в соответствии с применимым постановлением Правительства РФ (для металлических изделий — постановление Правительства РФ от 05.02.2022 № 66).
 - 4.4. Документальное подтверждение страны происхождения: сертификат происхождения (СТ-1), декларация о стране происхождения или иные документы в соответствии с применимым постановлением Правительства РФ о национальном режиме.
-