

Описание объекта закупки

№п/п	Наименование	Характеристики	Кол-во, ед. изм.
1.	Бур для перфоратора	Диаметр – 6 Миллиметр; Назначение - по бетону, камню, кирпичу; Общая длина – 110 Миллиметр; Рабочая длина – 50 Миллиметр; Тип хвостовика - SDS+; Наконечник-твердосплавный; Количество режущих кромок-4; Тип бура-спиральный; Вид спирали-двойная спираль; Материал-легированная сталь; Количество граней режущей головки-4.	50 шт.
2.	Бур для перфоратора	Диаметр – 6 Миллиметр; Назначение - по бетону, камню, кирпичу; Общая длина – 110 Миллиметр; Рабочая длина – 50 Миллиметр; Тип хвостовика - SDS+; Наконечник-твердосплавный; Количество режущих кромок-2; Тип бура-спиральный; Вид спирали-одинарная спираль; Материал-легированная сталь; Тип заточки-центрирующий; Количество граней режущей головки-2.	30 шт.
3.	Бур для перфоратора	Диаметр – 6 Миллиметр; Назначение - по бетону, камню, кирпичу; Общая длина – 110 Миллиметр; Рабочая длина – 50 Миллиметр; Тип хвостовика - SDS+; Наконечник-твердосплавный; Количество режущих кромок-4; Тип бура-спиральный; Вид спирали-четырёхвитковая спираль; Материал-легированная сталь; Тип заточки-классический; Количество граней режущей головки-4.	20 шт.
4.	Бур для перфоратора	Диаметр – 8 Миллиметр; Назначение - по бетону, камню, кирпичу; Общая длина – 160 Миллиметр; Рабочая длина – 100 Миллиметр; Тип хвостовика - SDS+; Наконечник-твердосплавный; Количество режущих кромок-4; Тип бура-спиральный; Вид спирали-двойная спираль; Материал-легированная сталь; Количество граней режущей головки-4.	20 шт.

5.	Бур для перфоратора	Диаметр – 8 Миллиметр; Назначение - по бетону, камню, кирпичу; Общая длина – 210 Миллиметр; Рабочая длина – 150 Миллиметр; Тип хвостовика - SDS+; Наконечник-твердосплавный; Количество режущих кромок-2; Тип бура-спиральный; Вид спирали-одинарная спираль; Материал-легированная сталь; Тип заточки-центрирующий; Количество граней режущей головки-2.	20шт.
6.	Бур для перфоратора	Диаметр – 8 Миллиметр; Назначение - по бетону, камню, кирпичу; Общая длина – 260 Миллиметр; Рабочая длина – 200 Миллиметр; Тип хвостовика - SDS+; Наконечник-твердосплавный; Количество режущих кромок-4; Тип бура-спиральный; Вид спирали-двойная спираль; Материал-легированная сталь; Количество граней режущей головки-4.	10шт.
7.	Сверло для дрели	Диаметр – 6 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 93 Миллиметр; Рабочая длина – 57 Миллиметр; Диаметр хвостика-6Миллиметр; Тип хвостика-цилиндрический; Тип сверла-спиральное; Вид сверла-цельное; Угол заточки – 135°; Направление реза-правый; Материал-инструментальная сталь.	50шт.
8.	Сверло для дрели, шуруповерта	Диаметр – 8 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 117 Миллиметр; Рабочая длина – 75 Миллиметр; Диаметр хвостика-6,35Миллиметр; Тип хвостика-шестигранный; Тип сверла-спиральное; Угол заточки – 135°; Направление реза-правый; Материал-быстрорежущая сталь.	30шт.
9.	Сверло для дрели, шуруповерта	Диаметр – 6 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 139 Миллиметр; Рабочая длина – 91 Миллиметр; Диаметр хвостика-6 Миллиметр; Тип хвостика-цилиндрический; Тип сверла-спиральное; Вид сверла-цельное; Угол заточки – 118°;	60шт.

		Направление реза-правый; Материал-быстрорежущая сталь.	
10.	Сверло для дрели, шуруповерта	Диаметр – 6 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 113 Миллиметр; Рабочая длина – 80 Миллиметр; Диаметр хвостика-6 Миллиметр; Тип хвостика-шестигранный; Тип сверла-спиральное; Угол заточки – 135°; Направление реза-правый; Материал-быстрорежущая сталь.	60шт.
11.	Сверло для дрели, шуруповерта	Диаметр – 10 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 133 Миллиметр; Рабочая длина – 80 Миллиметр; Диаметр хвостика-10 Миллиметр; Тип хвостика-цилиндрический; Тип сверла-спиральное; Вид сверла-цельное; Угол заточки – 118°; Направление реза-правый; Материал-быстрорежущая сталь.	60шт.
12.	Сверло для дрели	Диаметр – 3 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 100 Миллиметр; Рабочая длина – 66 Миллиметр; Диаметр хвостика-3 Миллиметр; Тип хвостика-цилиндрический; Тип сверла-спиральное; Вид сверла-цельное; Угол заточки – 135°; Направление реза-правый; Материал-инструментальная сталь.	30шт.
13.	Сверло для дрели	Диаметр – 4 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 119 Миллиметр; Рабочая длина – 78 Миллиметр; Диаметр хвостика-4 Миллиметр; Тип хвостика-цилиндрический; Тип сверла-спиральное; Вид сверла-цельное; Угол заточки – 135°; Направление реза-правый; Материал-инструментальная сталь.	30шт.
14.	Сверло для дрели, шуруповерта	Диаметр – 5 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 132 Миллиметр; Рабочая длина – 87 Миллиметр; Диаметр хвостика-5 Миллиметр; Тип хвостика-цилиндрический; Тип сверла-спиральное;	30шт.

		Вид сверла-цельное; Угол заточки – 118°; Направление реза-правый; Материал- быстрорежущая сталь.	
15.	Сверло для дрели	Диаметр – 12 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 151 Миллиметр; Рабочая длина – 101 Миллиметр; Диаметр хвостика-12 Миллиметр; Тип хвостика-цилиндрический; Тип сверла-спиральное; Вид сверла-твёрдосплавное; Угол заточки – 135°; Направление реза-правый; Материал-быстрорежущая сталь.	10шт.
16.	Сверло для дрели, шуруповерта	Диаметр – 4-32 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 103 Миллиметр; Рабочая длина – 78 Миллиметр; Диаметр хвостика-10 Миллиметр; Тип хвостика-цилиндрический; Тип сверла-ступенчатое; Вид сверла-цельное; Угол заточки – 118°; Направление реза-правый; Материал-быстрорежущая сталь.	5шт.
17.	Сверло для дрели, шуруповерта	Диаметр – 4-32 Миллиметр; Назначение - по металлу; Общая длина – 101 Миллиметр; Рабочая длина – 78 Миллиметр; Диаметр хвостика-10 Миллиметр; Тип хвостика-трехгранный; Тип сверла-ступенчатое; Вид сверла-цельное; Угол заточки – 135°; Направление реза-правый; Материал-быстрорежущая сталь; Покрывтие-оксинитридное алюминиевое.	10шт.

Срок поставки: в течение 10 рабочих дней со дня, следующим за днем подписания контракта.

Место поставки: 142132, Московская обл., г.о. Подольск, пос. Дубровицы, д.60.

Условия поставки: В цену товара включены расходы на упаковку, маркировку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку до склада Заказчика, разгрузку, а также все налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате Поставщиком.

Поставляемый товар является новым, то есть не бывшим в употреблении (эксплуатации); без дефектов материала и изготовления; без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

(подпись)

(Ф.И.О.)

22.07.2026
(дата)