

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1842 от 12.08.2026**на поставку рН-метра/иономера ИТАН с первичной поверкой**
(ОКПД-2 26.51.53.120)

рН-метр/иономер ИТАН предназначен для измерений водородного показателя (рН), окислительно-восстановительного потенциала, концентрации анионов и катионов, является средством измерения утвержденного типа и разрешен для применения в аккредитованных испытательных лабораториях.

рН-метр/иономер ИТАН имеет **отличительные особенности**, которые повышают эффективность работы с прибором:



- цветной дисплей с сенсорной панелью управления;
- встроенная магнитная мешалка с автоматическим управлением;
- встроенный держатель электродов;
- работа с любыми типами электродов (BNC-разъем), включая комбинированные;
- автоматический контроль правильности градуировки;
- возможность периодической проверки градуировочного графика;
- учет показателей качества результатов измерений при обработке результатов измерений;
- сохранение в память прибора результатов измерений;
- перенос результатов измерений на персональный компьютер.

рН-метр/иономер ИТАН включен в государственный реестр средств измерений: регистрационный №37675-08; рН-метр/иономер ИТАН соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Технические характеристики рН-метра/иономера ИТАН

Материал корпуса: нержавеющая сталь.

Магнитная мешалка и держатель электродов встроены в корпус рН-метра/иономера.

Наличие цветного жидкокристаллического дисплея с сенсорной панелью управления.

Автоматическая температурная компенсация измерения рН.

Построение градуировочного графика по 2-7 точкам.

Проверка градуировочного графика по 1 или 2 точкам.

Диапазон измерений:

водородного показателя (рН): от -1 до +14 рН;

молярной концентрации анионов и катионов: от $1,0 \cdot 10^{-6}$ до 10 моль/дм³;

окислительно-восстановительного потенциала (ОВП): от -2000 до +2000 мВ.

Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности измерений рН:

измерительным преобразователем: $\pm 0,0050$ рН;

измерительным преобразователем в комплекте с электродами:

- в растворах с температурой $(25,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$: $\pm 0,030$ рН;

- в растворах с температурой от 10 до 60 °С: $\pm 0,050$ рН.

Габаритные размеры: 260×155×100 мм.

Масса: 1,3 кг.

Средний срок службы: не менее 5 лет.

Базовый комплект поставки рН-метра/иономера ИТАН

В стоимость рН-метра/иономера ИТАН входит: комбинированный электрод ЭСК-10603 (для определения рН); термодатчик; держатель электродов; адаптер питания; якорь для магнитной мешалки; стакан химический мерный; руководство по эксплуатации; методика поверки; картонная коробка и деревянный ящик для транспортирования.

рН-метр/иономер ИТАН и электрод поставляются с первичной поверкой.

Цена коммерческого предложения

№	Наименование товара	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	рН-метр/иономер ИТАН (базовая комплектация)	1	88 450,00	88 450,00
2	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303/7 К80.7	1	8 300,00	8 300,00
Итого:				96 750,00
Сумма НДС 5%				4 837,50
Всего к оплате:				101 587,50

К оплате: 101 587,50 (Сто одна тысяча пятьсот восемьдесят семь рублей 50 копеек), в том числе НДС 5 %. Уведомление о переходе на УСН №КЮ-06-206/1/4 от 11.08.2003 г.

В цену включена доставка товара.

Срок действия цены: один месяц.

Условия оплаты: 30 % до отгрузки товара и 70 % - не позже 10 рабочих дней после получения товара.

Происхождение и год выпуска

Фирма-производитель: ООО «НПП «Томьяналит», г.Томск, Россия.

Год выпуска: 2026 г.

ООО «НПП «Томьяналит» является единственным производителем рН-метра/иономера ИТАН.

Условия поставки

Доставка включена в стоимость оборудования.

Доставка производится до склада покупателя.

Грузоперевозчик: ГК «Деловые линии».

Срок отгрузки: не более 60 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет НПП «Томьяналит».

Габаритные размеры прибора в упаковке: 370х370х190 мм.

Масса прибора в упаковке: 5 кг (прибор упаковывается в деревянный ящик).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Техническое обслуживание и ремонт распространяются на весь срок службы.

Наши преимущества

Собственное производство и контроль качества.

Наличие предлагаемого товара на складе.

Техническая поддержка и консультации.

Метрологическое сопровождение.

Контакты

По вопросам функционирования и приобретения рН-метра/иономера ИТАН Вы можете обращаться по телефону (3822) 902-912 и электронной почте ta@tomanalyt.ru.

Подробная информация об оборудовании, выпускаемом НПП «Томьяналит», приведена на сайте www.tomanalyt.ru.

С уважением,

Руководитель отдела продаж



Тарасова Влада Валерьевна